



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
معاونت بهداشتی-دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس  
اداره سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر  
(بازنگری ۱۳۹۴)

# راهنمای ارزیابی مجدد

## بیمارستان های دوستدار کودک



### راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک

راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک یک نهضت جهانی است که توسط یونیسف و سازمان جهانی بهداشت آغاز شد و هدف آن اعطاء بهترین شروع زندگی به هر شیرخوار از طریق برقراری و ارائه مراقبت های بهداشتی مناسب برای حمایت از تغذیه با شیر مادر است. نقش کلیدی بیمارستان های دوستدار کودک از طریق اجرای ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر در بخش های زنان و زایمان، NICU و اطفال در برگیرنده اثرات بسیار مطلوبی بر تأمین سلامت جسمی و روانی کودکان و تسريع بهبودی شیرخواران بیمار می باشد.

## The Baby-friendly Hospital Initiative

*reassessment  
Tool to sustain progress*





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت بهداشت  
دفترسلامت جمعیت، خانواده و مدارس  
اداره سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیرمادر  
(بازنگری سال ۱۳۹۴)



# راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک

## (بخش زنان و زایمان، بخش اطفال و بخش NICU)

**در تهیه و بازنگری این کتاب از منابع زیر استفاده شده است:**

1. World Health Organization, UNICEF. Baby-friendly Hospital Initiative: revised, updated and expanded for integrated care. Section 5: External Assessment and Reassessment.2009
2. Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards.2015 Edition  
Three Guiding Principles and Ten Steps to protect, promote and support breastfeeding.  
Core document with recommended standards and criteria

ناشر: اندیشه ماندگار

مؤلف:

تیراژ

شابک:

# فهرست

پیشگفتار

مقدمه

پیشنهاد

ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر

چگونگی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک

ارزیابی مجدد بیمارستان و لحاظ نمودن امتیازات دوستدار کودک در استانداردهای اعتباربخشی

منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد ده اقدام دوستدار کودک

سازماندهی ارزیابی مجدد

ابزار ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک

فرم های جمع آوری اطلاعات ارزیابی مجدد:

۱. فرم مشخصات کلی بیمارستان

۲. فرم مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده ها، تجهیزات و مواد آموزشی

۳. فرم مصاحبه با مادر

۴. فرم مصاحبه با کارکنان

۵. فرم مصاحبه با زنان باردار

فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج ارزیابی مجدد:

۶الف: فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده، امتیاز بندی، توصیه ها و پیشنهادات

۶ب: فرم های خلاصه نتایج ارزیابی مجدد

ضمایر :

« ضمیمه شماره ۱: سیاست کشوری تغذیه شیرخواران در بیمارستان دوستدار کودک

« ضمیمه شماره ۲: ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر

« ضمیمه شماره ۳: دستورالعمل نحوه آموزش مادر در دوران بارداری در مورد تغذیه با شیرمادر و چک لیست ثبت

آموزش های دوران بارداری

« ضمیمه شماره ۴: فرم ثبت مشاهده شیردهی

« ضمیمه شماره ۵: کد بین المللی بازاریابی جایگزینهای شیرمادر

« ضمیمه شماره ۶: ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته دانشگاهی و شهرستانی شیرمادر

« ضمیمه شماره ۷: دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

« ضمیمه شماره ۸: شرح وظایف کارشناس شیرمادر در معاونت بهداشت، درمان و بیمارستان

« ضمیمه شماره ۹: بخش‌نامه ها

## ۱. پیشگفتار

دوره شیرخوارگی از حساس‌ترین مراحل زندگی است که نیاز به مراقبت‌های دقیق بهداشتی و تغذیه‌ای دارد. شیر‌مادر اساسی‌ترین ماده‌ای است که می‌تواند به تنها‌ی تمامی نیازهای تغذیه‌ای شیرخوار را از بدو تولد تا پایان ۶ ماهگی تامین نماید و تداوم آن همراه با غذاهای کمکی و در طول سال دوم عمر می‌تواند ضمن پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها در دوران کودکی، بهترین الگوی رشد و تکامل را فراهم آورد. این تاثیر از اولین ساعت و روزهای زندگی بخوبی اثبات گردیده است بطوریکه سازمان‌های بهداشتی جهان اظهار می‌دارند، شروع شیر‌مادر در ساعت اول زندگی موجب ادامه حیات نزدیک به یک میلیون نوزاد در سال می‌شود. شیر‌مادر در کاهش بیماری‌های مزمن بزرگسالی از جمله: بیماری‌های قلبی عروقی، پرشاری خون، سرطان‌ها و دیابت در بزرگسالی نقش دارد. بعلاوه برای مادر، خانواده و جامعه نیز مزایای بسیار دارد.

موفقیت مادران در شیردهی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مراقبت‌ها و حمایت‌های لازم باید در مراحل مختلف قبل و حین بارداری، بلافاصله پس از زایمان و در مراحل حساس روزهای اول بعمل آید و پس از آن مشاوره کارکنان بهداشتی درمانی با مادر برای حل مشکلات شیردهی و بویژه تحکیم اعتماد بنفس او نسبت به کفایت شیرش برای تغذیه شیرخوار، جلب حمایت خانواده در ایجاد آرامش و محیط مناسب برای شیردهی مادر، وجود قوانین حمایتی برای بازگشت مادر به محل کار پس از زایمان، انتقال اطلاعات و پیام‌های کلیدی توسط رسانه‌ها و عدم تبلیغات گمراه کننده تغذیه مصنوعی... از عوامل موثر در موفقیت مادران در مراحل مختلف شیردهی می‌باشد.

برای موفقیت تغذیه با شیر‌مادر و حمایت از مادران در مراحل بارداری، زایمان و نیز زمان بستره کودک بیمار زیر ۲ سال، اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک، بعنوان معیارهای بین‌المللی توصیه شده است. در کشور ما همگام با شروع فعالیت‌های ترویج تغذیه با شیر‌مادر، ایجاد بیمارستان‌های دوستدار کودک از اولویت‌های برنامه کشوری قرار گرفت و اینک پس از گذشت سال‌ها با توجه به نتایج و دستاوردهای جهانی اجرای ده اقدام، همچنان از اولویت‌ها محسوب می‌شود که نیازمند تقویت و گسترش است. در بیمارستان‌های دوستدار کودک، آموزش مادران باردار، تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، شروع بموضع شیر‌مادر ظرف ساعت اول تولد، تداوم تغذیه با شیر‌مادر بطور مکرر و انحصاری، هم اتفاقی ۲۴ ساعته مادر و شیرخوار، عدم استفاده از بطری و گول‌زنک، آموزش و حمایت مادران... از اهم فعالیت‌ها برای شروع موفق شیردهی است که تداوم آن را نیز تسهیل می‌نماید.

از آنجاکه راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک و تجربه اجرای ده اقدام در جهان در ارتقاء شاخص‌های شیر‌مادر نقش بسزایی داشته است، حفظ تداوم و حسن اجرای این اقدامات در بیمارستان‌ها پس از اجرای اولیه و دریافت لوح اهمیت دارد. دلایل پسرفت و تغییرات نامطلوب متفاوت است. ممکن است مسئولین جدید که با نهضت جهانی راه‌اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) آشنا نیستند، تعیین شوند، جابجای و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده ممکن است زیاد باشد، یا خانواده‌ها ممکن است روش‌های قبلی و آشنایی مراقبت و هدایای شیر‌مصنوعی را تقاضا کنند. روش‌های جدید بازاریابی ممکن است تاثیرات تجاری را تشدید نماید. فعالیت‌ها همچنین می‌توانند بدلیل تناقضات عادی انسانی تغییر مسیر دهند.

علت هر چه باشد، علیرغم بهترین تصمیمات مسئولین، کار با علاقه‌مندی بسیاری از کارکنان و تداوم وجود سیاست‌های نهضت جهانی راه‌اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) بر روی کاغذ، لغزش و اشتباه در عمل پیش خواهد آمد. بدین منظور پایش و ارزیابی دوره‌ای عملکرد بیمارستان‌ها برای حفظ دستاوردها و انجام مداخلات بموضع جهت رفع

کاستی‌ها و ارتقاء شاخص‌ها براساس استانداردهای جهانی ضروری است.

راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک در سال ۱۳۷۹ تدوین و به اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۳ توسط همکاران محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا لرنژاد و سرکار خانم سوسن سعدوندیان با همکاری جناب آقای دکتر خلیل فریبور و سرکار خانم مریم فریبور مورد بازنگری قرار گرفت و پایش و ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش‌های کودکان نیز به آن اضافه شد و نرم افزار جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات تهیه گردید. همه ساله بیمارستان‌ها با استفاده از این راهنمای عملکرد خود را در مورد ده اقدام دوستدار کودک پایش نموده، و دانشگاه‌ها نیز عملکرد بیمارستان‌ها را در اجرای ده اقدام، ارزیابی مجدد می‌کنند و نتایج را در نرم افزار مربوطه وارد و برای اداره کودکان ارسال می‌کنند. بهر حال حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات پس از اعطای لوح به بیمارستان‌ها با پایش و ارزیابی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و مداخله بموقع میسر می‌گردد.

دو مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد با بهره برداری از آخرین نسخه منتشره سازمان جهانی بهداشت و یونیسف (در سال ۲۰۱۱) مجدداً در سال جاری مورد بازنگری قرار گرفت. راهنمای حاضر نسخه ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک است. در این بازنگری نظرات اعضاء محترم کمیته کشوری شیرمادر، همکاران محترم حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و اداره سلامت کودکان و شیر مادر لحاظ گردیده که امید است بتواند پاسخگوی نیاز بیمارستان‌های دوستدار کودک برای تسهیل پایش‌های دوره‌ای و اجرای مداخلات لازم و بموضع باشد که ان شاء الله نتیجه آن در ارتقاء سلامت شیرخواران مشهود خواهد شد.

در اینجا جا دارد از کلیه دست‌اندرکاران و کارکنان بهداشتی درمانی که طی سال‌های اجرای برنامه در بیمارستان‌های دوستدار کودک با دلسوزی و پشتکار در پیشبرد این امر خدا پسندانه و انسان دوستانه گام برداشته‌اند و کارشناسان محترم شیر مادر که با نظارت و پیگیری تداوم برنامه راضمان نموده‌اند و کمیته کشوری شیر مادر و کمیته‌های شیر مادر دانشگاه‌ها که با رهنمودهای خود برنامه راغنای علمی بخشیده‌اند و مسئولین محترم دانشگاه‌ها قدردانی نموده و برای ایشان تندرستی و توفیق خدمات شایان تا نیل به اهداف را آرزو می‌نماییم.

## ۲- مقدمه

هنگامی که نهضت بیمارستان‌های دوستدار کودک در اوایل دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به اعلامیه اینوچنتی در ترویج، حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر به اجرا درآمد، کشورهای معده‌دی به حمایت از تغذیه با شیر مادر در سطح ملی و در زایشگاه‌ها توجه داشتند و یا کمیته‌هایی برای نظارت و تنظیم استاندارد‌های تغذیه شیرخواران تشکیل داده بودند. اما امروزه پس از گذشت قریب ۲۵ سال، راه‌اندازی بیش از ۲۰,۰۰۰ بیمارستان دوستدار کودک در بیش از ۱۷۰ کشور جهان از فعالیت‌های اساسی ترویج تغذیه با شیر مادر است.

طرح بیمارستان‌های دوستدار کودک تاثیر قابل سنجش و اثبات شده‌ای بر ارتقاء تغذیه شیرخواران با شیر مادر داشته است. ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر بهترین راهکار حفظ زندگی کودکان با رویکرد پیشگیری است. تقریباً دو میلیون زندگی هرساله بواسطه شیردهی انحصاری در ۶ ماه اول و استمرار شیردهی همراه با تغذیه تكمیلی بمدت ۲ سال یا بیشتر نجات یافته‌اند. تاثیر پایدار شیوه‌های مطلوب تغذیه، افزایش کودکان سالمی است که می‌توانند به پتانسیل کامل رشد و تکامل خویش دست یابند.

گرچه بیمارستان دوستدار کودک نمی‌تواند تضمین نماید زنانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر را شروع کرده‌اند، این شیوه تغذیه را به مدت ۶ ماه ادامه دهنده، اما پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که تأخیر در شروع تغذیه با شیر مادر، با شروع سریع‌تر تغذیه تکمیلی و با مدت کوتاه‌تر تغذیه انحصاری با شیر مادر در ارتباط است. از طرفی با ایجاد و تثبیت یک الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در طول اقامت در بیمارستان می‌توان یک گام اساسی برای تغذیه انحصاری با شیر مادر به مدت طولانی‌تر پس از ترخیص برداشت.

در طی سال‌های اجرای این برنامه، در تعدادی از نشست‌های منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت فرصت‌هایی برای انجام کارهای گروهی، ارائه رهنمودها و دریافت پسخوراند از کشورهای اجرا کننده طرح بیمارستان‌های دوستدار کودک فراهم گردید و توصیه‌هایی جهت بازنگری معیارهای جهانی در ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک و دوره آموزشی کارکنان ارائه شد. از طرفی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال (مصوبه سال ۱۹۹۱) به منظور حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر از تولد تا پایان ۶ ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با شروع بموقع و مناسب تغذیه تکمیلی برای دو سال یا بیشتر (در سال ۲۰۰۲) بازنگری شد. این استراتژی و برنامه اجرایی آن ضمن تایید اهمیت اهداف اعلامیه اینوچنتی، بروزورت توجه خاص به تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه تکمیلی بموقع، کافی، سالم و مناسب کودکان، تغذیه در شرایط خاص و دشوار و اقدامات اجتماعی ضروری تاکید می‌نماید. بعلاوه در پانزدهمین سالگرد اعلامیه اینوچنتی در سال ۲۰۰۵، ارزیابی پیشرفت‌ها و چالش‌های برنامه انجام شد و در دومین اعلامیه اینوچنتی بر اهمیت شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر، پیشنهاد راه‌هایی برای تقویت، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر و تهیه خلاصه‌ای از فعالیت‌های ضروری برای اهداف اجرایی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال تاکید گردید.

لذا بر اساس استراتژی فوق الذکر و با توجه به تجربیات اجرای بیمارستان‌های دوستدار کودک طی سال‌های متمادی، شناخت اهمیت مراقبت‌های دوستدار مادر، ضرورت اجرای کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر بویژه در بیمارستان‌ها و ضرورت حمایت از مادرانی که به هر علت نمی‌توانند در بیمارستان فرزندانشان را بطور مستقیم از پستان خود تغذیه کنند، مقدمات بازنگری ضوابط و ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک در سطح جهان برای شامل نمودن این فعالیت‌ها فراهم گردید. مطالب مربوط به تغذیه کودک به دوره آموزشی ۲۰ ساعته کارکنان و به موازین و ابزار ارزیابی جهانی

افزوده شده و کشورها بر حسب نیاز خود می توانند از آن بهره گیرند. شیوه های بازاریابی که برای تغذیه شیرخواران مضر به نظر می رسند، توسط کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ممنوع شده است. لذا سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه شده که به بیمارستان های دوستدار کودک کمک می کند تا خدمات و مراقبت های خود را مطابق با کد و قطعنامه های متعاقب آن (و قوانین ملی هر کشور) تطبیق دهند. (در کشور ما این تطابق با قانون ترویج تغذیه با شیر مادر باید بعمل آید). با اعلام معیارهای دوستدار مادر و اجرای آن در برخی کشورها نشان داده شد این معیارها که با هدف بهبود کیفیت مراقبت های زایمان و توجه به حقوق مادر و نوزاد اجرا می شوند و برای سلامت جسمانی و روانی مادران حائز اهمیت هستند، می توانند آغاز حیات کودک منجمله شروع شیردهی را بهبود بخشد. پس سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه کردند تا اطمینان حاصل شود که روش های مراقبت دوستدار مادر در بارداری و زایمان در حال اجراست. بسیاری از کشورها، گزینه هایی را برای گنجانیدن موازین دوستدار مادر در درون نهضت دوستدار کودک ابداع کرده و در برخی موارد، طرح های ابتکاری ملی خویش را عنوان «دوستدار مادر و کودک» نام گذاری کرده اند. در کشور مانیز با راه اندازی بیمارستان های دوستدار مادر، حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر تقویت خواهد شد. عنوان اولین اقدام در ورود مفاهیم دوستدار مادر به مکانهایی که هنوز این موضوع رعایت نشده، سوالاتی به ابزارهای ارزیابی مجدد در ارتباط با دردهای زایمان و زایمان دوستدار مادر اضافه شد.

## دو اقدام نیازمند توجه ویژه

**اقدام چهارم:** تغییرات در دانش و آگاهی در مورد شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر  
دانش و فعالیت ها در مورد اقدام چهارم از زمان شروع نهضت جهانی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) ارتقاء یافته است. تحقیقات در سوئد، زامبیا و تجربیات بالینی در بسیاری کشورها نشان داده که نوزادان مادرانی که دارو دریافت نکرده اند پستان را خود به خود می مکنند. اگر آن ها از چند دقیقه پس از تولد در تماس مداوم و مستقیم پوست با پوست مادر قرار گیرند، با سرعت متفاوت خود پستان را به دهان می گیرند. زمان متوسط برای یک شیرخوار برای پستان گرفتن خود به خود و مکیدن آن، حدود ۵۵ دقیقه پس از تولد می باشد و در اکثر اوقات در عرض ۲ ساعت رخ خواهد داد. براساس فعالیت های جدید مبنی بر شواهد، نباید نوزاد تازه متولد شده را برای گرفتن پستان دچار عجله و شتاب کرد. کلیه نوزادان سالم در جایی امن، آرام و گرم در تماس پوست به پوست کامل و دائم با مادر قرار می گیرند. از مادر و شیرخوار مراقبت کرده و این فرایند غریزی شیرخوار برای اولین مکیدن را تعجیل نمی کنند.  
در مواردی که مادر دارو دریافت کرده، یا زایمان بصورت سزارین بوده یا در سایر شرایط خاص ممکن است کمک بیشتری برای شروع فرآیند تغذیه با شیر مادر نیاز باشد. فراهم کردن شرایط بدون تعجیل و با فرصت کامل پس از زایمان در مناطق دارای اتاق زایمان های بسیار شلوغ یک چالش خواهد بود و باید برای برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد بدون سروصدا یا مژاحمت، راه های خلاقانه ای پیدا کرد.

## تفسیر جدید اقدام چهارم بصورت زیرآمده است:

بلافاصله پس از تولد نوزاد را برای حداقل یک ساعت در تماس پوست به پوست با مادر قرار دهید. مادر را تشویق کنید به شناسایی علائم آمادگی شیرخوار برای تغذیه با شیر مادر بپردازد و در صورت لزوم به آن ها کمک کنید. معیارهای جدید اقدام چهارم پیشنهاد می کند که نوزادان بلافاصله یا در عرض ۵ دقیقه پس از تولد (یا در صورت زایمان سزارین با بیهوشی

عمومی، چند دقیقه پس از این که مادر پاسخ می‌دهد و هوشیار است) باید نزد مادر قرار گیرند و تماس پوست به پوست برقرار شود. شیرخوار باید حداقل یک ساعت یا اگر ممکن است بیشتر بدون مزاحمت با مادر تماس داشته باشد و مادر باید برای شناسایی علایم آمادگی شیرخوار برای تغذیه تشویق شود و اگر تمایل داشت به او در این فرایند کمک شود. اگر مادر می‌خواهد نوزادش به صورت خود به خود پستان را پیدا کند، باید در این مورد به او کمک کرد و گفت که این فرایند ممکن است بیشتر از یک ساعت طول بکشد. این مسئله ممکن است در بخش‌های شلوغ مشکل ساز باشد اما می‌توان مادر و نوزاد را حین انتقال به بخش پست پارتوم همچنان در تماس نگه داشت و در فواصل منظم مطابق معمول آن‌ها را زیر نظر داشت.

#### **اقدام دهم:** افزایش تجربیات در زمینه حمایت مادر از مادر

اقدام دهم بیمارستان‌های دوستدار کودک مبنی بر تقویت گروه‌های حمایت از تغذیه با شیر مادر است که باید مادران را در زمان ترخیص به این گروه‌ها ارجاع نمایند. معیارهای جهانی همچنین سایر اشکال حمایت از مادران را مجاز می‌داند از جمله بازدید در منزل، یا تماس تلفنی یا مراقبت‌های زود هنگام در کلینیک پس از زایمان یا شیردهی برای هر مادر. در مکان‌هایی که حمایت‌های درون خانواده کافی است انعطاف بیشتری توصیه می‌شود.

این اشکال متنوع حمایت از مادران در عمل اثربخشی یکسانی ندارند. هر دو روش حمایت خانواده و کلینیک‌های شیردهی مشکلات خاص خود را دارند.

اغلب حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول پس از تولد در خانواده‌ها کم می‌باشد. حتی در جایی که تغذیه با شیر مادر مرسوم می‌باشد، این تغذیه ممکن است بصورت نسبی، زمان بندی شده، همراه با گول زنک، استفاده از آب و مکمل‌های زود هنگام، سایر شیرها و غذاها باشد. بنابراین، اگرچه برخی خانواده‌ها از تغذیه با شیر مادر بسیار خوب حمایت می‌کنند، اما معیارهای جدید اقدام دهم و ارزیابی مجدد، می‌خواهد که مادر گزارش نماید آیا کارکنان بیمارستان اطلاعات لازم در مورد خدمات حمایتی از طرف خود بیمارستان و از طرف جامعه یا هردو را در اختیار گذاشته و مادر اطلاعات را دریافت نموده است؟

جایی که حمایت خانواده کافی نیست مادران به حمایت بیمارستان یا گروه‌های حمایتی موجود و در دسترس یا مشاورین تغذیه با شیر مادر برای کمک به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیاز دارند، بنابراین بیمارستان باید برای آن‌ها اطلاعاتی در زمینه این منابع فراهم کند.

اگر قرار باشد مشکلات شیردهی بطور کامل حل شوند، کمک‌های کلینیک‌های شیر دهی بیمارستان باید بوسیله حمایت‌های مستمر در سطح جامعه تقویت شود. در بسیاری کشورها، بیمارستان‌ها مسئولیت تعیین و شناسایی مادران شیرده با تجربه را بر عهده دارند و آنان را برای حمایت سایر مادران آماده می‌کنند. در برخی نقاط دیگر، خدمات مبتنی بر بیمارستان به این جنبه از اقدام دهم بی‌توجهی کرده، نه با گروه‌های حامی و مشاورین جامعه همکاری می‌کند و نه آموزش می‌دهد. لذا یک سوال در مورد فعالیت‌های بیمارستان در ایجاد گروه‌های حامی به ارزیابی مجدد اضافه شده است.

به هر حال شواهد علمی جدید و تجربیات اجرای برنامه، دوستداران کودک را امروزه نسبت به سال ۱۹۹۰، در کلیه زمینه‌های ترویج، حفظ و حمایت از شیوه‌های مطلوب تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال در موقعیت بهتری قرار داده و برای تداوم اجرای آن مصمم تر و توانمندتر نموده است.

### ۳- پیشینه

با شناخت روزافزون ارزش های شیر مادر درده های اخیر، حرکت های جهانی به منظور جلوگیری از گسترش تغذیه مصنوعی شیرخواران و پیامدهای زیانبار آن آغاز شد و نقش کلیدی بیمارستان ها برای شروع موفق تغذیه با شیر مادر مورد توجه قرار گرفت. نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر با مطرح نمودن بیمارستان های دوستدار کودک، امکان بهترین شروع زندگی را برای نوزادان فراهم نمود.

در سال ۱۹۸۹ در بیانیه مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر» برای اولین بار بعنوان عاملی برای حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر معرفی شد. در سال ۱۹۹۰ ده اقدام بعنوان یکی از اهداف اعلامیه اینچنینی مورد تأکید سران کشورها قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۹۹۱ بیانیه مشترک دو سازمان فوق تحت عنوان.

Breastfeeding (The special role of maternity services) Protecting ,Promoting and Supporting

با «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر و نقش ویژه بیمارستان ها» منتشر شد. در این بیانیه ده اقدام بعنوان ضوابط بین المللی تغذیه و مراقبت شیرخواران در بیمارستان ها تأکید و مقرر گردید بیمارستان هایی که این معیارها را رعایت کنند، لوح دوستدار کودک دریافت نمایند.

سپس در سال ۱۹۹۲ که اول آگوست بعنوان روز جهانی شیر مادر اعلام شد، شعار یا موضوع انتخابی برای اولین سال برگزاری این روز، «راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک» بود.

#### مهمنترین اهداف ایجاد بیمارستان های دوستدار کودک عبارتند از:

- تقویت راهکارهای حفظ سلامت کودکان با کمک بیمارستان ها.
- تغییر روش های نادرست تغذیه شیرخواران در بیمارستان ها و زایشگاه ها از طریق اجرای ده اقدام
- مسئول نمودن، توانمند ساختن و آماده کردن مادران برای تغذیه فرزندان شان با شیر مادر.
- خاتمه دادن به تبلیغات و توزیع رایگان و کم بهای شیر مصنوعی در بیمارستان ها (براساس کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر)

در سال ۱۹۹۹ نظام پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک، به منظور حفظ و تداوم برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف و Wellstart International طراحی و به کشورها ابلاغ گردید.

#### اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد (۳ هدف مشترک وجود دارد):

- حمایت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای حفظ فعالیت های دوستدار کودک.
- مشخص نمودن این که آیا تجربیات مادران در بیمارستان به آن ها در تغذیه با شیر مادر کمک می کند.
- تعیین اینکه آیا بیمارستان در هیچ یک از ۱۰ اقدام ضعیف عمل می کند و آیا برای بهبود وضعیت آن اقدام، فعالیت خاصی مورد نیاز می باشد.

چهارمین هدف با اقدامات ملی برای حذف ارایه رایگان یا ارزان قیمت جایگزین شونده های شیر مادر، بطری و گولزنک مرتبط است و تعیین این که آیا دولت ها و سایر سازمان های مسئول، کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و مصوبات مرتبط با کد در اجلاس سازمان جهانی بهداشت (WHA) را اجرا و تقویت می کنند.

ده اقدام بعنوان راهکار جامعی برای شروع موفق شیردهی شناخته شده و در طول این ایام، میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از طرفی افزایش تغذیه با شیر مادر بعنوان عامل کلیدی در کاهش مرگ و میر کودکان سهیم بوده است.

در کشور ما، هم گام با نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر و هم زمان با شروع این برنامه از سال ۱۳۷۰، راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک به عنوان بخشی از سیاست‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفت. «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر»، بعنوان دستورالعمل اجرایی تغذیه شیرخواران برای اجرا در بخش‌های زنان و زایمان به بیمارستان‌ها ابلاغ گردید.

از آنجا که حفظ کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌هایی که لوح دریافت نموده‌اند نیز به همان اهمیت افزایش کمی بیمارستان‌های دوستدار کودک است، دو مجموعه راهنمایی پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک در فروردین ماه ۱۳۷۹ براساس دستورالعمل بین‌المللی تهیه و ابلاغ گردید. این راهنمایی برای پایش و ارزیابی مجدد ده اقدام در زایشگاه‌ها و بخش‌های زنان و زایمان بود و بخش‌های کودکان، NICU و نوزادان را شامل نمی‌شد.

ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر در بخش‌های کودکان بیمار و NICU نیز اثرات بسیار مطلوبی بر بھبودی و سلامت کودک دارد. در این بخش‌ها اقداماتی نظریه‌گذاری کودک از والدین، تغذیه شیرمادرخواران با شیر مصنوعی و بطري و گول زنک مستعد نمودن آنان برای سوء تغذیه، عدم آموزش مادران برای حفظ تداوم شیردهی، انجام نامطلوب تزریقات و تدابیر درمانی اثرات سوء بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد. تغییر روش‌های فوق در بیمارستان‌ها یک ضرورت است. حضور ۲۴ ساعته مادر بر بالین فرزند بیمارش در هر سن (حتی اگر شیرخوار نباشد) ایجاد تسهیلاتی جهت دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر، تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده شده مادر و فقط در صورت ضرورت با شیر مصنوعی توسط فنجان، ارائه اطلاعات لازم به والدین از اقداماتی است که نقش بسیار موثری در تسریع بهبودی کودک و تامین سلامت جسمی و روانی او دارد. در مراحل بعدی و ترتیبی از بیمارستان نیز گروه‌های حامی می‌توانند نقش موثری در حفظ و تداوم شیردهی مادران ایفاء نمایند. برای اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش‌های اطفال، نوزادان و NICU در سال ۱۳۷۱ یک دستورالعمل اجرایی مشتمل بر ۷ اقدام تنظیم و ابلاغ شده بود که با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه بدرستی نظارت، ارزشیابی و در نتیجه بخوبی اجرا نمی‌شد، بهمین دلیل ۷ اقدام در سال ۱۳۸۳ مورد بازنگری قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از جدایی و قطع شیردهی مادرانی که فرزند زیر ۲ سال آن‌ها در بیمارستان‌ها بسترهای می‌شوند، به ۱۰ اقدام افزایش یافت. چون موارد تشابه اقدامات بخش‌های اطفال با ۱۰ اقدام زایشگاه‌ها بسیار بود، لذا تصمیم گرفته شد که این دو دستورالعمل ادغام گرددند. بطوری که ده اقدام به بخش‌های کودکان، نوزادان، NICU و بیمارستان‌های کودکان نیز تعمیم داده شد. در همین سال مجموعه راهنمایی پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌ها برای استفاده در هر دو بخش تنظیم و ابلاغ شد. با استفاده از این مجموعه عملکرد بیمارستان‌ها در بخش‌های زنان و زایمان، بخش‌های اطفال (که شامل نوزادان تحت مراقبت، NICU و کودکان می‌شود) توسط خود بیمارستان‌ها پایش و توسط مراکز بهداشت شهرستان‌ها و یا دانشگاه‌ها ارزیابی مجدد می‌شوند و در نهایت امتیاز آن در ارزشیابی بیمارستان‌ها اعمال می‌شود. همچنین این مجموعه در بیمارستان‌های کودکان که قادر بخش زنان و زایمان هستند نیز استفاده می‌شود. در کشور ما بیمارستانی لوح دوستدار کودک می‌گیرد که در تمام این بخش‌ها برنامه را اجرا نماید.

طی سال‌های اجرای برنامه تا کنون، تعداد ۵۵۰ بیمارستان از ۶۹۰ بیمارستان واجد شرایط کشور (دارای بخش زنان و

زایمان، NICU و نوزادان، کودکان) به عنوان دوستدار کودک معرفی شده‌اند. لازم به یادآوری است که شعار هفته جهانی شیر مادر در سال ۲۰۱۰ مجدداً «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر» انتخاب شد. زیرا علی رغم وجود شواهد روز افزونی از فواید بالقوه ده اقدام، متأسفانه فقدان تعهد و تنزل برنامه‌ریزی بیمارستان‌های دوستدار کودک در سراسر جهان، آموزش ناکافی کارکنان بهداشتی درمانی برای مشاوره با مادران و اجرای ضعیف ده اقدام در زایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دوستدار کودک، از عواملی هستند که در توقف یا کاهش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در بسیاری از مناطق جهان سهیم بوده‌اند. اینک پس از ۲۵ سال، زمان آن است که اجرای ده اقدام دوستدار کودک را در بیمارستان‌ها احیا و تقویت کنیم. بعلاوه توصیه سازمان‌های جهانی آن است که برای سایر مراکز مراقبت‌های بهداشتی درمانی و فراتراز آن در جامعه، اقدامات دوستدار کودک تدوین و اجرا گردد.

#### ۴- ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر

##### دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

۱. سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.
۲. کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت‌های لازم برای اجرای این سیاست آموزش‌های قبل از خدمت و مکرر جین خدمت بینند.
۳. مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گول‌زنک آموزش دهند.
۴. به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.
۵. به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.
۶. به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)
۷. برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شب‌انه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامتن شب‌انه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.
۸. مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیر مادر تشویق، کمک و حمایت کنند.
۹. مطلقاً از شیشه شیر و پستانک (گول‌زنک) استفاده نکنند.
۱۰. تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

معاونت بهداشت

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

اداره سلامت کودکان

## ۵- چگونگی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک

### خودآزمایی

- لازم است شروع فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک با همکاری و هماهنگی با کارشناسان شیر مادر بهداشت و درمان انجام شود. در این خصوص لازم است کارشناسان مربوطه ضمن ترغیب بیمارستان‌های واحد شرایط (دارای هر یک از بخش‌های زنان، زایمان، اطفال و NICU) به اجرای دستورالعمل ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر (داوطلب شدن برای اجرای برنامه دوستدار کودک) و ارائه آموزش‌های لازم و کمک در مراحل اجرای کار، در جهت هدایت این بیمارستان‌ها در مسیر پیوستن به زمرة بیمارستان‌های دوستدار کودک و دریافت لوح اقدام نمایند.
- فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک از هنگامی شروع می‌شود که بیمارستان تصمیم به ایجاد تغییرات می‌گیرد و در این راستا کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر تشکیل می‌شود و یک نفر هماهنگ کننده بعنوان کارشناس مسئول شیر مادر بیمارستان برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌ها تعیین می‌کند. عموماً این فرد یکی از کارکنان ارشد است که تصمیم‌گیرنده و علاقمند به ترویج تغذیه با شیر مادر و نسبت به موضوع آگاه می‌باشد.
- اعضای کمیته و هماهنگ کننده از طریق مرور مفاد سیاست تغذیه با شیر مادر فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای اقدامات دهگانه را تدوین و برنامه‌ریزی می‌نمایند و برای کارشناس بهداشت و درمان شهرستان ارسال می‌نماید.
- در اقدام بعدی کارشناس شیر مادر بیمارستان با همکاری اعضای کمیته بیمارستانی نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه (فرم‌های مجموعه پایش) برای مرور سیاست‌ها و روش‌هایی که در بیمارستان به تغذیه با شیر مادر کمک می‌کند یا مانع آن است اقدام می‌کنند. تجربیات مادران و کارکنان یک منبع کلیدی اطلاعات برای ارزیابی روش‌هاست.
- بیمارستان به این ترتیب می‌تواند تشخیص دهد که کدام روش‌ها حمایت کننده هستند و کدام نیستند. براساس نتایج، لازم است برنامه اجرایی با جدول زمانی مشخص تهیه شود تا خدمات را به مراقبت‌های حمایت کننده سوق دهد.
- از دیگر اقدامات ضروری این است که از طریق کمیته شهرستانی یا کمیته دانشگاهی شیر مادر جهت آموزش کلیه کارکنان مرتبط با مادران و کودکان زیر ۲ سال، کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته برگزار گردد. گذراندن این دوره آموزشی در شروع فرایند ضروری است. وقتی تمامی کارکنان آموزش لازم را بیینند و روش‌های جدید اجرا شوند، بیمارستان می‌تواند خودآزمایی را دوباره تکرار نماید.
- وقتی بیمارستان حداقل امتیازات لازم را در خودآزمایی کسب نماید می‌تواند درخواست خود را جهت ارزیابی اولیه به مرکز بهداشت شهرستان اعلام نماید.

### ارزیابی خارجی یا اولیه (جهت اعطاء لوح به بیمارستان داوطلب دوستدار کودک)

- پس از این‌که خودآزمایی تکمیل شد، کمیته و هماهنگ کننده باید با سایر کارکنان برای ایجاد تغییرات ضروری همکاری کنند. وقتی تغییرات به حد رضایت بخشی رسید یا به عبارت دیگر وقتی نتایج دو دوره خودآزمایی به فواصل ۶ ماه قابل قبول بود، بازدید اولیه توسط کارشناسان شیر مادر بهداشت و درمان و اعضاء کمیته شیر مادر شهرستان صورت می‌گیرد.
- در این بازدید اولیه فرایندهای آموزش و سیاست بیمارستان را کنترل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که بیمارستان واقعاً برای ارزیابی آماده است و آن‌ها را جهت طراحی اقدامات دیگری که نیاز دارند کمک نمایند. این امر نشان می‌دهد که این فرایند، آموزشی است و انضباطی نیست.

- با مادران و کارکنان مصاحبه می نمایند، عملکردها را مشاهده و اسناد و مدارک را مورومی نمایند. ارزیابی خارجی می تواند یک روز یا بیشتر (و شبها) وقت بگیرد که بستگی به وسعت بیمارستان دارد. در صورت امکان اسنادی مثل مستندات دوره آموزشی کارکنان، آمارهای تغذیه با شیر مادر و اطلاعات دوران بارداری را می توان قبل از شروع ارزیابی بیمارستان مرور کرد.

- در مواردی که بیمارستان هنوز آمادگی ندارد، باید مداخلات لازم، طراحی واجرا شود. کارشناس شیر مادر حوزه بهداشت شهرستان، بیمارستان را بعنوان دوستدار کودک تعیین نمی کند بلکه در صورت تایید حسن اجرای ده اقدام، گزارشی را تکمیل می کند که به مسئولین برنامه در دانشگاه ارسال می شود. بازدید دوم توسط کارشناس شیر مادر دانشگاه و اعضاء کمیته شیر مادر دانشگاهی انجام می شود. در این مرحله نیز در صورت وجود مشکلات احتمالی باید با اجرای مداخلات به رفع مشکل پردازند و اما در صورت تایید این تیم، مرحله بعدی بازدید توسط مسئولین کشوری بیمارستان دوستدار کودک از سطح وزارت بهداشت و کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر انجام می شود و در صورت تایید لوح دوستدار کودک به بیمارستان اخطا می گردد.

### پایش دوره‌ای پایدار

- وقتی یک بیمارستان به عنوان دوستدار کودک شناخته می شود، لازم است که استانداردهای معیارهای جهانی را حفظ نماید و قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی جانشین شونده های شیر مادر را رعایت کند تا دوستدار کودک باقی بماند. برای کمک به حفظ استانداردها بین دفعات ارزیابی لازم است که روش ها و عملکرد بیمارستان بطور دوره‌ای توسط خود بیمارستان پایش شود و مداخلات لازم با نظارت کارشناس حوزه درمان بموقع صورت گیرد.
- برای پایش بیمارستان نیاز به جمع آوری اطلاعات درباره عملکرد بیمارستان دارید. بهتر است بیشتر اطلاعات را درباره بازده و نتیجه کار جمع آوری کنید تا فعالیت‌ها. برای مثال بهتر است تعداد مادران و کودکانی که بلافاصله پس از تولد تماس پوست با پوست داشته‌اند را تعیین کنید تا این که بخواهید یک جدول اطلاعات لیست شده درباره مزایای تماس پوست با پوست را تکمیل کنید.

## ۶- ارزیابی مجدد بیمارستان و لحاظ نمودن امتیازات ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک در استانداردهای اعتباربخشی

- بسیار مهم است بیمارستان‌هایی که به عنوان دوستدار کودک انتخاب می شوند به طور منظم و دوره‌ای (سالانه) با استفاده از ابزار «راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک» ارزیابی مجدد شوند. ارزیابی مجدد می تواند اطمینان دهد که بیمارستان ۱۰ اقدام و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و قانون شیر مادر را به خوبی اجرا و حفاظت می کند و به حمایت های مورد نیاز مادران و کودکان ادامه می دهد.
- ارزیابی مجدد باید مثل ارزیابی اولیه (برای اعطاء لوح) توسط یک تیم از خارج بیمارستان انجام شود.
- از آنجا که بیمارستان دوستدار کودک معیارهای قابل اندازه‌گیری و استانداردهای بین المللی دارد و این‌ها ابزاری برای ارزیابی چگونگی اجرای استانداردها و معیارها هستند، معیارها در اعتباربخشی مراکز درمانی و حاکمیت بالینی گنجانده می شود و ضوابط و معیارهای دوستدار کودک و امتیاز کسب شده بیمارستان در اجرای ده اقدام تغذیه با شیر مادر در ارزیابی های مجدد سالانه با سنجش های مشخص در ارزشیابی بیمارستان ها مد نظر قرار می گیرد.

- هنگامی که بیمارستان با استفاده از ابزار استاندارد (فرم‌ها و پرسشنامه‌های موجود در مجموعه ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک) ارزیابی مجدد می‌شود، در صورت کسب حداقل امتیازات لازم می‌تواند به عنوان دوستدار کودک مجددً آحیا شود و نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان در استانداردهای اعتبار‌بخشی لاحظ شده و گواهی ارزشیابی توسط معاونت درمان برای بیمارستان صادر خواهد شد. اگر بیمارستان نتواند امتیاز لازم را کسب نماید و مشکلی در اجرای هر یک از اقدامات دارد مهلت سه ماهه به بیمارستان داده می‌شود تا برای ارتقاء اقدامات مداخلات لازم را طراحی و اجرا نمایند. پس از ۳ ماه مجددً بیمارستان بازدید می‌شود و چنانچه اشکالات برطرف شده باشد گزارش بهبود امتیازات و اجرای مداخلات توسط کارشناس شیرمادر شهرستان برای ستاد وزارت‌خانه ارسال می‌گردد تا اقدامات لازم جهت صدور گواهینامه اعتبار‌بخشی صورت پذیرد.

**۷- منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش (monitoring) و ارزیابی مجدد (reassessment) ده اقدام دوستدار کودک**

همان طور که ذکر گردید بیمارستان‌های دارای بخش زنان و زایمان، نوزادان، NICU و بخش کودکان و بیمارستان‌های کودکان با اجرای ده اقدام، رعایت قانون تغذیه با شیرمادر و کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیرمادر و تعهد به سیاست کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان‌ها (ضمیمه ۱) لوح دوستدار کودک دریافت می‌نمایند. لازم است پس از دریافت لوح بطور دوره‌ای مورد پایش و ارزیابی مجدد قرار گیرند.

#### پایش و ارزیابی مجدد هر یک برنکات متفاوتی تمرکز دارند:

**پایش** در این مجموعه، سیستمی پویا برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شاخص‌های اصلی اجرای ده اقدام در بیمارستان‌های دوستدار کودک و مدیریت مستمر می‌باشد. در حین انجام عمل پایش، میزان حمایت از مادران شیرمد پس از زایمان و در زمان حضور در بخش NICU یا اطفال و تغذیه کودک سالم و بیمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدیریت بیمارستان و کارکنان باید از نتایج پایش برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها استفاده کنند و برنامه‌های عملکردی برای ایجاد تغییرات مورد نیاز تدوین نمایند.

به عبارتی پایش اولین گام در بهبود کیفیت برنامه، اتخاذ و تدوین راهکارهای مناسب برای انجام پایش و ارزیابی مستمر است. از آنجا که پایش در سطح بیمارستان و توسط خود کارکنان انجام می‌شود، علاوه بر اینکه عملکرد بیمارستان را به صورت ممتد مورد سنجش قرار می‌دهد، از نظر کم هزینه بودن و در دسترس بودن منابع نیز حائز اهمیت می‌باشد.

**ارزیابی مجدد** در حقیقت «ارزیابی دوباره» یک بیمارستان دارای لوح دوستدار کودک محسوب می‌شود که در آن پایبندی بیمارستان به ده اقدام و سایر معیارهای دوستدار کودک سنجیده می‌شود.

این فرایند معمولاً با هدف بررسی دستیابی به اهداف و انطباق مستمر با معیارهای جهانی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی می‌شود که نتایج آن اساساً در سطح دانشگاه و کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به پایش محدوده جامع‌تری دارد و بوسیله یک تیم خارج از بیمارستان و از سطح بالاتر انجام می‌شود.


دستورالعمل پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک بنا به درخواست و نیاز مسئولین بیمارستان‌های کشورها (که متوجه تمایل بیمارستان‌ها برای بازگشت به عقب و حتی برگشت به الگوهای قدیمی مراقبت زایشگاهی شده‌اند) توسط یونیسف جهت حفظ استانداردهای جهانی بیمارستان‌های دوستدار کودک تهیه گردیده است.

دلایل پسرفت و تغییرات نامطلوب در بیمارستان‌ها متفاوت است: ممکن است به دلیل عدم آشنایی مسئولین جدید با برنامه،

جابجایی و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده باشد، یا خانواده‌ها ممکن است روش‌های قبلی مراقبت‌ها را که با آن آشنا بوده‌اند و هدایای شیر مصنوعی را تقاضا کنند، یا روش‌های جدید بازاریابی شیر مصنوعی ممکن است تاثیرات تجاری را تشدید نمایند. فعالیت‌ها همچنین می‌توانند بدلیل تنافضات عادی انسانی تغییر مسیر دهند. به‌حال علت‌های چه باشد، علیرغم بهترین تصمیمات مسئولین، علاقه‌مندی بسیاری از کارکنان و تداوم وجود سیاست‌های دوستدار کودک بر روی کاغذ، ممکن است لغزش و اشتباہ در عمل پیش آید. بنابراین برای حفظ اعتبار نهضت بیمارستان‌های دوستدار کودک، پایش و ارزیابی مجدد دوره‌ای مورد نیاز می‌باشد.

در فلوچارت شماره (۱) روند پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک نشان داده شده است.

## فلو چارت شماره (۱) روند پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدارکودک



## ۸- سازماندهی ارزیابی مجدد

### ۱- ترکیب تیم ارزیابی مجدد بیمارستان

- مسئولیت ارزیابی مجدد بیمارستان بعهده معاون بهداشت دانشگاه/ دانشکده می‌باشد.
- نظرارت براین امر بعهده کمیته دانشگاهی شیرمادر خواهد بود.
- لازم است نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان‌هایی که ارزیابی گردیده‌اند، هر ۶ ماه در کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه مطرح و مداخلات سطح‌بندی شده برنامه‌ریزی و مصوب شود.
- گروه ارزیابی مجدد (و یا گروه‌ها در دانشگاه‌های بزرگ) متشكل از کارشناسان شیرمادر معاونت بهداشتی، معاونت درمان و کارشناسان شهرستانی این دو حوزه می‌باشند. حسب مورد در دانشگاه‌های بزرگ می‌توانند از کارشناس مسئول شیر مادر بیمارستان‌ها نیز در گروه‌های ارزیابی مجدد سایر بیمارستان‌ها استفاده نمایند. براساس مسافت شهرستان‌ها و نیز تعداد بیمارستان‌ها، تعداد اعضاء کارشناس شیرمادر بیمارستان در گروه‌های ارزیابی مجدد می‌تواند تا دو نفر هم باشد.
- اعضای گروه ارزیابی مجدد بیمارستان بسته به وسعت دانشگاه (تعداد و مسافت شهرستان) و تعداد بیمارستان‌ها متفاوت است. هر گروه حداقل از ۳ نفر تشکیل خواهد شد و ترجیحاً کارشناس یا کارشناس ارشد مامایی یا پرستاری باشند.
- کلیه اعضای گروه‌ها باید کارگاه ۲۰ ساعته را گذرانده باشند و نمره آزمون آن‌ها قابل قبول باشد و نیز کارگاه پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک را گذرانده باشند.
- گروه‌ها باید دارای برنامه مشخص بوده و چنانچه اعضای آن‌ها از کارشناس شیرمادر بیمارستان انتخاب شده باشد لازم است برای ایشان ابلاغ از سوی معاون بهداشتی دانشگاه به عنوان عضو گروه ارزیابی مجدد صادر گردد.
- یک نفر از اعضای گروه به عنوان مدیر و یا سرپرست گروه (کارشناس معاونت بهداشت یا معاونت درمان و یا کارشناس ستادی شهرستان) انتخاب خواهد شد.

**کارشناس مسئول شیرمادر معاونت بهداشتی دانشگاه (ترجیحاً ماما) بعنوان هماهنگ کننده (Coordinator) درسطح دانشگاه عمل می‌کند و شرح وظایف وی در این حوزه عبارت است از:**

- پی‌گیری ابلاغ اعضاء پیشنهادی گروه‌های ارزیابی مجدد از طریق مدیر گروه سلامت خانواده به معاون بهداشت دانشگاه
- برگزاری کارگاه‌های پایش و ارزیابی مجدد با همکاری کارشناس شیرمادر معاونت درمان دانشگاه
- برنامه‌ریزی ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک به صورت سالانه و نظرارت بر کار گروه‌های ارزیابی مجدد ثبت نتایج ارزیابی مجدد در نرم افزار مربوطه
- جمع‌بندی نتایج ارزیابی مجدد به همراه تحلیل و تفسیر و ارائه پیش‌نویس مداخلات جهت طرح در کمیته دانشگاهی هر ۶ ماه یکبار
- پی‌گیری مداخلات مصوب کمیته دانشگاهی در جهت رفع مشکلات و ارتقاء عملکرد بیمارستان‌ها
- پی‌گیری ارسال فیزیک نتایج ارزیابی مجدد و صورتجلسات کمیته دانشگاهی به ستاد کشوری

### مدیر/سرپرست گروه ارزیابی

- در صورت لزوم گروه ارزیابی کنندگان را آموزش می‌دهد.
- عنوان سخنگوی گروه در طی ارزیابی با مدیران، مسئولین و سرپرستان بیمارستان عمل می‌کند.

- » در مورد نحوه انتخاب نمونه‌ها راهنمایی می‌کند.
  - » نقش‌ها و وظایف جمع‌آوری داده و تجزیه و تحلیل را بین اعضای گروه تعیین و مشخص می‌کند.
  - » زمان بندی و کیفیت جمع‌آوری اطلاعات، شمارش و امتیازبندی نتایج را راهنمایی کرده و از صحت آن اطمینان حاصل می‌کند.
  - » نقش هدایت گروه در ارایه گزارش به مسئولین، سرپرستان، مدیران و کارکنان در پایان ارزیابی را برعهده دارد.
  - » مسئولیت نهایی ارائه گزارش نتایج و توصیه‌های گروه به مسئولین دانشگاهی بیمارستان‌های دوستدار کودک را دارد.
- مدیر و سرپرست گروه ارزیابی و یا سایر ارزیاب‌های با تجربه**
- » با مسئول خدمات بخش زایمان و مسئولین سایر بخش‌ها مصاحبه می‌کند.
  - » با کارکنان ارشد بالینی (مترون، مسئول بخش‌ها، سوپر وایزرهای...) در بیمارستان و برخی از مادران مصاحبه می‌نماید.
  - » در مرور مستندات و مواد مكتوب و مشاهدات، جمع‌بندی و امتیازدهی نقش هدایتی و رهبری بازی می‌کند.
  - » هنگام ارزیابی، بر عملکرد ارزیاب‌های کم تجربه‌تر نظرارت نموده و آن‌ها را راهنمایی می‌کند.

### ارزیابی‌های دارای تجربه کمتر، معمولاً

- » با کارکنان بالینی و غیر بالینی رده پایین‌تر مصاحبه می‌کنند.
- » پس از کمک و همراهی ارزیاب‌های با تجربه گروه در مصاحبه با چند مادر، خود با مادران مصاحبه می‌کنند.
- » با راهنمایی و هدایت اعضای با تجربه گروه به بررسی مستندات مكتوب، مشاهده، جمع‌بندی و امتیازدهی می‌پردازند.

### ۲ - ۸ - تدوین برنامه زمان‌بندی ارزیابی مجدد و انجام مقدمات اولیه

- ارزیابی مجدد کلیه بیمارستان‌ها می‌باشد سالی یکبار انجام شود.
- لازم است انجام ارزیابی مجدد هر بیمارستان بدون ذکر تاریخ دقیق آن به طور مكتوب به اطلاع بیمارستان برسد.
- اولویت‌بندی بیمارستان‌ها برای ارزیابی مجدد و تعیین تقدم آن‌ها براساس معیارهایی از قبیل معیارهای ذیل انجام شود:

  - » بیمارستان‌هایی که در ارزیابی مجدد قبلی، امتیازهای پایین و غیرقابل قبولی را کسب کرده‌اند.
  - » **وسعت و شرایط بیمارستان:** بعنوان مثال ارزیابی بیمارستان‌های آموزشی بزرگ با توجه به میزان بالای زایمان و یا آمار بالای کودکان زیر ۲ سال بیمارسترنی، وجود دانشجویان پرستاری، مامایی و پزشکی... در اولویت می‌باشد.
  - » بیمارستان‌هایی که بخش نوزادان، کودکان و NICU را به تازگی راه اندازی کرده‌اند.
  - » **میزان تغییر و تحول مسئولین و کارکنان بیمارستان:** در چنین شرایطی ارزیابی مجدد نشان دهنده میزان اجرای بهینه برنامه توسط مسئولین و کارکنان جدید می‌باشد.
  - از آنجا که ارزیابی مجدد توسط تیمی خارج از پرسنل بیمارستان انجام می‌پذیرد، طول دوره آن حداقل چند روز می‌باشد. مدت لازم برای تکمیل ارزیابی مجدد بستگی به وسعت و سازماندهی بیمارستان در حال بررسی، در دسترس بودن پاسخ دهنده‌گان و مهارت گروه ارزیابی دارد. تجربه نشان می‌دهد که یک گروه شامل حداقل ۳ نفر ارزیابی کننده قادر به تکمیل ارزیابی یک بیمارستان در ۲ روز فشرده یا ۳ روز با فشرده‌گی کمتر خواهد بود و برای بیمارستان‌های بزرگتر، زمان یا تعداد ارزیاب بیشتری مورد نیاز خواهد بود. مشاهدات و مصاحبه با کارکنان شیفت شب نیز باید گنجانده شود.

### ۳ - ۸ - مصاحبه‌ها، بررسی اطلاعات مکتوب و مشاهدات

ارزیابی مجدد بر اساس انواع مصاحبه‌ها و تکمیل فرم‌ها سازماندهی شده است. جایی که به زنان باردار خدمتی ارائه نمی‌شود یا جایی که بخشی از ابزار ارزیابی بدلیل ماهیت بیمارستان قابل استفاده نیست، ارزیابی دوستدار کودک بر خدماتی که ارائه می‌شود متمرکز خواهد بود.

#### ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در این راهنمای ارزیابی مجدد شامل:

فرم شماره ۱: اطلاعات کلی بیمارستان

فرم شماره ۲: بررسی مستندات و مکتوبات و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی

فرم شماره ۳: مصاحبه با مادر

فرم شماره ۴: مصاحبه با کارکنان

فرم شماره ۵: مصاحبه با زنان باردار

فرم شماره ۶ الف: خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات

فرم شماره ۶ ب: نتایج ارزیابی مجدد

ارزیابی مجدد معمولاً بصورت گفتگو با رئیس یا مدیر بیمارستان، متrown یا کارشناس مسئول برنامه شیر مادر بیمارستان شروع می‌شود. در طول این گفتگوی اولیه، مسئول تیم باید فرایند ارزیابی و گزارش‌دهی را توضیح دهد شامل اینکه تیم باید چه مصاحبه‌ها، مدارک و مشاهداتی را بررسی و تکمیل نماید، نحوه ارائه نتایج و نحوه تعیین وضعیت نهایی دوستدار کودک بیمارستان چگونه می‌باشد و اینکه چگونه بیمارستان و کارکنان می‌توانند در جهت تسهیل فرایند ارزیابی کمک کنند. لازم است در مراحل اولیه ارزیابی فرم «مرور و مشاهده پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی» در مصاحبه با مسئولین و کارکنان ارشد تکمیل گردد و سپس موارد نیازمند مشاهده در بخش مربوطه انجام شود.

اطلاعات مکتوب نظری نسخه امضا شده سیاست تغذیه با شیر مادر توسط کارکنان، رئوس برنامه آموزشی و محتوای آموزشی نوشته شده، ثبت آموزشها، نتایج آزمون‌های برگزار شده، صورت جلسات کمیته بیمارستانی، بررسی فرم‌های تکمیل شده مشاهده شیردهی، ثبت و پیگیری مادران نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی در صورت امکان حتی قبل از انجام ارزیابی نیاز به بررسی دارد. برنامه آموزش کارکنان و مطالب آموزشی توزیع شده بین مادران یا مورد استفاده برای آموزش دوران بارداری رانیز می‌توان از قبل بررسی نمود و بعد در صورت نیاز به بیمارستان برگشت داده شود.

مدت مورد نیاز برای مشاهدات نیز نیازمند برنامه‌ریزی است. مدت زمان معین واجباری برای انجام مشاهدات وجود ندارد. یک یا چند نفر از ارزیابی کننده‌ها را می‌توان برای انجام این کار در نظر گرفت که در طول ارزیابی اقدام به چندین بار مشاهده در قسمت‌های مختلف بیمارستان نمایند. تنها مشاهداتی که ممکن است نیازمند مدت زمان بیشتری باشد، زایمان است.

مشاهده زایمان‌ها به منظور بررسی نحوه اجرای اقدام ۴ مورد نیاز است.

**توجه:** لازم بذکر است که در بیمارستان‌های کودکان پرسش سوالات مربوط به زنان و زایمان از جمله سوالات آموزش‌های دوران بارداری، اقدامات دوستدار مادر موردی ندارد.

مصاحبه با کارکنان بالینی با استفاده از «فرم مصاحبه کارکنان» انجام می‌شود.

مصاحبه با مادران توسط «فرم مصاحبه با مادران» انجام می‌شود. در این فرم برخی سوالات صرفاً مربوط به مادرانی است که در بیمارستان زایمان کرده‌اند و اطلاعات مربوط به فرایند زایمان و اقامات در بخش پس از زایمان از مادر پرسیده می‌شود.

برخی سوالات صرفاً مربوط به مادرانی است که شیرخوار آن‌ها در بخش نوزادان، اطفال و یا NICU بستری هستند و تعدادی از سوالات برای هر دو دسته مادران مشترک است و لازم است این سوالات از مادران چه آنهاستی که در این بیمارستان زایمان کرده‌اند و چه آنهاستی که شیرخوار زیر ۲ سال آن‌ها در بخش‌های مذکور بستری هستند، پرسیده شود.

برای تکمیل «فرم مصاحبه با زنان باردار» لازم است مصاحبه با زنان باردار انجام شود که در سه ماهه سوم بارداری هستند و در دوران بارداری حداقل دو بار تا کنون ویزیت شده‌اند. مصاحبه‌ها می‌توانند در واحد ارائه خدمات بارداری بیمارستان یا هر کلینیک دیگری که با بیمارستان همکاری دارد انجام شود. اگر بیمارستان دارای بخش بستری برای زنان باردار است، برخی از زنان باردار آن بخش نیز می‌توانند مورد مصاحبه قرار گیرند. در صورت امکان، واجدین شرایط مصاحبه را از قبل تعیین کنید تا مصاحبه به همین زنان محدود شود.

پس از تکمیل کلیه فرم‌ها، نتایج به فرم‌های جداگانه‌ای با عنوان «فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده و گزارش نتایج» منتقل می‌گردد. مرحله استخراج نتایج، امتیازدهی، ارائه گزارش و تدوین طرح مداخله با زمان بندی مشخص برای اجرای اقدامات لازم و رفع نقاطی در طی جلسه کمیته بیمارستانی شیر مادر انجام و مستند می‌گردد.

#### ۴ - کارگروهی ارزیابی

علاوه بر آموزش ارزیابی کننده‌های جدید، برگزاری یک نشست اولیه با کلیه اعضای گروه ارزیابی موثر می‌باشد تا آن‌ها با فرآیندهای ارزیابی، نقش و وظایف خود و زمان بندی فعالیت‌های مختلف آشنا شوند.

در طول این جلسه گروه می‌تواند برنامه‌های خود را قطعی کند، مسئولیت انجام کارهای اضافی که قبل از ارزیابی مورد نیاز است و راه حل‌های مشترک برای چالش‌های پیش‌بینی شده را تعیین نماید.

در زمان انجام ارزیابی، گروه به یک اتاق خصوصی در بیمارستان نیاز دارد تا از آن برای تشکیل جلسه و هماهنگی، انتقال اطلاعات به جداول جمع‌بندی، بصورت فردی یا گروهی و تهیه پیشنهادات وغیره استفاده نماید.

#### ۵ - محramانه بودن

کارکنان و مادران باید با شماره شناسه در فرم‌ها مشخص گردند. اسمی که شماره به آن‌ها تعلق گرفته باید بصورت جداگانه و مطمئن نگهداری شوند و همه پاسخ دهنده‌ها باید از محramانه بودن اظهاراتشان آگاه گردند. رعایت محramانه بودن اطلاعات، احتمال بدست آوردن پاسخ‌های صادقانه را افزایش می‌دهد.

مصاحبه با کارکنان باید در مکان خصوصی و خلوت انجام شود، جایی که فرد دیگری نتواند بشنود.

مدیران بیمارستان باید از قبل اطلاع داشته باشند که این مسئله الزامی است. بنابراین فضای مناسب برای مصاحبه خصوصی را از قبل تعیین نمایند. اغلب مصاحبه با مادران بطور کاملاً خصوصی بدون درخواست از آن‌ها برای ترک اتاق شان امکان پذیرنمی‌باشد. مصاحبه با مادران باید تا حد امکان بصورت جداگانه انجام شود و مادران باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان از پاسخ آن‌ها مطلع نخواهند شد.

#### ۶ - دستورالعمل نمونه‌گیری

##### معیارهای بخش نمونه

ارزیابی، مستلزم انتخاب نمونه‌های تصادفی از گروه‌های مختلف کارکنان و مادران و مصاحبه با آنان است. دستورالعمل اصلی مستلزم مصاحبه با ۲۰-۱۴ نفر از کارکنان عهده‌دار مراقبت مادر و کودک است بر حسب اینکه بیمارستان دارای کدام

یک از بخش‌های مرتبط با اجرای برنامه باشد (شامل اتاق زایمان، اتاق عمل، بخش پس از زایمان، بخش اطفال، بخش نوزادان، NICU، واحد ارائه خدمات دوران بارداری) تعداد نمونه بین بخش‌ها تقسیم خواهد شد. مصاحبه با ۳۰ - ۲۰ مادر و نیز مصاحبه با ۱۰ مادر باردار مورد نیاز است. البته لازم بذکر است به دلیل متفاوت بودن آمار زایمان در بیمارستانها، حجم نمونه جهت مصاحبه‌ها در مواردی که آمار زایمانی ماهانه/سالانه کمتر از باشد کمتر خواهد بود که در جدول ذیل در کنار علامت(\*) آمده است. تقسیم‌بندی حجم نمونه برحسب اینکه مصاحبه با چه کسی و در کدام بخش انجام می‌شود به تفکیک در جدول ذیل آورده شده است:

### تعداد مصاحبه‌های لازم برای تکمیل فرم‌ها در ارزیابی مجدد ده اقدام دوستدارکودک

بیمارستان کودکان	بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان	بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU	بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان نوزادان، NICU و کودکان	فرم
۳۰ مادر ۲۰*	۲۰ مادر ۱۰*	۲۵ مادر (زنان و زایمان ۲۰، نوزادان و NICU ۵) ۱۵*	۳۰ مادر (زنان و زایمان ۲۰، نوزادان و کودکان ۵) ۲۰*	مصاحبه با مادر
	۱۰ ۵*	۱۰ ۵*	۱۰ ۵*	مصاحبه با مادر باردار (در صورت وجود واحد ارائه خدمات دوران بارداری)
۲۰ نفراز کارکنان ۸*	۱۴ نفراز کارکنان (بخش زنان، بلوک زایمان، اتاق عمل، واحد ارائه خدمات دوران بارداری) ۸*	۱۶ نفراز کارکنان (بخش زنان، بلوک زایمان، اتاق عمل، واحد ارائه خدمات دوران بارداری ۱۲، نوزادان ۴ NICU) ۱۰*	۲۰ نفراز کارکنان (بخش زنان، بلوک زایمان، اتاق عمل، واحد ارائه خدمات دوران بارداری ۱۲، نوزادان ۴ NICU، کودکان ۴) ۱۵*	مصاحبه با کارکنان #
مسئول گروه ارزیابی مجدد				مسئولیت اجرا

# چنانچه در هریک از بخش‌ها تعداد کارکنان کمتر از حد نصاب ذکر شده در جدول فوق بود لازم است با کلیه کارکنان مصاحبه شود.

روش تحقیق نشان می‌دهد که حجم نمونه پیشنهاد شده فوق برای دستیابی به نتایج قابل توجه خیلی کوچک است. تجربه در تعدادی از کشورها نشان داده است که در صورت در دسترس بودن تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان (مثلاً در بیمارستان‌های بزرگتر) و یا دسترسی به زمان و منابع بیشتر، مصاحبه با نمونه‌های بیشتر مفید بوده است.

### دستورالعمل انتخاب نمونه به شرح ذیل می‌باشد:

- ۲۰ - ۱۴ نمونه از کل کارکنانی که از زنان باردار، مادران و نوزادان و کودکان مراقبت می‌کنند استخراج می‌شود. نمونه‌ها ممکن است به چند زیرگروه تقسیم شوند بطوریکه از هر گروه مثلاً ماماهای، پرستاران و پزشکان در بخش‌های پیش از تولد، زایمان و پس از زایمان و بخش مراقبت ویژه نوزادان، بخش نوزادان و بخش اطفال نمونه‌هایی در آن موجود باشد.
- اگر کارکنان بصورت شیفت درگذش کارنمی‌کنند، باید در نمونه انتخابی از کارکنان از شیفت عصر و شب نیز انتخاب کرد.
- ۳۰ - ۲۰ نمونه از مادران پست پارتوم (پس از زایمان، اعم از مادران با زایمان طبیعی و زایمان سازارین) انتخاب شوند بطوری که حداقل ۶ ساعت قبل از ارزیابی، زایمان کرده باشند ولی مصاحبه با مادرانی که نزدیک به ترجیح باشند ارجح است بدلیل اینکه مشاوره و راهنمایی مربوط به تعذیه شیرخوار را دریافت کرده باشند. با مادران بدون توجه به نوع تغذیه شیرخوار مصاحبه می‌شود.
- در صد مادران سازارین انتخاب شده برای مصاحبه باید با آمارسازارین بیمارستان در سال هماهنگ باشد. اگریک مادری که بطور تصادفی انتخاب شده، دو قلو داشته باشد، سوالات در ارتباط با یکی از دوقلوها بصورت تصادفی پرسیده می‌شود. اگر یکی از دوقلوها در بخش مراقبت ویژه باشد و دیگری در کنار مادر، در اینصورت فرم برای نوزادی که در کنار مادر است تکمیل شود.
- ۱۵ - ۱۰ نمونه از مادران دارای نوزادان مراقبت ویژه و اطفال زیر دو سال برای مصاحبه انتخاب می‌شوند. در بخش کودکان و NICU مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شوند اعم از توام یا انحصاری. مادرانی انتخاب شوند که نوزادشان حداقل ۶ ساعت هستند و یا اگر از بیمارستان دیگر یا بدنبال زایمان در منزل به این بیمارستان منتقل شده‌اند، حداقل ۶ ساعت در این بیمارستان بوده‌اند. با پرسش از کارکنان، مطمئن شوید مادر و نوزاد انتخاب شده برای مصاحبه در شرایط پایدار و stable هستند. با مادرانی که ترجیح شده‌اند اما نوزادشان در بخش مراقبت ویژه بستری است نیز بایستی مصاحبه انجام شود.
- در صورت وجود واحد ارائه خدمات دوران بارداری، ۱۰ نمونه از زنان باردار باید در سه ماهه سوم بارداری که حداقل دو مراقبت بارداری را دریافت کرده‌اند انتخاب گردد به نحوی که همه یا بخش اعظم مشاوره تغذیه با شیر مادر و تغذیه نوزاد را توسط ارائه‌کنندگان خدمات دوران بارداری دریافت کرده باشند. اگر بیمارستان دارای بخش بستری جهت زنان باردار می‌باشد مثلًاً به دلیل سازارین پیش از موقع یا عوارض بارداری، تعدادی از نمونه‌ها باید از زنان باردار این واحد انتخاب گردد، به شرطی که نمونه‌های انتخاب شده از زنان باردار بستری در بیمارستان، زمان کافی برای دریافت مشاوره را داشته و حال مناسبی برای پاسخگویی داشته باشند. اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری نداشته باشد، در صورت داشتن واحد بستری زنان باردار، همه نمونه‌ها می‌توانند از این واحد انتخاب شوند.

### انتخاب و استخراج یک نمونه تصادفی

- انتخاب یک نمونه کاملاً تصادفی بجای مصاحبه با در دسترس‌ترین نمونه‌ها یا گفتگو با کارکنان و مادرانی که توسط مدیر پیشنهاد می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. همانگونه که قابل تصور است نمونه‌گیری راحت می‌تواند منجر به انواع سوگیرایی گردد.
- برای مثال مادرانی که بیشتر مشتاق به گفتگو و صحبت هستند، ممکن است اعتماد بنفس بیشتری داشته و بهتر قادر به تغذیه با شیر مادر باشند. از سوی دیگر مادرانی که همیشه در تخت خود هستند و به همین دلیل به راحتی قابل دسترس

هستند، ممکن است بیمار تربوده و درنتیجه کمتر پاسخگوی نوزادان خود باشند. اگر کارمند مسئول، اسمی را پیشنهاد دهد، ممکن است انتخاب نمونه‌ها را آگاهانه یا سهولی در یک جهت خاص هدایت نماید.

یک روش پیشنهادی نمونه‌گیری این است که مسئول هر واحد، لیست همه کارکنان و مادرانی که در حال حاضر در بخش هستند آماده کند. ارزیابی کننده‌ها می‌توانند درخواست کنند که لیست فوق، شب قبل از شروع ارزیابی با ذکر زمان‌های مختلف حضور کارکنان و همچنین تاریخ و زمان زایمان مادران آماده شود. ممکن است نیاز باشد اسمی مادرانی که اخیراً در این دوره ارزیابی زایمان کرده‌اند به این لیست اضافه گردد. وقتی لیست افراد آماده شد، اسمی افراد مورد بررسی قرار گرفته و فقط افرادی که واجد شرایط هستند برای نمونه انتخاب می‌گردند. برای مثال یک نمونه باید فقط از مادران با زایمان طبیعی که زمان ترجیح شان نزدیک است و مشاوره کامل در مورد تغذیه شیرخوار دریافت کرده‌اند استخراج گردد و نمونه دیگر از مادران سزارینی یا مادرانی که شیرخوارشان در بخش مراقبت ویژه و یا بخش اطفال است، انتخاب گردد. در بعضی از موارد ممکن است یک نمونه به چند زیر‌گروه تقسیم شود بطوری که از هر زیر‌گروه تعدادی نمونه بعنوان نماینده استخراج گردد. برای مثال ممکن است در یک دوره ارزیابی ۶ نفر ماما، ۶ نفر پستار، ۴ نفر پزشک، ۲ نفر کارشناس تغذیه و ۲ نفر اینترنت در بخش‌های قبل از زایمان، زایشگاه، پس از زایمان و مراقبت ویژه وجود داشته باشند. اگر تیم ارزیابی بخواهد ۱۰ نمونه از کارکنان داشته باشد، باید ۳ نفر ماما، ۳ نفر پستار، ۲ نفر پزشک، ۱ نفر کارشناس تغذیه و ۱ نفر اینترنت بصورت تصادفی انتخاب گردد. باید دقت کرد اگر این کارکنان انتخاب شده بصورت شیفت در گردش کارنمی‌کنند، حتماً باید از کارکنان شیفت عصر و شب هم نمونه گرفت.

مادران نیز باید بر اساس نوع زایمان طبیعی یا سزارین به دو گروه تقسیم شوند که از هر گروه باید بر حسب درصد زایمان طبیعی و سزارین سالانه بیمارستان، نمونه انتخاب کرد.

وقتی افراد واجد شرایط انتخاب شدند، باید اسمی افراد را شماره‌گذاری کرده و شماره‌های این افراد را بر روی قطعه کاغذهای کوچک نوشت. سپس این شماره‌ها را داخل یک کیسه ریخته و تعداد مورد نیاز را قرعه‌کشی کرد.

یک روش دیگر نمونه‌گیری که برای انتخاب مادران می‌توان استفاده کرد، در مواردی است که اسمی مادران در ثبت‌های روزانه بخش‌ها لیست نمی‌شود، در این صورت نمونه‌گیری (قرعه‌کشی نمونه) می‌تواند بر اساس مکان صورت گیرد. برای مثال در زایشگاهی که دارای ۱۰۰ تخت است، برای انتخاب ۲۰ مادر می‌توان از هر ۵ تخت یکی را انتخاب کرد. اگر مادر کمتر از ۶ ساعت قبل زایمان کرده باشد، ارزیابی کننده باید جایگزین نمودن تخت‌های مجاور را ادامه دهد تا زمانی که یک مادر با شرایط لازم یافته شود.

در بیمارستانی که چندین اتاق زایمان و اتاق‌های خصوصی داشته باشد، باید تلاش شود که نمونه انتخاب شده نماینده‌ای از کل این قسمت‌ها باشد. گاهی اوقات مراقبت‌ها از یک بخش به بخش دیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

### اگر پاسخ دهنده‌ها به تعداد کافی در دسترس نباشند، چه باید کرد؟

در بعضی از بیمارستان‌های کوچک، ممکن است یافتن حداقل تعداد مورد نیاز شامل ۲۰ نفر کارمند یا ۳۰ نفر مادر برای مصاحبه مشکل باشد. در این موارد تیم می‌تواند روش‌های جایگزین مختلفی را در نظر بگیرد که به ترتیب اهمیت شامل مراجعه مجدد در زمان دیگر جهت تکمیل نمونه کارکنان یا مادران، مراجعه مادران یا کارکنان خارج از شیفت (به تیم ارزیابی) برای مصاحبه، مصاحبه با بعضی از مادرانی که جهت کنترل پس از زایمان خود یا کودکشان مراجعه نموده‌اند یا در صورت امکان، انجام مصاحبه تلفنی با تعدادی نمونه تصادفی از کارکنان و مادران می‌باشد. هر کدام از این روش‌های

جایگزین دارای اشکالاتی هستند. در مصاحبه تلفنی مشکل عمدۀ این است که ارزیابی کننده قادر نخواهد بود مهارت شیردهی مادر یا مهارت‌های مدیریت شیردهی کارکنان را مشاهده نمایند.

- ارزیابی کننده‌گان باید تلاش نمایند که تعداد موارد مصاحبه در جدول نمونه‌گیری را تکمیل نمایند چرا که اگر اینکار انجام نشود و با پاسخ دهنده‌های کمتری مصاحبه شود نتایج نهایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بدین معنی که معیار قابل قبول در بیشتر ریز اقدام‌ها به نحوی است که باید ۸۰ درصد امتیاز را کسب نمایند. بنابراین مثلاً اگر فقط ۴ نفر پاسخ دهنده باشد، همه آن‌ها باید تایید شوند و اگر یکی از آن‌ها تایید نشود، امتیاز ۷۵٪ خواهد شد.
- در برخی شرایط ممکن است مادران به تعداد کافی در بخش وجود داشته باشند اما گاهی یافتن تعداد کافی مادرانی که نزدیک زمان ترخیص بوده و مشاوره کامل در خصوص تغذیه با شیر مادر را دریافت کرده باشند، مشکل است. در این شرایط تیم ممکن است تصمیم بگیرد مادرانی که نزدیک زمان خروج نیستند را هم در نظر بگیرد. اقدامی که ممکن است بدلیل نزدیک نبودن زمان ترخیص مادران بطور کامل تکمیل نگردد، اقدام ۱۰ می‌باشد که سوال می‌کند آیا بیمارستان اطلاعات لازم در خصوص محل مراجعه جهت حمایت و کمک به تغذیه کودک پس از بازگشت به منزل را رائی داده است یا خیر. در این موارد ارزیابی کننده‌ها می‌توانند در صورت لزوم، با انجام مصاحبه‌های کوتاه با مادرانی که برای مراقبت پس از زایمان یا مراقبت کودکشان به بیمارستان مراجعه مجدد نموده‌اند و یا بصورت مصاحبه تلفنی با مادران (حداکثر تا دوهفته قبل از دوره ارزیابی مجدد ترخیص شده باشند)، ارائه شدن این اطلاعات را از آنان سوال کنند. این اطلاعات می‌تواند با پاسخ بدست آمده از کارشناس مسئول شیر مادر بیمارستان و با بررسی مطالب مكتوب که ارایه این اطلاعات به مادران در زمان ترخیص را نشان می‌دهد، تکمیل گردد. در صورت امکان یکی از ارزیابی کننده‌ها می‌تواند با مسئول گروه حامی که مادران به آن‌ها ارجاع داده می‌شوند صحبت کند یا بهتر است با گروه حامی ملاقات نماید و با مادران مراجعه کننده به آنان درمورد نحوه ارجاع صحبت گردد.

- لازم به ذکر است که این اقدام (اقدام ۱۰) را باید نادیده گرفت بویژه در جایی که ترخیص پس از زایمان، زود هنگام صورت می‌گیرد زیرا زنانی که قبل از برقرار شدن تغذیه انحصاری ترخیص می‌شوند، پس از بازگشت به منزل دچار دلواپسی و شک و تردید شده و نیازمند پیگیری و حمایت بیشتری خواهند بود.

## ۷ - ۸ - تکثیر پرسشنامه‌ها و پاسخنامه‌های مصاحبه و برگه‌های جمع‌بندی

- بعد از تعیین فرم‌های مورد نیاز و تصمیم‌گیری برای تعیین حجم نمونه هر یک از انواع مصاحبه، برگه‌های پاسخنامه و جمع‌بندی می‌بایست برای استفاده در طول ارزیابی تکثیر گردد.
- فرم شماره ۱ مربوط به مشخصات کلی بیمارستان و فرم شماره ۲ مربوط به بررسی مستندات و مکتوبات و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی صرفاً یکبار تکمیل می‌شوند. توصیه می‌شود حداقل دو نسخه از هر یک از این‌ها در دسترس باشد تا در صورت نیاز یکی بعنوان پیش‌نویس و دیگری بعنوان نسخه نهایی استفاده شود. در مورد پاسخنامه‌های فرم‌های شماره ۳ (مصاحبه با مادران)، شماره ۴ (مصاحبه با کارکنان)، شماره ۵ (مصاحبه با زنان باردار)، تعداد کمی مورد نیاز بستگی به حجم نمونه انتخاب شده دارد.
- تعداد کمی مورد نیاز از فرم‌ها و پرسشنامه‌ها، متناسب با حجم نمونه انتخاب شده، در جدول ذیل آمده است. سرپرست تیم ارزیابی می‌بایست قبل از شروع ارزیابی بررسی نماید که همه فرم‌ها به تعداد مورد نیاز تکثیر شده باشند.

## تعداد کپی مورد نیاز فرم‌های ارزیابی

نوع فرم	تعداد کپی مورد نیاز
فرم شماره ۱: اطلاعات کلی بیمارستان	۲ کپی
فرم شماره ۲: بررسی مستندات، مکتوبات، پروندها و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی	۲ کپی
فرم شماره ۳: پاسخنامه مصاحبه با مادر	به تعداد لازم
فرم شماره ۴: پاسخنامه مصاحبه با کارکنان	به تعداد لازم
فرم شماره ۵: پاسخنامه مصاحبه با زنان باردار	به تعداد لازم
فرم شماره ۶ الف: فرم خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات	۲ کپی
فرم شماره ۶ ب: فرم نتایج ارزیابی مجدد	۲ کپی

- پیشنهاد می‌شود که این کپی‌ها در پوشه‌های جداگانه نگهداری شود یا بر حسب نوع مصاحبه‌ها، فرم‌ها و برگه‌های خلاصه تفکیک شده و هر گروه از فرم‌های مشابه با هم نگهداری گرددند. یکی از اعضای گروه می‌باشد فرم‌های تکمیل شده را در فولدرها گذاشته و میزان پیشرفت ارزیابی را ثبت کند.

### ۸ - جمع‌بندی داده‌ها و تفسیر یافته‌ها

- ورود داده‌ها در برگه‌های خلاصه بندی
- برگه‌های خلاصه برای نمایش یکجا نتایج ارزیابی، در هر یک از ۱۰ اقدام، تهیه شده‌اند که حاوی دو بخش اضافه شده نهائی (جدید در این بازنگری) است که انطباق با کد و مراقبت دوستدار مادر را نشان می‌دهد (این دو بخش بطور جداگانه ارائه شده است). بنابراین مدیران بیمارستان‌ها و مسئولین ارزیابی مجدد بیمارستان‌ها براحتی قادر خواهند بود دستاوردها و نیز نکات نیازمند پیشرفت برنامه را در این حیطه‌های مهم ببینند.
- وقتی که داده‌ها در فرم‌های پاسخنامه و فرم مژو و مشاهده جمع‌آوری شد، باید در برگه‌های خلاصه، وارد شوند.
- بهتر است هر یک از ارزیابان مسئول بازخوانی پاسخ‌های مصاحبه خودش باشد، در این صورت هر سوالی که نیاز به قضاوت دارد طرح و حین شمارش نتایج مصاحبه، مورد بحث قرار می‌گیرد.
- در هر یک از فرم‌ها، درکنار هر یک از سوالات شماره‌های ذکر شده در ستون ریز‌اقدام در ستون سمت چپ، نشان دهنده موضوع مربوطه در فرم‌های خلاصه نتایجی است که داده‌ها در آن وارد می‌گردند. به عنوان مثال برای سوال ۳.۸ ج در فرم مصاحبه با مادر عدد ۴، در ستون ریز‌اقدام نشان می‌دهد که پاسخ این سوال می‌باشد در برگه خلاصه برای اقدام چهارم بعنوان ریز‌اقدام ۴ ثبت شود. در برگه‌های خلاصه، ستون کلید سمت راست، به سوالاتی که برای تکمیل داده‌ها در هر یک از آن موضوعات بکار می‌روند، ارجاع می‌کند. برای مثال در برگه خلاصه برای اقدام دوم، در ریز‌اقدام ۱.۲، ستون «شماره سوال» به شماره ۷.۲ اشاره می‌کند که، مربوط است به فرم شماره ۲ سوال شماره ۷.
- در مصاحبه‌هایی که چند پاسخ دهنده دارند (مصاحبه با کارکنان، مادران و زنان باردار)، ابتدا داده‌ها به بخش‌هایی در برگه‌های خلاصه که با مربع‌های خالی شماره‌دار مشخص شده‌اند منتقل می‌گردند تا داده‌های مربوط به هر مصاحبه شمارش شوند. در هر کدام از این بخشها، مربع‌ها به تعداد حداقل پاسخ دهنده ممکن در هر فرم در نظر گرفته شده است.

برای مثال برای فرم‌های مصاحبه با کارکنان تا ۲۰ مربع خالی و مادران تا ۳۰ مربع خالی و برای زنان باردار تا ۱۰ مربع در نظر گرفته شده است. اگر نمونه‌های گرفته شده کمتر از این تعداد باشد می‌توان روی مربع‌های استفاده نشده، خط کشید (ضربدرزد).

- کلیدی (نکته کلیدی) که همراه هر یک از این بخش‌هاست، در مورد چگونگی ثبت پاسخ‌های مربوط به هرسوال خاص راهنمائی می‌نماید.

#### دستورالعمل هر بخش برای ارزیابان توضیح می‌دهد که:

- در مربع‌های هر پاسخگو که پاسخ درست داده و یا معیارها را در نظر گرفته است در صورت پاسخ بله علامت «ب» یا تیک «۱» را درج نماید.
- در صورت پاسخ خیر علامت «خ» یا «۲» را در مربع‌های هر پاسخگو که پاسخ درست نداده و یا معیارها را در نظر نگرفته است درج نماید.
- اگر پاسخگو به سوال خاصی پاسخ نداده، چه به دلیل اینکه از آن سوال پرسش داشته و یا پرسیدن سوال بصورت غیرعمدی فراموش شده است، در مربع مربوطه کد صفر (۰) درج نماید. ارزیابان باید به خاطر داشته باشند که پرسشنامه‌ها و پاسخنامه‌های کامل شده خود را قبل از رفتن سراغ فرد دیگر برای مصاحبه، مرونمایند. این موضوع فرصت برگشت به عقب و پاسخ به سوالات جا افتاده را فراهم می‌کند و تا حد ممکن احتمال خالی ماندن سوالات بطور غیرعمدی را به حداقل می‌رساند.

- در فرم مصاحبه با مادر ممکن است از برخی مادران صرف نظر شود یا سوالات خاصی برای آنان پرسش داشته باشد.
- در فرم مصاحبه با کارکنان نیز ممکن است سوالات خاصی پرسش داشته باشند. این سوالات پرشی علامت اختصاری مشابه با مادران پاسخ نداده (کد صفر) دارند چون هیچکدام از آن‌ها در فرایند محاسبه زیرشمارش نخواهند شد.
- درصد پاسخ‌های مثبت یا صحیح برای سوالات مختلف از تقسیم تعداد پاسخ‌های بله (ب) یا (تیک‌ها) یا (یک‌ها) به تعداد کل پاسخ دهنده‌گان آن سوال (مجموع مربع‌های دارای علامت ب و خ) محاسبه می‌شود. پاسخ‌های صفر (۰) نباید

#### در مخرج کسرشمارش شود.

$$\text{درصد} = \frac{\text{تعداد کل افرادی که پاسخ بله (ب) داده اند}}{\text{تعداد کل افرادی که پاسخ بله (ب) و خیر (خ) داده اند}} \times 100\%$$

- اکثر اطلاعات به راحتی به برگه‌های خلاصه منتقل می‌گردند، به نحوی که اغلب هرسوال فقط به یک داده وارد شده در برگه خلاصه مرتبط می‌باشد. در موارد محدودی، اطلاعات چندین سوال با یکدیگر در برگه خلاصه جمع‌بندی می‌گردند. برای مثال:

« یکی از معیارهای کلیدی برای گام دوم می‌گوید: «از کارکنان تصادفی انتخاب شده، حداقل ۹۰ درصد آن‌ها آموزش‌های مشروح را دریافت نموده یا چنانچه کمتر از ۶ ماه است که در بخش‌های مربوطه کار می‌کنند، حداقل از سیاست‌های موجود و نقش خود در اجرای آن‌ها آگاه شده‌اند و نمره قابل قبول آزمون کتاب ۲۰ ساعته را کسب کرده‌اند. »

« در پرسشنامه مصاحبه با کارکنان (شماره ۴)، پاسخ‌های داده شده به سوالات ۴,۲ و ۴,۳ و ۴,۴ تعیین خواهد کرد که آیا کارمند مورد نظر این معیار را دارد یا نه و نتیجه در آیتم (ریزآقدم) ۶.۲ در برگه خلاصه نتایج ارزیابی مجدد که این معیار

را اندازه گیری می نماید، درج می گردد. اگر سوال ۴ نشان دهد که کارمند ۲۰ ساعت آموزش، شامل حداقل ۳ ساعت تمرین بالینی را دریافت کرده است و آزمون را با موفقیت گذرانده است، این فرد بعنوان آموزش دیده درج خواهد شد.

« چنانچه کارمند آموزش لازم را ندیده، اما در ۶ ماه اخیر به بخش مربوطه ملحق شده و از سیاست تغذیه با شیر مادر (سوال ۳) آگاه شده باشد و نمره قابل قبول آزمون کتاب ۲۰ ساعته را کسب کرده باشد، همانطور که در معیار اقدام دوم ذکر گردیده است، او نیز شرایط کامل ریز اقدام ۶ را خواهد داشت.

« خود پرسشنامه ارزیاب می خواهد که قبل از شروع فرم های مصاحبه، این نتایج و سایر موارد مشابه با آن را «خلاصه نماید».

### برای این نوع از سوالات برای مثال، پرسشنامه می گوید:

- ۴.۵ خلاصه کنید: دریافت حداقل ۲۰ ساعت آموزش شامل حداقل ۳ ساعت تمرین بالینی و گذراندن آزمون با موفقیت (سوال ۴) یا اگر کمتر از ۶ ماه است که مشغول به کار شده (سوال ۲)، حداقل از سیاست تغذیه با شیر مادر آگاهی یافته است و نمره قابل قبول آزمون کتاب ۲۰ ساعته را کسب کرده است (سوال ۳)  بلی  خیر.
- اگر ارزیابی کنندگان پس از هر مصاحبه، این قسمت را براساس درخواست فرم «خلاصه» نمایند، مراحل انتقال داده ها به برگه های خلاصه بطور قابل توجهی، تسريع خواهد شد.

### استفاده از «نکات کلیدی» برای امتیازبندی پاسخ ها

در بعضی موارد، مثلاً در سوالات ارزیابی دانش کارکنان و مادران، از ارزیاب خواسته شده تا به پاسخ های فرد پاسخگو به دقت گوش دهد و سپس در مورد صحیح و کامل بودن پاسخ نتیجه گیری نماید. اینجا، مانند سایر بخش های دیگر فرایند ارزیابی، قضاوت ارزیابی کننده برمبنای دانش قوی خودش در زمینه مدیریت بالینی شیردهی و سایر سرفصلها، مورد انتظار می باشد. نکات کلیدی که می تواند ارزیاب را در تصمیم گیری برای درست و کامل بودن پاسخ ها راهنمایی کند، برای هر سوال اضافه شده اند تا کمک نماید قضاوت ها تا حد امکان استاندارد شود. در مورد پاسخ هایی که پاسخگو ارائه می کند اما در لیست نکات کلیدی ذکر نشده است، ارزیاب به قضاوت خود برای پذیرش آن پاسخ ها نیاز خواهد داشت.

- اگر پاسخ دهنده در پاسخ به یک سوال، هم به نکات کلیدی صحیح اشاره نماید و هم برخی اطلاعات نادرست ارایه دهد، ارزیاب باید تصمیم بگیرد که درجه نادرست بودن این اطلاعات چقدر اهمیت دارد و در نهایت پاسخ وی صحیح یا غلط است.

### تفسیر برگه های خلاصه اطلاعات و امتیازبندی توصیه ها، پیشنهادات و نتایج ارزیابی (۶ الف، ۶ ب)

- برگه های خلاصه به نحوی طراحی شده اند که ارزیابان مجبور نخواهند بود وقت زیادی صرف آماده سازی گزارش خود نمایند و نیز مدیران و کارکنان بیمارستان می توانند به راحتی در یک قالب استاندارد نحوه بررسی بیمارستان در ۱۰ اقدام را مشاهده نمایند.
- توصیه می شود که تیم ارزیابی برای انتقال داده ها به برگه های خلاصه، امتیازبندی و ذکر دستاوردها بصورت گروهی در یک مکان آرام و خصوصی (در بیمارستان و یا در نزدیکی آن) کار کنند.
- تا حد امکان این کار نهائی باید بعنوان بخشی از برنامه ارزیابی باشد تا قبل از اینکه اعضای تیم از هم جدا شوند گزارش و

- باز خورد اولیه به مدیران و کارکنان بیمارستان داده شود.
- وقتی همه اطلاعات وارد برگه‌های خلاصه شدند، ارزیاب می‌تواند آن را با معیارهای جهانی ذکر شده برای هر ریز اقدام در بخش (۶) الف مقایسه نماید. همانطور که در مثال بالا دیدید، راهنمای امتیازبندی که بلافاصله بعد از خلاصه نتایج هر اقدام آمده است، این امکان را فراهم می‌سازد که معیار روشنی برای پاسخ‌های قابل قبول مشخص گردد. ( بصورت درصد در معیارهای مختلف)
- ضمناً همانطور که در مثال بالا دیدید، تلاش شده تا به بیمارستان‌هایی که خیلی خوب فعالیت می‌کنند اما عالی و بی نقص نیستند، این امکان داده شده که امتیاز کامل آن معیار را دریافت کنند. از آنجایی که حجم نمونه کوچک است احتمال اینکه نتایج کاملاً بیانگر واقعیت نباشد بالاتر است.
- سیستم امتیازدهی نیز دارای این قابلیت انعطاف‌پذیری می‌باشد. برای مثال در برخی اقدامات، چنانچه بیمارستان در بعضی اجزا به نمره ۸۰٪ دست یابد و در برخی دیگر ۶۰٪، می‌تواند نمره قبولی آن اقدام را بگیرد.
- ارزیابان می‌بایست تصمیم بگیرند که آیا بیمارستان بطور کامل معیارهای هر اقدام را رعایت کرده است و نتیجه را در مربع مربوطه در بخش خلاصه مربوط به آن آیتم وارد نمایند.
- هم چنین فضایی برای ارزیابان فراهم شده است تا دستاوردهای بیمارستان در هر اقدام را درج نموده و یا چنانچه بیمارستانی در یک اقدام یا در برخی اجزای آن نمره حد نصاب را کسب نکرده باشد و هنوز فعالیت‌هایی برای انجام دادن داشته باشد، توصیه‌های لازم جهت پیشبرد وضعیت را درج نمایند. آن‌ها هم چنین می‌توانند اقدامات توصیه شده که برای تایید بیمارستان الزامی نیستند اما حداقل، حمایت‌هایی بیشتری از مادران و شیرخوارانشان فراهم می‌نماید و همینطور پیشنهادات مطرح شده توسط مادران و کارکنان را ذکر نمایند.

## ابزار ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک

### فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات ارزیابی مجدد:

فرم شماره ۱: مشخصات کلی بیمارستان

فرم شماره ۲: مرورو مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

فرم شماره ۳: مصاحبه با مادر

فرم شماره ۴: مصاحبه با کارکنان

فرم شماره ۵: مصاحبه با زنان باردار

### فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده و گزارش نتایج ارزیابی مجدد:

فرم شماره ۶ الف: فرم خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات

فرم شماره ۶ ب: فرم خلاصه نتایج ارزیابی مجدد

فرم های جمع آوری اطلاعات ارزیابی مجدد  
(بیمارستان های دوستدار کودک)

## فرم ارزیابی مجدد (شماره ۱): مشخصات کلی بیمارستان

تاریخ تکمیل فرم: ..... نام بیمارستان: ..... تابعه دانشگاه علوم پزشکی: ..... آدرس: ..... لازم است اطلاعات مرتبط با بخش‌های موجود در فرم تکمیل شود.	
۱.۱	نوع بیمارستان: (بیش از یک مربع را می‌توانید علامت بزنید) <input type="checkbox"/> فقط زنان و زایمان (زایشگاه) <input type="checkbox"/> فقط کودکان <input type="checkbox"/> خیریه <input type="checkbox"/> بیمارستان عمومی <input type="checkbox"/> بیمارستان آموزشی <input type="checkbox"/> تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> بیمارستان دولتی <input type="checkbox"/> بیمارستان خصوصی <input type="checkbox"/> سایر (وابسته به ارگان‌ها نام ببرید،.....)
۱.۲	دارای بخش‌های: <input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان - آمار متوسط روزانه بخش: ..... <input type="checkbox"/> بخش NICU - آمار متوسط روزانه بخش: ..... <input type="checkbox"/> بخش کودکان - آمار متوسط روزانه بخش: ..... <input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری / متوسط مراجعین روزانه: ....
۱.۳	بخش پس از زایمان، کودکان و NICU: تعداد تخت‌های بخش پست پارتم (پس از زایمان): ..... تعداد تخت‌های بخش NICU: ..... تعداد تخت‌های بخش کودکان: ....
۱.۴	آمار زایمان و شیرخواران: تعداد کل زایمان در سال گذشته: ..... که از این تعداد، درصد های زیر استخراج شود: ۱.۴.۱ درصد زایمان طبیعی: ..... ۱.۴.۲ درصد سزارین بدون بیهوشی عمومی: ..... ۱.۴.۳ درصد سزارین با بیهوشی عمومی: ..... ۱.۴.۴ درصد نوزادانی که از زمان تولد تا تخریص تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته‌اند ..... (فرمول محاسبه: تعداد نوزادانی که از زمان تولد تا تخریص تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته‌اند ..... / تعداد کل نوزادان تخریص شده از بخش زنان و زایمان در سال گذشته .....) ۱.۴.۵ درصد کودکان زیر دو سال تخریص شده که تغذیه آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان قطع نشده است. (فرمول محاسبه: تعداد کودکان زیر دو سال تخریص شده که تغذیه آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان قطع نشده است / تعداد کل کودکان زیر دو سال پذیرش شده با شیر مادر در بیمارستان ..... NICU در سال گذشته × ۱۰۰)= ..... با توجه به اینکه نوع تغذیه کودک زیر دو سال هنگام تولد / پذیرش و نیز در هنگام تخریص مطابق سوال «۲.۴» در فرم مشاهده در پرونده کودکان زیر دو سال ثبت می‌گردد لذا از مقایسه این دو مورد ثبتی، شاخص‌های «۴.۴» و «۴.۵» قابل محاسبه است.
۱.۵	آیا فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی (۱ت) در راهنمای پایش بطور کامل ثبت شده است? بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
۱.۶	آیا فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های بیمارستانی تغذیه با شیر مادر (۱ث) در راهنمای پایش بطور کامل ثبت شده است? بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
۱.۷	آیا برای آموزش کارکنان جدید الورود با سابقه کاری کمتر از ۶ ماه جهت گذراندن دوره آموزشی ۲۰ ساعته برنامه‌ریزی شده است؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>

## فرم ارزیابی مجدد (شماره ۲): مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

نام بیمارستان: .....نام تکمیل کننده فرم: .....تاریخ: ...../...../.....  
مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه‌های آموزشی، اطلاعات، پرونده‌ها)

شماره ریزآقسام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱.۱	تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می‌دهد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می‌باشد: <input type="checkbox"/> مرور فرم تعهدنامه کتبی سیاست نامه کشوری امضا شده توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورتجلسات بیمارستانی دوستدار کودک <input type="checkbox"/> آگاهی مدیران و کارکنان از سیاست بیمارستان	۲.۱
۱.۲	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا صورتجلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مشاهده دو صورت جلسه اخیر به فاصله سه ماه*) که محتوی مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد؟ *تشکیل جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر در این مجموعه بصورت فصلی قابل قبول است.	۲.۲
۱.۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می‌شود؟ (۶ پرونده را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید) ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/>	۲.۳
۱.۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا در پرونده بیمارستانی کودک زیر ۲ سال نوع تغذیه کودک (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز نوع تغذیه در زمان ترخیص) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است؟ (۶ پرونده مربوط به بخش‌های زنان و زایمان، اطفال، نوزادان و NICU را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید) ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/>	۲.۴
۱.۵	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیرخوار زیر ۶ماه راحداقل دو بار ارزیابی می‌کنند؟ (۶ شیرخوار حاضر در بیمارستان در بخش‌های اطفال، نوزادان و NICU، زنان و زایمان را انتخاب و تکمیل فرم برای ایشان را بررسی کنید و در صورت تکمیل برای چهار پرونده (۸ فرم مشاهده تکمیل شده)، بله را تیک بزنید) ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/>	۲.۵
		نکته کلیدی: لازم است فرم مشاهده شیردهی برای هر مادر و شیرخوار، حداقل دوبار بعد از ۶ ساعت اول تولد (یا ۶ ساعت پس از پذیرش در بخش‌های NICU، کودکان برای کودکان زیر ۶ ماه) و قبل از ترخیص تکمیل گردد. اگر هیچ یک از شیرخواران حاضر در بیمارستان نزدیک ترخیص نباشد مشاهده فرم تکمیل شده در نوبت اول (یعنی بعد از ۶ ساعت اول) مورد انتظار است و همان تعداد مورد قبول است.	

## مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه‌های آموزشی، اطلاعات، پرونده‌ها)

شماره ریزآくだام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱۰.۶	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا در زمان ترجیح پمپلت آموزشی تغذیه با شیر مادر با محتوای استاندارد به مادر داده می‌شود و به تعداد کافی و کیفیت مناسب در بیمارستان موجود است؟</p> <p>(این پمپلت باید شامل دستورالعمل‌های کشوری در زمینه اصول صحیح تغذیه با شیر مادر، وضعیت‌های در آغوش گرفتن و نحوه پستان گرفتن شیرخوار، نحوه دوشیدن شیر و نگهداری و خوراندن شیر دوشیده شده، شماره و آدرس محل رجوع در هنگام مشکلات احتمالی شیردهی... باشد.)</p>	۲۰.۶
۲۰.۱	با معیار انطباق دارد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>ثبت آموزش‌ها و مشاهده گواهی آموزشی کارکنان و برگه‌های حضور و غیاب نشان می‌دهد که:</p> <p><input type="checkbox"/> حداقل ۹۰٪ کارکنان بالینی مسئول مراقبت از زنان باردار، مادران و کودکان زیر دو سال و داروساز داروخانه که بیش از ۶ ماه از خدمتشان در بیمارستان می‌گذرد حداقل ۲۰ ساعت (براساس کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک آموزش ۲۰ ساعته، شامل حداقل ۳ ساعت کار بالینی تحت نظر از ناظر) آموزش تغذیه با شیر مادر دیده‌اند.</p> <p><input type="checkbox"/> کلیه کارکنانی که سابقه کاری کمتر از ۶ ماه دارند در زمان شروع به کار در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده‌اند.</p>	۲۰.۷
۲۰.۲	تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می‌دهد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>مرور برنامه کارگاه آموزشی نشان می‌دهد موضوعات زیر را به نحو مناسبی پوشش داده است:</p> <p><input type="checkbox"/> ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب آموزش ۲۰ ساعته) تئوری و عملی</p> <p><input type="checkbox"/> مفاد قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین‌المللی (کتابچه قانون)</p> <p><input type="checkbox"/> سوالات پیش‌آزمون و سوالات امتحانی پایان دوره</p>	۲۰.۸
۲۰.۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده‌اند.	۲۰.۹
۲۰.۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	بازآموزی (براساس نیاز سنی و موضوعات در اولویت)، حداقل هر دو سال یکبار، برای کارکنان ارائه می‌شود.	۲۰.۱۰
۴۰.۶	<input type="checkbox"/> بلی (تدابع شیردهی) <input type="checkbox"/> خیر (عدم تدابع شیردهی)	<p>(دربخش اطفال، نوزادان و NICU): آیا طول مدت ناشتا بودن (NPO) قبل از اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی، کمترون یا مساوی ۴ ساعت بوده است؟</p> <p>(۶ پرونده شیرخواران زیر ۲ سال را بررسی کنید در صورتی که ۴ مورد کمترون یا مساوی ۴ ساعت است، تدابع شیردهی راعلامت بزنید)</p> <p style="text-align: center;">۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/></p>	۲۰.۱۱
۱۰.۷	اگر همه وجود دارد، بلی را علامت بزنید بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>مستندات نشان می‌دهد اجرای ده اقدام دوستدار کودک در بیمارستان سالی دو بار پایش شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> اجرای پایش سالی دو بار</p> <p><input type="checkbox"/> استخراج شاخص‌های ده اقدام</p> <p><input type="checkbox"/> استخراج شاخص‌های فرم‌های «خلاصه گزارش ثبت تغذیه شیرخواران» و «ثبت آموزش کارکنان» در راهنمای پایش</p> <p><input type="checkbox"/> تدوین و اجرای مداخلات با برنامه زمان‌بندی و تعیین مسئول اجرا</p>	۲۰.۱۲

## مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

### آموزش های دوران بارداری

بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می باشد:  بله  خیر

(نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیر نمی باشد)

شماره ریزآدام	نتایج	سوال	شماره سوال
۳.۳	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	برنامه مدونی مشتمل بر عناوین آموزشی مشخص (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیر مادر وجود دارد.	۲.۱۳
۳.۴	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> را <input type="checkbox"/> نیزید:	جلسات بر اساس مشاهده چک لیست های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می باشد:  چنانچه ۶ مورد از ۸ مورد را پوشش می دهد، بلی را علامت بزنید: <input type="checkbox"/> خیر	۲.۱۴ <input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیر مادر <input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد و تغذیه با شیر مادر ظرف ساعت اول <input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد <input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیرمادر <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر <input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک
۳.۶	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	آیا زنان باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند؟	۲.۱۵

### انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر: مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین های شیر مادر

۱-۱	<input type="checkbox"/> جایگزین خریداری <input type="checkbox"/> نشده است	مرور مستندات و صورتحساب ها نشان می دهند که همه جایگزین های شیر مادر، اعم از شیر مصنوعی و غنی کننده های شیر مادر یا وسایل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمده (بدون تخفیف یا غیر رایگان) خریداری شده اند. (از شرکت های مربوطه هدیه نشده اند) منبع و تاریخ مستندات و صورتحساب های مورد بررسی: .....	۲.۱۶
-----	---	--	------

## مشاهدات

(در بخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه،...)

شماره ریزآقسام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱.۱۰	<input type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد) <input type="checkbox"/> خیر (سیاست مذکور در مکان‌های لازم نصب نشده است)	<input type="checkbox"/> مشاهدات نشان می‌دهند پوستر ده اقدام در تمام مکان‌های لازم نصب شده است: <input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری <input type="checkbox"/> بخش نوزادان <input type="checkbox"/> در مدخل ورودی بیمارستان NICU <input type="checkbox"/> بخش <input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان <input type="checkbox"/> مکان‌های تجمع ارباب رجوع <input type="checkbox"/> داروخانه <input type="checkbox"/> بخش کودکان	۲۰.۱۷
۱.۱۱	<input type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد) <input type="checkbox"/> خیر (پوسترهاي آموزشي در مکان‌های لازم نصب نشده است)	<input type="checkbox"/> مشاهدات نشان می‌دهند پوسترهاي آموزشي شير مادر در مکان‌های زير وجود دارد: <input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری <input type="checkbox"/> بخش نوزادان <input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان <input type="checkbox"/> بخش کودکان <input type="checkbox"/> بخش مراقبت ویژه نوزادان	۲۰.۱۸
۱.۱۲	<input type="checkbox"/> با معیار انطباق دارد: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> مشاهده سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر در داروخانه* <input type="checkbox"/> شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیر مادر می‌باشد (برچسب، تصویر، ترکیب و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف) <input type="checkbox"/> پستانک (اگل زنک)، بطری، پوستره... تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر وجود ندارد. <input type="checkbox"/> پوسترهاي ترویج تغذیه با شیر مادر (شامل پوستر ده اقدام) وجود دارد. <input type="checkbox"/> موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیر مادر (شیردوش مناسب، sns، پد، ظرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه نوزاد) (وجود یکی از وسایل کمکی مورد قبول است. لازم بذکر است شیردوش بوق دوچرخه‌ای استاندار نبوده و نباید موجود باشد). *منظور رعایت سیاست در داروخانه بیمارستان شامل دولتی و خصوصی و نیز بوفه و فروشگاه می‌باشد.	۲۰.۱۹
۱.۸	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد (بیمارستان کودکان)	آیا کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول تولد اطلاع دارند و نسخه‌ای از آن در زونکن برنامه شیر مادر بیمارستان در دسترس است؟ در صورت اطلاع، وجود دستورالعمل و مشاهده ، بلی را علامت بزنید. (مشاهده اجرا در اتاق زایمان و اتاق عمل)	۲۰.۲۰
۱.۹	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	آیا فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر حداقل تا ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می‌شود؟	۲۰.۲۱

## مشاهدات

(دربخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه،...)

شماره ریزآقسام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۲۰.۵	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا منابع آموزشی مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر موجود و در دسترس کارکنان می‌باشد: <input type="checkbox"/> کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستانها) <input type="checkbox"/> مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر <input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران باردار برای تغذیه با شیر مادر <input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران (پاسخ به سوالات رایج شیردهی) <input type="checkbox"/> کتاب راهنمای آموزشی کارکنان بهداشتی درمانی در مورد تغذیه با شیر مادر در ساعت اول	۲۰.۲۲
۷۰.۲	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	الف- (در بخش اطفال، نوزادان و NICU) امکان اقامت ۲۴ ساعته مادران در کنار کودک (اتاق استراحت، تخت، یخچال، دسترسی به حمام و سرویس بهداشتی، دسترسی به غذا و مایعات، دسترسی به مراقبت پزشکی در صورت نیاز، دسترسی به صندلی راحتی و زیرپایی، امکان ملاقات پدر، دسترسی به تلفن) وجود دارد؟ نکته کلیدی: در صورت وجود اتاق استراحت، تخت، یخچال و دسترسی به غذا و مایعات برای سایر موارد وجود ۴ مورد از ۵ مورد قابل قبول است و بلی راعلامت بزنید.	۲۰.۲۳
۷۰.۲ ب	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	ب- (در بخش زنان و زایمان) آیا به مادر زایمان کرده غذا و میان وعده داده می‌شود؟ (شامل مادری که در ساعات شب زایمان می‌کند)	
۴-م	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا مادر در اتاق زایمان و یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت‌های جسمی و روحی روانی امکان داشتن همراه را دارد؟ (در صورتی که حداقل در یکی از مکان‌های فوق امکان را دارد بلی راعلامت بزنید)	۲۰.۲۴
۴۰.۵	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	مشاهدات نشان می‌دهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است؟ (۲۸-۲۸ درجه سانتیگراد)	۲۰.۲۵

## مشاهدات

(در بخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه،...)

### استفاده از تجهیزات و کنترل عفونت در ذخیره کردن شیر مادر

(نکته: سه سوال ذیل در بخش‌های زنان زایمان، کودکان، نوزادان و NICU چک شود و چنانچه دسترسی در هر یک از بخش‌ها وجود داشته باشد پاسخ بلی را در هر یک از مربع‌ها تیک بزنید)

شماره ریز‌آدام	نتایج	سوال	شماره سوال
۵.۱	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	برای مادران در هر یک از بخش‌ها (زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU) امکان استفاده از شیردوش برقی بیمارستانی وجود دارد؟	۲.۲۶
۵.۲	(در صورت (بلی) برای کلیه بخش‌ها، پاسخ بلی را علامت بزنید)  بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در بخش‌ها وسایل نگهداری شیر دوشیده شده و خورانش آن وجود دارد؟  <input type="checkbox"/> فنجان برای تغذیه شیرخوار وجود دارد. <input type="checkbox"/> ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر وجود دارد. <input type="checkbox"/> یخچال با دمای مناسب (زیر ۴ درجه سانتیگراد) برای نگهداری شیردوشیده شده وجود دارد. وجود کل موارد فوق در بخش پس از زایمان: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر وجود کل موارد فوق در بخش کودکان، نوزادان و NICU: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲.۲۷
۵.۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در بخش‌ها، وسایل و دستورالعمل استریل کردن شیردوش و ظروف شیر وجود دارد؟  نکته کلیدی: نحوه استریل کردن و وسایل مورد نیاز بایستی از شرکت مربوطه که شیردوش از آن خریداری شده استعلام و فراهم گردد.	۲.۲۸

### آموزش‌های دوران بارداری

بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می‌باشد.  بلی  خیر

(نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیرنامی باشد)

۳.۵	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا جلسه آموزشی برای همسریا افراد دیگری از خانواده تشکیل می‌شود؟	۲.۲۹
۳.۷	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا به مادران باردار سی دی یا پمپلت آموزشی تغذیه با شیر مادر داده می‌شود؟	۲.۳۰
۱-م	<input type="checkbox"/> روتین نیست <input type="checkbox"/> روتین است	آیا اپیزیوتومی برای مادران شکم اول روتین است؟	۲.۳۱
۲-م	<input type="checkbox"/> روتین نیست <input type="checkbox"/> روتین است	آیا وصل کردن سرم برای مادران روتین است؟	۲.۳۲
۳-م	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا در اتاق لیبر به مادران غیر پر خطر اجازه خوردن و آشامیدن مواد غذایی مناسب داده می‌شود؟	۲.۳۳

## مشاهدات

(دربخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه،...)

**انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر: مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین‌های شیر مادر**

شماره سوال	سوال	نتایج	ریزآقدام
۲۰.۳۴	آیا به مادران در زمان ترجیح پکیج (تبليغاتی-هدیه) داده می‌شود؟ در صورت بلی آیا محتوی آن با کد و قانون تغذیه با شیر مادر منطبق است؟ پکیج نباید حاوی مطالب یا داروها یا مواد غذایی و شیمیایی در جهت اغوا کردن مادر در زمینه تغذیه با شیر مصنوعی باشد)	<input type="checkbox"/> بلی مطابقت با قانون دارد <input type="checkbox"/> خیر مطابقت با قانون ندارد <input type="checkbox"/> داده نمی‌شود.	ک-۲
۲۰.۳۵	آیا موارد ذیل در ارتباط با کد بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر رعایت می‌شود؟ □ عدم وجود تبلیغ جانشین شونده‌های شیرمادر □ عدم تماس نماینده شرکت‌ها با مادران و پرسنل □ عدم ارائه هدایای این شرکت‌ها به مادران و پرسنل □ عدم تشكیل کلاس یا جلسه آموزشی یا تور آموزشی و یا توزیع پمفت توسط شرکت‌های تولید و توزیع کننده شیرمصنوعی □ عدم اهدای نمونه‌های رایگان یا ارزان شیرمصنوعی، بطري و گولزنک و مواد شیر افزا (مدعی افزایش شیر مادر) به مادران □ عدم پذیرش هدایا و نمونه‌های رایگان شیرمصنوعی، بطري و گولزنک از طرف شرکت‌ها توسط بیمارستان	در صورت رعایت همه موارد <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	ک-۳

مشاهده موارد مرتبط با اقدامات ۶، ۷، ۹ دربخش‌های پس از زایمان، نوزادان، NICU، کودکان و سایر بخش‌های مرتبط با مادر و کودک زیر ۲ سال:

۲۰.۳۶	از..... شیرخوار مشاهده شده، فقط با شیر مادر تغذیه شده بودند یا دلیل مستند قابل قبول پژوهشی برای دادن چیزی غیر از شیر مادر وجود داشت.	۶.۱ %.....
۲۰.۳۷	از..... مادر و کودک زیر ۲ سال مشاهده شده، هم اتفاق بودند و یا امکان اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم است و مادر در طول شبانه روز به کودکش دسترسی دارد.	۷.۱ %.....
۲۰.۳۸	از..... کودکان شیرمادرخوار مشاهده شده، بدون استفاده از بطري تغذیه می‌شدند و یا کودکان شیر مصنوعی خواری که قبل از پذیرش از بطري استفاده می‌کرده‌اند نیز مادرانشان در مورد مضرات استفاده از بطري آگاه شده‌اند و در صورت تمايل به ترك بطري، كمک شده‌اند.	۹.۱ %.....

## فرم ارزیابی مجدد (شماره ۳): مصاحبه با مادر

{مصاحبه باید حتی المقدور نزدیک به زمان ترخیص انجام شود}

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... تاریخ: .....	دستورالعمل
--	------------

### مصاحبه در کدام بخش انجام می‌شود؟

در کلیه بخش‌ها: مادر باید حداقل ۶ ساعت از زمان زایمانش گذشته باشد و تا حد امکان به زمان ترخیص نزدیک باشد.  
سوالات (۱ . ۳) و (۲ . ۳) از کلیه مادران پرسیده می‌شود.

- در بخش زنان و زایمان: با مادران بدون توجه به نوع تغذیه شیرخوار مصاحبه می‌شود و با سوال (۳ . ۳) ادامه دهد.
- در بخش کودکان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شوند اعم از توام یا انحصاری و پس از پرسش سوالات (۱ . ۳) و (۲ . ۳)، با سوال (۲ . ۱۰) ادامه دهد.

در بخش NICU و نوزادان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شوند اعم از توام یا انحصاری چنانچه نوزاد در این بیمارستان متولد نشده و از مرکز دیگری ارجاع شده، پس از پرسش سوالات (۱ . ۳) و (۲ . ۳) از (۸ . ۳) ج شروع کنید، در غیر این صورت با سوال (۴ . ۳) ادامه دهد.

- متولد در این بیمارستان و بستری در بخش نوزادان، NICU

- ارجاعی از مرکز دیگر و بستری در بخش نوزادان، NICU

برای مادر علت انجام مصاحبه را شرح دهد (که بررسی اطلاعات و خدماتی است که او دریافت نموده است) متذکر گردید که در صورت موافقت وی برای انجام مصاحبه، اطلاعات او محترمانه خواهد ماند. (در صورت نیاز می‌توانید از او پرسید که آیا کودکش پسر است یا دختر و یا اسم کودک را بپرسید).

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریزآقسام
۳ . ۱	تاریخ زایمان: روز.....ماه.....سال.....زمان: (بعد از صبح / ظهر/ شب) سن شیرخوار: (.....) ماه، نوزاد کمتر از یک ماه (.....) روز نوزاد کمتر از یک روز (.....) ساعت		
۳ . ۲	این کودک حاصل چندمین زایمان شماست؟ ..... تجربه شیردهی فرزند قبلی دارید؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر، چه مدت؟ .....		۱ - ع
۳ . ۳	وزن نوزادتان در زمان تولد چقدر بود؟ ..... گرم		۲ - ع
۳ . ۴	زایمان شما به چه روشی بوده است؟ (اگر سزارین بوده در مورد نوع بیهوشی پرس و جو کنید یا از کارکنان پرسید) <input type="checkbox"/> واژینال <input type="checkbox"/> واژینال یا طبیعی (سؤال ۵ . ۳ را ادامه دهد) <input type="checkbox"/> سزارین بدون بیهوشی عمومی (با بی‌حسی موضعی، ناحیه‌ای و اپیدورال) (سؤال ۶ . ۳ الف را ادامه دهد) <input type="checkbox"/> سزارین با بیهوشی عمومی (به سوال ۷ . ۳ الف بروید)	<input type="checkbox"/> الف: واژینال <input type="checkbox"/> ب: سزارین بدون بیهوشی عمومی <input type="checkbox"/> ج: سزارین با بیهوشی عمومی	۳ - ع

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۳۰.۵	آیا در طول لیبر به راه رفتن و حرکت تشویق شده‌اید؟ □ بلی □ خیر در صورت خیر آیا دلیل موجه پزشکی بوده است? □ بلی □ خیر	□ بلی و یابه دلیل موجه پزشکی انجام نشده است □ خیر	۷ - م
۶.۳.الف	در صورتی که زایمان به روش واژینال یا سزارین بدون بیهوشی عمومی بوده است: به چه فاصله‌ای پس از زایمان کودکتان به شما داده شد؟ ..... اگر پاسخ بلی (فوری یا در عرض ۵ دقیقه) است، به سوال ۶. خ بروید. اگر پاسخ خیر است با سؤال بعدی ادامه دهید.	فوری یا در عرض ۵ دقیقه بلی □ خیر	
۶.۳.ب	آیا می‌دانید چرا کودکتان بلا فاصله پس از تولد به شما داده نشد؟ □ بلی □ خیر (برای تعیین علت و اینکه آیا تأخیر بدلیل اقدامات پزشکی موجه بوده است است پرس‌وجو کنید که آیا نوزاد به کمک یا نظارت پزشکی نیاز داشته است?)	تأخر بدلیل موجه پزشکی بلی □ خیر	
۶.۳.خ	خلاصه کنید: پاسخ به سوالات ۶. الف یا ۶. ب (بلی) است: (کودک بلا فاصله یا در عرض ۵ دقیقه پس از تولد به مادر داده شده است یا تأخیر در تماس مادر و کودک بدلیل اقدامات طبی مستند بوده است) با سوال ۸. ۳. الف ادامه دهید	بلی □ خیر	۴.۱
۷.۳.الف	اگر سزارین با بیهوشی عمومی بوده است: چه مدت پس از بیهوش آمدن شما نوزادتان در کنار شما قرار داده شد؟ (در صورت نیاز، پرس‌وجو کنید. اگر زمان ثبت شده است برای اطمینان آن را بیینید). در صورت قرار گرفتن در کنار مادر ظرف چند دقیقه پس از بیهوش آمدن (بلی) با سوال ۷. ۳. خ ادامه دهید.	طی چند دقیقه پس از بیهوش آمدن بلی □ خیر	
۷.۳.ب	آیا می‌دانید چرا نوزادتان بلا فاصله پس از هوشیاری شما در کنار تان قرار داده نشد؟ □ بلی □ خیر (در صورت بلی، پرس‌وجو کنید برای تعیین علت و اینکه آیا تأخیر به دلیل قابل قبول پزشکی بوده است.)	تأخر بدلیل موجه پزشکی بلی □ خیر	
۷.۳.خ	خلاصه کنید: پاسخ به سوالات ۷. ۳. ب (بلی) است: (کودک چند دقیقه پس از بیهوش آمدن مادر، کنار وی قرار داده شده است یا تأخیر به دلیل قابل قبول پزشکی مستند بوده است).	بلی □ خیر	۴.۱
۷.۳.الف	آیا کودکتان در آن زمان در تماس پوست به پوست با شما قرار گرفت؟ (پرس‌وجو کنید آیا کودک بدون پوشش بوده و در تماس با پوست مادر قرار گرفته، در این صورت پاسخ (بلی) راعلامت بزنید) نکات کلیدی: (در صورت (بلی)، با سؤال ۸. ۳. ب ادامه دهید و در صورت (خیر) با سؤال ۸. ۳. خ ادامه دهید).	بلی □ خیر	

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
	۶۰. دقیقه یا بیشتر و یا حداقل تا زمان اولین تغذیه بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	(اگر تماس پوست به پوست برقرار شد) در اولین تماس پوست به پوست، نوزادتان چه مدت بطور دائم در تماس با شما بود؟ ..... دقیقه ..... ساعت. (اگر ۶۰ دقیقه یا حداقل تا انجام اولین تغذیه تماس داشت پاسخ بلی را علامت زده و به سؤال ۳۰.۸ خ بروید و در صورت تماس کمتر از این مدت با سؤال ۳۰.۸ پ ادامه دهید)	۳۰.۸ ب
	اقدامات قابل قبول پزشکی مستند بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در صورت تماس کمتر از ۶۰ دقیقه یا در صورت توقف تماس قبل از اولین تغذیه شیرخوار علت قطع تماس پوست به پوست یا جدا نمودن کودک از شما چه بود؟ (علل را در زیر درج نمائید. برای تعیین اینکه این قطع تماس بدلیل اقدامات طبی قابل قبول بوده است پرس و جو کنید و در صورت نیاز با کارکنان چک نمایید) .....	۳۰.۸ پ
۴.۲	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	خلاصه کنید (بخش زنان و زایمان) پاسخ به ۳۰.۸ الف (بلی) است و پاسخ به ۳۰.۸ ب یا ۳۰.۸ پ هم (بلی) است. (مادر بدون اینکه از کودکش جدا شود، به مدت ۶۰ دقیقه یا بیشتر یا حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار در تماس پوست با پوست با وی بوده یا کودک به دلیل ضرورت های پزشکی مستند قابل قبول از مادر جدا شده یا تماس قطع شده است)	۳۰.۸ خ
۴.۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در بخش NICU و نوزادان: آیا این امکان به شما داده شده که نوزادتان در تماس پوست به پوست با شما قرار بگیرد؟	۳۰.۸ ج
۴.۳	بخش زنان و زایمان بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در بخش زنان و زایمان: در طی اولین باری که نوزادتان در کنار شما بود، آیا کسی از کارکنان برای جستجوی نشانه های آمادگی کودک برای تغذیه با شیر مادر شما را تشویق و راهنمایی نمود و شما را برای شروع شیردهی کمک کرد؟ نکته کلیدی: اگر مادر ذکر کرد که کارکنان به او کمک کردند به نحوی که شیرخوار از پستان مادر تغذیه شود و نشانه های آمادگی را ذکر کرد پاسخ را بلی درج کنید. نشانه های آمادگی کودک: باز کردن دهان و جست و جو کردن پستان، حرکات یا صدای های مکیدن، جاری شدن آب دهان، بیرون آوردن زبان، دست را به دهان بردن	۳۰.۹

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۱۰۰.۳ در بخش زنان و زایمان: آیا کارکنان به شیرخوارتان در حال حاضر (در بیمارستان) هیچ یک از مواد زیر را داده‌اند؟	<p>شیر مادر <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>آب ساده <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>آب قند: <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>شیر مصنوعی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> در صورت <input type="checkbox"/> بلى شیر مصنوعی، آیا بر اساس ضرورت پزشکی بوده است؟ <input type="checkbox"/> بلى <input type="checkbox"/> خير</p>	<p>تغذیه انحصاری با شیر مادر: ۶.۲</p> <p>عدم تغذیه انحصاری: ۶.۳</p> <p>بدون ضرورت پزشکی: ع-۷</p> <p>با ضرورت پزشکی: ۶.۳</p> <p>عدم تغذیه با شیر مادر: ع-۶</p>	<p>.....</p> <p>نکته کلیدی: اگر فقط شیر مادر دریافت نموده (شیر دوشیده شده یا از بانک شیر و مکمل‌های ویتامینی و مینرال یا دارو قابل قبول است) تغذیه انحصاری با شیر مادر را (بلى) را علامت بزنید. اگر دریافت سایر مواد بدلایل ضرورت پزشکی مستند بوده است در قسمت عدم تغذیه انحصاری، بدلیل ضرورت پزشکی را علامت بزنید. اگر هریک از مواد فوق علاوه بر شیر مادر دریافت کرده و ضرورت پزشکی مستند نداشته است در قسمت عدم تغذیه انحصاری، بدون ضرورت پزشکی را علامت بزنید. اگر شیر مادر نمی‌خورد، عدم تغذیه با شیر مادر را علامت بزنید.</p>
۱۰۰.۲ در بخش کودکان، نوزادان و NICU:	<p>سن کودک: <input type="checkbox"/> زیر ۶ ماه (فقط برای کودکان زیر ۶ ماه تکمیل می‌شود)</p> <p>۱۰۰.۲ الف: آیا قبل از پذیرش در بیمارستان کودکتان کودکان فقط با شیر مادر بدون استفاده از سایر مواد غذایی (آب، آب قند، شیر مصنوعی، غذای کمکی) تغذیه می‌شده است؟ <input type="checkbox"/> بلى <input type="checkbox"/> خير</p> <p>۱۰۰.۲ ب: به شیرخوارتان در حال حاضر (در بیمارستان) کدام یک از مواد زیر داده می‌شود؟</p>	<p>از قبل تغذیه انحصاری داشته و ادامه دارد: ۶.۴</p> <p>از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختلط شده است: ۶.۵</p> <p>از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدون ضرورت پزشکی مختلط شده است: ع-۴</p> <p>از قبل تغذیه انحصاری نداشته و در حال حاضر نیز شیر مادر قطع نشده است: ۶.۶</p> <p>قطع شیر مادر در بیمارستان (ع-۵)</p>	<p>شیر مادر <input type="checkbox"/> خير <input type="checkbox"/></p> <p>آب ساده/آب قند <input type="checkbox"/> خير <input type="checkbox"/></p> <p>شیر مصنوعی/پودر مکمل <input type="checkbox"/> خير <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>۱۰۰.۲ الف (بلى) ۱۰۰.۲ ب شیر مادر (بلى) سایر مواد (خیر) [از قبل تغذیه انحصاری داشته و ادامه دارد] تیک می‌خورد.</p> <p>۱۰۰.۲ الف (بلى) ۱۰۰.۲ ب شیر مادر و شیر مصنوعی (بلى) ۱۰۰.۲ ج (خیر) [از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختلط شده است] تیک می‌خورد.</p> <p>۱۰۰.۲ الف (بلى) ۱۰۰.۲ ب شیر مصنوعی (بلى) ۱۰۰.۲ ج (خیر) [از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدون ضرورت پزشکی مختلط شده است] تیک می‌خورد.</p>

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
٤ . ٥ . الف	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>۱۱ . ۳ . الف: در بخش زنان و زایمان: آیا کارکنان پس از اولین کمک در ساعت اول، تغذیه شیرخوارтан از پستان (بغل کردن و به پستان گذاشتن) را مشاهده، ثبت و به شما کمک بیشتری کردند؟</p> <p><input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>در چه زمانی؟</p> <p><input type="checkbox"/> برای تغذیه نوبت بعد حداکثر ظرف ٦ ساعت از تولد</p> <p><input type="checkbox"/> پس از ٦ ساعت از تولد</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> چنانچه کارکنان به مادر برای تغذیه نوبت بعد حداکثر ظرف ٦ ساعت از تولد کمک بیشتری کرده اند بلی را علامت بزنید.</p>	۳ . ۱۱
٤ . ٥ . ب	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>۱۱ . ۳ . ب: در بخش نوزادان، اطفال، NICU : آیا کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یا دوشیدن شیر کمکتان کردند؟</p> <p><input type="checkbox"/> ظرف ٦ ساعت از پذیرش در بخش</p> <p><input type="checkbox"/> پس از ٦ ساعت از پذیرش در بخش</p> <p><input type="checkbox"/> کمک نکردند</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> چنانچه مادر ظرف ٦ ساعت از پذیرش شیرخوار برای تغذیه مستقیم از پستان یا دوشیدن شیر کمک شده است بلی را علامت بزنید.</p>	

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۵.۵	<input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<p><b>۱۲ . ۳ الف آیا می توانید نحوه درآغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی را نشان داده و شرح دهید؟</b></p> <p>(توجه: این سؤال را از مادر پرسید حتی اگر هیچ آموزشی از طرف کارکنان به مادر ارائه نشده باشد. مادر را برای نشان دادن عملی نحوه درآغوش گرفتن و تغذیه کودک تشویق کنید. در صورت نیاز صبر کنید و زمانی که کودکش گرسنه است برای پرسیدن این سؤال برگردید) اگر اینکار امکان پذیر نمی باشد از او بخواهید که کودکش (یا عروسک) را در وضعیت شیردهی درآغوش بگیرد و شرح دهد که چگونه این کار را انجام می دهد.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> وضعیت درآغوش گرفتن</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ کودک می بایست نزدیک بدن مادر و صورتش درست روبروی پستان مادر باشد.</li> <li>□ سرو گوش و گردن و تنہ کودک در امتداد یک خط قرار بگیرند.</li> <li>□ سرو شانه ها می بایست به وسیله مادر حمایت شود.</li> </ul> <p>(و اگر نوزاد است همه بدن کودک توسط مادر نگه داشته شود)</p> <p>(توجه: اگر بطور کلی درست گفته اما روش عملی درآغوش گرفتن صحیح برای شیردهی را نشان ندهد نیز پذیرید).</p> <p><b>۱۲ . ۳ ب</b> چه نشانه هایی را برای دانستن اینکه کودک شما به خوبی پستان گرفته و به خوبی می مکد جستجو می کنید؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> پستان گرفتن و مکیدن</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ دهان کودک باید کاملاً باز باشد، لب تحتانی کودک به سمت بیرون برگشته باشد، چانه کودک در تماس با پستان مادر باشد</li> <li>□ هاله پستان باید در بالای دهان کودک بیشتر از پایین دهان وی قابل روئیت باشد</li> <li>□ گونه های کودک باید هنگام مکیدن پر باشد، باید مکیدن آرام و عمیق باشد و صدای بلعیدن شنیده شود.</li> </ul> <p>(توجه: اگر بطور کلی صحیح جواب داد ولی بطور عملی نحوه شیردهی مؤثر را نشان نداد نیز پذیرید)</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> در صورتی که مادر می تواند نحوه صحیح بغل کردن، پستان گرفتن و مکیدن شیرخوار را شرح و نمایش دهد، بلی را علامت بزنید.</p>	<b>۱۲</b>

ریز‌اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۵.۶	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان به شما نحوه و مراحل دوشیدن شیر با دست را نشان داده و اطلاعات مکتوبی در این خصوص ارائه دادند؟</p> <p>توجه: از مادر بخواهید توضیح دهد چگونه شیرش را با دست خواهد دوشید؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ تحریک جریان شیر (از طریق آرام سازی، ماساژ، گرم کردن فکر کردن به بچه و...)</li> </ul>	۳.۱۳
۵.۷	در صورت بلی و انطباق با نکته کلیدی، بلی راعلامت بزنید. بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>□ یافتن مجاری شیر (در لبه خارجی هاله یا با فاصله ای حدود ۴ سانتی متر از عقب نوک پستان) و قرار دادن انگشت شست روی آن و انگشت اشاره در نقطه مقابل آن و حمایت پستان با بقیه انگشتان</p> <p>□ فشردن پستان در محل غدد و مجاری شیر</p> <p>□ تکرار این کار در همه قسمت‌های پستان و پستان به پستان کدن ۶-۵ شش بار هر بار ۲ - ۵ دقیقه.</p> <p>(توجه: لازم نیست توضیحات دقیقاً مانند نوشته‌های بالا باشد اما باید کاملاً قابل درک و مفهوم باشد.)</p>	۳.۱۴
۵.۸	در صورت بلی و انطباق با نکته کلیدی، بلی راعلامت بزنید. بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا نحوه خوراندن شیر دوشیده شده در منزل را به شما آموخته داده‌اند؟</p> <p>بلی <input type="checkbox"/> در صورت بلی شرح دهید؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> در ظرفی از جنس شیشه یا پلاستیک سخت شفاف دارای درب و قابل شستشو با آب داغ و مایع شوینده، مصرف سریع و یا نگهداری شیر برای شیرخوار در حرارت معمول اتفاق (تا ۲۵ درجه) تا ۴ ساعت ایدال و تا ۸ ساعت قابل قبول و در یخچال منزل (۴-۲ درجه) - ۵ روز. در جایی خیلی یخچال دو هفتة</p>	۳.۱۵
۵.۹	در صورت بلی و انطباق با نکته کلیدی، بلی راعلامت بزنید. بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا در مورد اینکه چند بار در شبانه روز باید شیر خود را بدوشید تا تولید شیر ادامه یابد به شما آموخته داده‌اند؟ (در شرایطی که تغذیه مستقیم از پستان ممکن نیست از جمله جدایی، بیماری، اشتغال....)</p> <p>بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>در صورت بلی چه آموختی داده شده است؟</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> بر اساس الگوی دفعات تغذیه شیر خوار، ۸ بار یا بیشتر در ۲۴ ساعت (هر ۲-۳ ساعت یکبار)، با توجه به خواب و استراحت مادر</p>	۳.۱۶
۹.۲ الف	<input type="checkbox"/> بطری یا زایمان: آیا کارکنان کودک شما را از طریق بطری تغذیه نموده‌اند و یا از گول زنک استفاده شده است? <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده شده	در بخش زنان و زایمان:	۳.۱۷

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۳.۱۸	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: آیا کودک شما از طریق بطری تغذیه شده و یا پستانک می‌مکد؟	<input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده نشده <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده شده	۹.۲
۳.۱۹	آیا کارکنان بیمارستان با شما در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطری، گول زنک) صحبت کرده‌اند؟ <b>نکات کلیدی:</b> خطرات شیر مصنوعی: فاقد عوامل ایمنی بخش، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و گوارشی و...، ابتلا به چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی و قند در بزرگسالی، محرومیت کودک از رابطه عاطفی با مادر، خطر آلودگی به فاسد بودن، اختلال در تغذیه با شیر مادر. خطرات بطری و گول زنک: اختلال در پستان گرفتن شیر خوار، قطع زود رس تغذیه با شیر مادر، رشد دندانی نامناسب، اثرات سوء بر تکامل اجتماعی و تکلم کودک. توضیحات: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> اگر بلی چه آموزشی؟ شرح دهید	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵.۱۰
۳.۲۰	در مورد نحوه تشخیص گرسنه بودن کودک که باید در پاسخ به آن شیر بدھید، از طرف کارکنان چه اطلاعاتی به شما داده شده است؟ (در مورد علائم زودرس و دیررس جستجو کنید) <b>نکات کلیدی:</b> علائم زودرس: <input type="checkbox"/> کودک دهانش را باز می‌کند و به دنبال پستان می‌گردد. <input type="checkbox"/> صدا یا حرکات مکیدن را نشان می‌دهد، لبها یا شکم را می‌لیسد و زبانش را بیرون می‌آورد. <input type="checkbox"/> دستش را در دهانش می‌کند. <input type="checkbox"/> حرکات سریع چشمی دارد حتی قبل از اینکه چشمها یا شکم را باز کند علائم دیررس: <input type="checkbox"/> سرش را به عقب و جلو می‌برد، اخم می‌کند (کمانه کردن) <input type="checkbox"/> بی قرار است و ممکن است گریه کند؛ و اگر پاسخی نشنود به خواب می‌رود با آزده خاطر می‌شود. (در صورت ذکر دو مورد از موارد زودرس و کلیه موارد دیررس بلی را علامت بزنید)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۸.۱
۳.۲۱	در مورد دفعات و مدت زمان شیردهی در هر وعده، چه توصیه‌هایی از سوی کارکنان به شما ارائه گردید و آیا در این خصوص محدودیتی برایتان قائل شده‌اند؟ <b>نکات کلیدی:</b> در صورت ذکر سه مورد بلی را علامت بزنید. <input type="checkbox"/> کودک باید هر وقت که میل دارد یا هر وقت که گرسنه است تغذیه شود. <input type="checkbox"/> کودک باید در هر وعده به هر مدتی که خودش می‌خواهد تغذیه شود (تا تخلیه کامل) <input type="checkbox"/> در مورد دفعات و مدت شیردهی محدودیتی قابل نشده‌اند. (توجه: پاسخ‌هایی مثل «کودک باید با برنامه زمانی مشخص مثلاً هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تغذیه شود» یا «تغذیه کودک به مدت مشخص (ذکر دقایق خاص) توصیه‌های مناسبی نیستند»)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۸.۲

ریز‌اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۳.۷.۳ الف	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p><b>۳.۲۲ الف: در بخش زنان و زایمان:</b> در مدت اقامت در بیمارستان، شیرخوار شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> من و شیرخوارم همیشه در طول شب و روز در کنار هم بودیم</p> <p><input type="checkbox"/> شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود بدلاً لیل موجه پزشکی</p> <p><input type="checkbox"/> شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود بدلاً لیل غیرموجه پزشکی</p> <p>نکته: شیرخوار نباید پیش از یک ساعت از مادر جدا شود، مگر به دلیل قانع کننده مستند پرس‌وجو کنید: اگر قانع کننده (بنا به دستورکتبی پزشک متخصص) بوده، بلی را علامت بزنید.</p>	۳.۲۲
۳.۷.۳ ب	بلی <input type="checkbox"/> (دسترسی و امکان اقامت ۲۴ ساعته مادر برای حضور در کنار کودک زیر ۲ سال بستری) خیر <input type="checkbox"/>	<p><b>۳.۲۲ ب: در بخش نوزادان، اطفال و NICU:</b> در مدت اقامت در بیمارستان، کودک زیر ۲ سال شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> هر زمان می‌خواستم به کودکم دسترسی داشتم.</p>	
۵.۱۱	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد <input type="checkbox"/>	<p>آیا به شما گفته‌اند که در هر بارتغذیه، از هر دو پستان و بطور متناوب شیر بدھید؟ (تا زمان استقرار شیردهی و تشخیص مادر و کودک)</p> <p><b>در بخش کودکان در مورد شیرخواران در سنین نوزادی سوال شود</b></p>	۳.۲۳
۵.۱۲	در صورت بلی و رعایت نکته کلیدی بلی راتیک بزنید بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا به شما راه‌های تشخیص کافی بودن شیرآموزش داده شده است؟</p> <p>بلی <input type="checkbox"/> در صورت بلی توضیح دهید؟</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> در صورت ذکر ۱ مورد، بلی را علامت بزنید.</p> <p><input type="checkbox"/> در کلیه سنین: وزنگیری مداوم براساس منحنی رشد.</p> <p><input type="checkbox"/> در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادر بعد از روز چهارم تعداد ۶ کهنه مرطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادارار کمرنگ و رقیق و ۳ تا ۸ بار اجازت مراج د ر شبانه روز ماه اول، (بطور متوسط ۶۰۰ گرم در ماه در ۶ ماه اول تولد)</p>	۳.۲۴
۷.۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان به گونه‌ای با شما صحبت کرده‌اند که به شما در مورد تغذیه فرزندتان با شیر مادر آرامش خاطرداده و نگرانی نکنند؟</p> <p><input type="checkbox"/> بلی، (گفت و گوی آرامش بخش بدون ایجاد نگرانی)</p> <p><input type="checkbox"/> خیر، چه مطلبی؟.....</p>	۳.۲۵
۵.۱۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p><b>الف:</b> آیا در خصوص امکان استفاده از تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر (شیردوش برقی بیمارستانی، ظرف نگهداری شیر و...)</p> <p>به شما اطلاع دادند؟ بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p><b>ب:</b> آیا برای استفاده از موارد فوق دسترسی داشتید؟</p> <p>بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نیاز نداشته است <input type="checkbox"/></p> <p><b>ج:</b> در صورت استفاده، آیا کارکنان نحوه دوشیدن را به شما آموزش داده و بر نحوه دوشیدن نظارت کردند؟</p> <p>بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p><b>نکته کلیدی:</b> چنانچه الف (بلی) و ب (بلی یا نیاز نداشته است) و ج (بلی) باشد پاسخ بلی را علامت می‌زنیم.</p>	۳.۲۶

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱۰.۱	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان درباره اینکه پس از بازگشت به منزل برای دریافت کمک در زمینه تغذیه کودک زیر ۲ سال به کجا مراجعه کنید اطلاعات مکتوبی به شما ارائه داده اند؟</p> <p>..... ..... .....</p> <p>نکات کلیدی: (در صورت ذکر حداقل ۱ مورد، بلی را علامت بزنید)</p> <p>اطلاعاتی که مناسب با وضعیت محلی باشد از جمله اینکه چگونه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> از بیمارستان کمک دریافت نماید (مراجعه و یا تلفن به همین بیمارستان)</li> <li><input type="checkbox"/> مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی و یا مراکز مشاوره تغذیه با شیرمادار</li> <li><input type="checkbox"/> با یک خط تلفن خاص (انجمن تغذیه با شیرمادر) برای دریافت کمک تماس بگیرد.</li> <li><input type="checkbox"/> از یک گروه حامی مادران یا یک رابط بهداشتی کمک بگیرد</li> </ul>	۳. ۲۷

پاسخنامه فرم مصاحبه با مادر (فرم ارزیابی مجدد شماره ۳)

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... تاریخ: ..... نام بخش: .....

سوال ۷	سوال ۶	سوال ۵	سوال ۴	سوال ۳	سوال ۲	سوال ۱	سوالات
(فاحله زمانی دادن نوزاد به مادر در سازارین با بیهوشی عمومی) خ) چند دقیقه پس از بیهوش آمدن / دلیل موجه پیشکشی (بلی / خیر) ب) علت تا خبر طبی (بلی / خیر) الف) چند دقیقه پس از بیهوش آمدن (بلی / خیر)	(فاحله زمانی دادن نوزاد به مادر در رازیمان و اژتیال یاسارین بدون بیهوشی عمومی) خ) افوردی / دلیل موجه پیشکشی (بلی / خیر) ب) تا خبر در آغاز گرفتن د) دلیل موجه پیشکشی (بلی / خیر) الف) فوری یا کمتر از ۵ دقیقه تشویق به راه رفتن و حرکت در لیبر / دلیل پیشکشی (بلی / خیر)	تو شویق به راه رفتن و حرکت در لیبر / دلیل پیشکشی (بلی / خیر)	روش زیمان: و اینفل CS بدون بیهوشی عمومی CS با بیهوشی عمومی	وزن تولد نوزاد (گرم)	تغییره شیرده قلبی (بلی / خیر) چند میلن زیمان	سن شیرخوار (ساعت، روز، ماه) تاریخ زیمان / زمان (ص، ظ، ش)	شماره مادر
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							

سوالات	شماره مادر مورد مصاحبه	نمودار = > هم برابر = = < هم برابر = = >	نام بخشنده
۱۰	عدم تغذیه با شیر مادر (بلی / خیر)	۱۰ کودکان	قطع تغذیه با شیر مادر (بلی / خیر)
۱۱	اخთلال در تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی مستند (بلی / خیر)	۱۱ نوزاد و زیبایی	اختمال در تغذیه انحصاری به دلیل طبی مستند (بلی / خیر)
۱۲	اختمال در تغذیه انحصاری به دلیل طبی مستند (بلی / خیر)	۱۲ نوزاد و زیبایی	اختمال در تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی مستند (بلی / خیر)
۱۳	عدم تغذیه با شیر مادر (بلی / خیر)	۱۳ کودکان	عدم اختلال در تغذیه با شیر مادر (بلی / خیر)
۱۴	راشه کمک برای تغذیه مستقیم از پستان و یا دوشیدن ظرف ۶ ساعت از پذیرش (بلی / خیر)	۱۴ نوزاد و زیبایی / NICU	راشه کمک و مشاهده برای تغذیه بعدی حداقل ظرف ۶ ساعت پس از تولد (بلی / خیر)
۱۵	الف) نحوه صحیح درآگوش گرفتن (بلی / خیر)	۱۵ نوزاد و زیبایی / NICU	ج) شرح صحیح کلیه موارد (بلی / خیر)
۱۶	ب) نحوه صحیح پستان گرفتن و مکیدن (بلی / خیر)	۱۶ نوزاد و زیبایی / NICU	شرح صحیح نحوه نگهداری شیر دوشیده شده (بلی / خیر)
۱۷	شرح صحیح نحوه و مراحل دوشیدن شیر با دست و دادن اطلاعات مکتوب (بلی / خیر)	۱۷ نوزاد و زیبایی / NICU	شرح صحیح نحوه و مراحل دوشیدن شیر با دست و دادن اطلاعات مکتوب (بلی / خیر)

پاسخنامه فرم صاحب‌بامادر (فرم ارزیابی مجدد شماره ۳)  
نام پرکمیل کننده فرم:..... تاریخ:.....

نام بخش:.....

نام بیمارستان:.....

نام یکمین:.....

معرفی محل دریافت کمک پس از تشخیص به  
صورت مکتوب (بلی / خیر)

دسترسی به وسائل دوشیدن و ذخیره شیر و  
آموزش و نظارت دوشیدن (بلی / خیر)

عدم اظهار مطالب نگران کننده و دادن آرامش  
خاطر (بلی / خیر)

شروع

تمام

نه

شرح صحیح راه‌های تشخیص  
کافی بودن شیر مادر (بلی / خیر)

اطلاع در مورد شیردهی از هردو پستان

و بطور متناوب (بلی / خیر / مورد ندارد)

دسترسی به کودک زیر ۲ سال  
در هر زمان و مکان (بلی / خیر)

عدم جدایی مادر و شیرخوار  
بیش از یک ساعت / دلایل  
پژشکی مستند (بلی / خیر)

شرح صحیح دفعات و مدت زمان  
شیردهی و عدم ایجاد محدودیت  
(بلی / خیر)

شرح صحیح تشخیص علائم گرسنگی  
شیرخوار (بلی / خیر)

شرح صحیح مضرات تغذیه مصنوعی  
(شیرمصنوعی، بطربی، گول زنک) (بلی / خیر)

عدم استفاده از بطربی و گول زنک  
(بلی / خیر)

عدم استفاده از بطربی و گول زنک  
(بلی / خیر)

شرح صحیح دفعات دوشیدن در صورت  
عدم تغذیه مستقیم از پستان (بلی / خیر)

شرح صحیح نحوه خوراندن شیر دوشیده  
با فنجان و وسیله مورد نیاز (بلی / خیر)

سوالات شماره مادر

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

## فرم ارزیابی مجدد (شماره ۴) : مصاحبه با کارکنان

### کارکنان عهده دار مراقبت های مادر و شیرخوار

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... تاریخ: .....

مصاحبه در کدام بخش انجام می شود؟

بلوک زایمان  پس از زایمان  نوزادان، NICU  کودکان  اتاق عمل  واحد ارائه خدمات دوران بارداری

مقدمه: توضیح دهید چرا می خواهید با کارکنان مصاحبه کنید و این اطلاعات محترمانه حفظ می شوند. تاکید کنید که هدف از ارزیابی، آزمون افراد مصاحبه شونده نیست بلکه تعیین کیفیت کلی ارایه خدمات است و نیز نتایج فردی به عنوان منبعی برای ارایه پسخوراند کلی استفاده می شوند.

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
		سمت شما در این بیمارستان چیست؟ <input type="checkbox"/> پزشک <input type="checkbox"/> ماما <input type="checkbox"/> پرستار ..... سایر.....	۴.۱
	<input type="checkbox"/> کمتر از ۶ ماه <input type="checkbox"/> بیشتر از ۶ ماه	از چه زمانی در این بخش شروع بکار نمودید؟ در صورت سابقه کمتر از ۶ ماه با سوال ۳ ۴.۰ و در غیر این صورت با سوال ۴ ۴.۰ ادامه دهید.	۴.۲
	با هردو معیار انطباق دارد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	الف: آیا شما در بدو شروع به کار در این بیمارستان، در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر و تغذیه شیرخوار و نقش شما در اجرای آن، آموزش دریافت کرده اید؟ ب: آیا در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت نموده و حداقل نمره قبولی ۸۰ درصد کل نمره را کسب کرده اید؟	۴.۳
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا از وقتی که در این بیمارستان مشغول به کار شده اید یا در محل خدمت قبلی، دوره آموزشی ۲۰ ساعته تغذیه با شیر مادر و فعالیت های دوستدار کودک دریافت کرده اید و آزمون پس از دوره را گذرانده اید؟ آیا حداقل ۳ ساعت آموزش بالینی نظارت شده گذرانده اید؟	۴.۴
۲.۶	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	خلاصه کنید: حداقل ۲۰ ساعت آموزش شامل حداقل ۳ ساعت آموزش بالینی نظارت شده را گذرانده و نمره قبولی در آزمون پایان دوره (۴.۰ ۴.۲) کسب نموده یا اگر کمتر از ۶ ماه سابقه خدمت دارند (۴.۰ ۲) حداقل در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه و آگاه شده است و آزمون را با موفقیت گذرانده اند. (۴.۰ ۳)	۴.۵

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
کافی: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا می‌توانید فعالیت‌های جاری اتاق زایمان یا بخش پس از زایمان را که به مادران و کودکان در تغذیه موفق با شیر مادر کمک می‌کند نام ببرید؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (حداقل ذکر ۵ مورد ضروری است)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> شروع زودهنگام / تماس پوستی</li> <li><input type="checkbox"/> تغذیه براساس میل و تقاضای شیرخوار</li> <li><input type="checkbox"/> عدم استفاده از جایگزین شونده‌های شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> عدم استفاده از بطری / گولزنک</li> <li><input type="checkbox"/> هم اتاقی ۲۴ ساعته</li> <li><input type="checkbox"/> ایجاد اعتماد به نفس در مادر</li> <li><input type="checkbox"/> کمک به مادر برای بغل کردن و به پستان گذاشتن شیرخوار.</li> <li><input type="checkbox"/> فعالیت‌های مرتبط با هر یک از ۱۰ اقدام</li> <li><input type="checkbox"/> دوشیدن شیر در موارد جدایی مادر و شیرخوار</li> </ul>	۶.۴.الف	
کافی: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>چرا مهم است که به یک کودک، جز در موارد ضرورت‌های پزشکی، شیر مصنوعی داده نشود؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (حداقل ذکر ۴ مورد ضروری است)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> کاهش تمایل شیرخوار به تغذیه با شیر مادر، که منجر به کاهش تولید شیر مادر می‌شود.</li> <li><input type="checkbox"/> کاهش اعتماد به نفس مادر در تغذیه با شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> منجر به بروز واکنش‌های آرزیشی در شیرخوار می‌شود.</li> <li><input type="checkbox"/> اگر تغذیه با بطری صورت گیرد، منجر به سردگمی در شیرخوار می‌شود.</li> <li><input type="checkbox"/> افزایش شانس ابتلا به عفونت‌ها</li> <li><input type="checkbox"/> سبب ایجاد هزینه‌های غیر ضروری می‌شود.</li> </ul>	۶.۴.ب	
تطابق با معیار: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>علت اصلی زخم نوک پستان چیست؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> پستان گرفتن نادرست و یا کودک پستان را به مقدار کافی در دهان نگیرد</li> </ul>	۶.۴.ج	
تطابق با معیار: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>شایعترین علل تولید ناکافی شیر مادر چیست؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (حداقل ذکر ۳ مورد لازم است)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> مکیدن غیر موثر و ناکافی شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> عدم تغذیه براساس میل و تقاضای کودک</li> <li><input type="checkbox"/> پستان گرفتن نادرست جهت برداشت شیر از پستان</li> <li><input type="checkbox"/> استفاده از بطری یا گولزنک</li> <li><input type="checkbox"/> شروع زودرس شیر مصنوعی یا غذا کمکی</li> </ul>	۶.۴.د	

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
	تطابق با معیار: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	چرا برقراری تماس پوست به پوست بین مادر و کودک مهم است؟ <b>نکات کلیدی:</b> (حداقل ذکر ۳ مورد لازم است) <input type="checkbox"/> گرم نگه داشتن کودک <input type="checkbox"/> برقراری رابطه عاطفی بین مادر و شیرخوار <input type="checkbox"/> شروعی خوب برای تغذیه با شیرمادر <input type="checkbox"/> تنظیم ضربان قلب و تنفس نوزاد <input type="checkbox"/> آرام کردن کودک / مادر <input type="checkbox"/> تشویق تغذیه با شیرمادر بر اساس میل و تقاضای شیرخوار	۵۴ . ۶
۲۰ . ۷	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	خلاصه: حداقل ۴ تا از ۵ پاسخ (سوالات ۶ . ۴ - ۶ . ۵) صحیح هستند.	۶ . ۴ خ
۲۰ . ۹	با معیار انطباق دارد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	برای زن باردار چه آموزش‌هایی در مورد تغذیه با شیرمادر ضروریست؟ <b>نکات کلیدی:</b> (ذکر ۵ مورد کافی است) <input type="checkbox"/> اهمیت / مزایای تغذیه با شیرمادر <input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلافاصله پس از تولد و تغذیه با شیرمادر ظرف ساعت اول <input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد <input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا <input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفايت دریافت شیرمادر <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر <input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک	۴ . ۷
ک ۴	با معیار انطباق دارد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	اگر یک همکار از شما بپرسد چرا مهم است که به مادران نمونه‌های شیر مصنوعی رایگان اهدایی شرکت‌ها داده نشود، چه دلیلی به او رائه می‌دهید؟ <b>نکات کلیدی:</b> (ذکر حداقل ۴ مورد کافی است) <input type="checkbox"/> این مسئله توسط کد یا قانون تغذیه با شیرمادر ممنوع شده است <input type="checkbox"/> تغذیه با شیرمادر را تضعیف می‌کند. <input type="checkbox"/> تغذیه توأم را تقویت و حمایت می‌کند. <input type="checkbox"/> باعث می‌شود مادر تصور کند بیمارستان دادن شیر مصنوعی و مارک خاصی را تایید می‌کند. <input type="checkbox"/> دادن شیر مصنوعی، تغذیه با شیرمادر را مشکل می‌سازد. <input type="checkbox"/> ممکن است مادر توانایی تهیه فرمولا پس از تمام شدن نمونه‌های رایگان را نداشته باشد	۴ . ۸

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
		<p>۹ . ۴ الف: آیا می‌توانید چگونگی آموزش مادر در مورد نحوه بغل کردن شیرخوار برای شیردهی را نشان دهید؟          (توجه: بهتر است، از کارمند بخواهید بصورت واقعی در بخش به یک مادر با رضایت خودش آموزش دهد. یا اینکه کارمند می‌تواند با استفاده از یک عروسک و پستان، به ارزیابی کننده بعنوان یک مادر آموزش دهد.)</p> <p><b>نکات کلیدی: نحوه صحیح بغل کردن</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> مادر در وضعیت راحتی باشد</li> <li><input type="checkbox"/> کودک چسییده به مادر، رو بروی پستان</li> <li><input type="checkbox"/> سرو گوش و گردن و تنہ کودک باید در یک امتداد باشند</li> <li><input type="checkbox"/> سرو شانه‌های کودک حمایت شود (بدن هم همینطور، برای نوزادان)</li> </ul>	
	<p>وضعیت بغل کردن صحیح: □ بله □ خیر</p> <p>پستان گرفتن / مکیدن صحیح: □ بله □ خیر</p>	<p>۹ . ۴ ب: درباره نحوه پستان گرفتن و مکیدن چه چیزی به مادر آموزش می‌دهید؟</p> <p><b>نکات کلیدی: وضعیت صحیح به پستان گذاشتن</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> دهان کودک کاملاً باز باشد</li> <li><input type="checkbox"/> لب پایینی به بیرون برگشته</li> <li><input type="checkbox"/> چانه چسییده به پستان باشد</li> <li><input type="checkbox"/> هاله پستان در قسمت بالایی دهان کودک بیشتر دیده شود تا در قسمت پایین.</li> </ul> <p><b>نکات کلیدی: وضعیت صحیح مکیدن</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> گونه‌ها باید برو و برجسته باشند</li> <li><input type="checkbox"/> با مکیدن آرام و عمیق و شنیدن صدای قورت دادن</li> </ul> <p>توجه: اگر بطور کلی صحیح گفت و اطلاعات صحیح کافی برای کمک به مادران در بغل کردن و به پستان گذاشتن داد و غلط نداشت، پاسخ را قبول کنید.</p>	۴. ۹
۵ . ۱۴	بلی □ خیر	<p>۴. ۹ خ (خلاصه): کارمند نحوه بغل کردن (۴. ۹ الف) و به پستان گذاشتن و علائم مکیدن صحیح (۴. ۹ ب) را به مادر آموزش می‌دهد و به درستی شرح میدهد.</p>	

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۵.۱۵	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا می‌توانید چگونگی آموزش مادر در مورد نحوه دوشیدن شیر با دست را توضیح و نشان دهید؟</p> <p>(توجه: از مخاطب بخواهید با استفاده از یک پستان مدل، نحوه دوشیدن شیر با دست را نشان دهد یا به ارزیابی کننده بعنوان یک مادر آموزش دهد)</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> اگر همه موارد را ذکر کرد، بلی را علامت بزنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تحریک جریان شیر (از طریق آرام سازی، ماساژ، گرم کردن، فکر کردن به بچه و...)</li> <li><input type="checkbox"/> یافتن مجاری شیر (در لبه خارجی هاله یا با فاصله‌ای حدود ۴ سانتی‌متر از عقب نوک پستان) و قرار دادن انگشت شست روی آن و انگشت اشاره در نقطه مقابل آن و حمایت پستان با بقیه انگشتان</li> <li><input type="checkbox"/> فشردن پستان در محل مجاری شیر</li> <li><input type="checkbox"/> تکرار این کار در قسمت‌های پستان</li> </ul> <p>(توجه: لازم نیست توضیحات دقیقاً مانند نوشته‌های بالا باشد اما باید کاملاً قابل درک و مفهوم باشد.)</p>	۴.۱۰
۸-م	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>بعضی از اقدامات و فرایندهای توصیه شده که می‌تواند به مادر کمک کند تا در جریان زایمان آرامش بیشتری داشته باشد و به راحتی بیشتر مادر و کنترل درد های زایمان کمک کند چیست؟ (بپرسید: دیگر چه؟)</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (ذکر حداقل ۳ مورد کافی است)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تشویق وی به داشتن همراه ثابت برای دریافت حمایت فیزیکی و عاطفی در صورت تمایل</li> <li><input type="checkbox"/> تشویق او به راه رفتن و حرکت در طول لیبر</li> <li><input type="checkbox"/> تشویق وی به نوشیدن و خوردن غذای سبک در طول لیبر</li> <li><input type="checkbox"/> تشویق مادر به انتخاب وضعیت دلخواه در طول زایمان</li> <li><input type="checkbox"/> عدم تشویق وی به داشتن وضعیت لیتوتومی (خواهید به پشت باپاهای بالا برای زایمان سایر (لطفاً درج شود).....</li> </ul>	۴.۱۱

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۴ . ۱۲	<p>چه مداخلاتی در جریان لیبر و زایمان نمی باشد <u>بطور روتین</u> انجام شود و صرفاً باید در صورت نیاز و در رابطه با عوارض مربوطه بکار رود؟ (پاسخ های لیست شده را نخوانید، بپرسید: دیگر چه؟ و موارد اشاره شده راعلامت بزنید)</p> <p><b>نکات کلیدی: (ذکر ۵ مورد کافی است)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تحریک یا القاء زایمانی</li> <li><input type="checkbox"/> استفاده از مایع داخل وریدی (IV)</li> <li><input type="checkbox"/> مانیتورینگ الکترونیک مستمر جنینی</li> <li><input type="checkbox"/> استفاده از داروهای ضد درد یا بی حسی حین لیبر</li> <li><input type="checkbox"/> پاره کردن پرده های جنینی (کیسه اب)</li> <li><input type="checkbox"/> اپیزیوتومی</li> <li><input type="checkbox"/> زایمان با کمک ابزار</li> <li><input type="checkbox"/> سزارین</li> <li><input type="checkbox"/> توزین فوری، معاینه و پروفیلاکسی که تماس مستقیم پوست به پوست و مادر و کودک را مختلط می کند.</li> <li><input type="checkbox"/> ساکشن دهان، گلو و بینی نوزاد</li> <li><input type="checkbox"/> سایر (طفاً درج شود) .....</li> </ul>	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی	۹-م
۴ . ۱۳	<p>چه تمرین ها و مداخلاتی در جریان لیبر و زایمان می تواند احتمال یک شروع خوب برای تغذیه با شیر مادر را افزایش دهد؟ (پاسخ ها را نخوانید. بپرسید: دیگر چه؟ و پاسخ های داده شده را تیک بزنید)</p> <p><b>نکات کلیدی: (حداقل ذکر ۳ مورد لازم است)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تشویق مادر به داشتن یک همراه ثابت برای فراهم آوردن حمایت عاطفی و فیزیکی در جریان لیبر، در صورت تمایل</li> <li><input type="checkbox"/> استفاده از روش های کاهش درد غیر دارویی تا حد امکان</li> <li><input type="checkbox"/> تشویق مادر به حرکت کردن (راه رفتن) در طول لیبر و در نظر داشتن تمایل وی برای انتخاب وضعیت قرارگیری جهت زایمان تا حد امکان</li> <li><input type="checkbox"/> به حداقل رساندن مداخلات تهاجمی تا حد امکان (مثل القاء زایمانی، پاره کردن کیسه آب، اپیزیوتومی، زایمان با کمک ابزار، سزارین و...)</li> <li><input type="checkbox"/> تشویق مادر به داشتن تماس پوست با پوست مداوم با کودک حداقل در یک ساعت اول پس از تولد و کمک به وی برای شناسائی علائم آمادگی نوزاد جهت تغذیه با شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> اجتناب از ساکشن دهان، حلق و بینی نوزاد.</li> <li><input type="checkbox"/> سایر (طفاً درج شود) .....</li> </ul>	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی	

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
٤ . ١٤	<p>تأثیر حضور مادر بر بالین شیرخوار بیمار و تغذیه او با شیر مادر در بهبود بیماری کودک چیست؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> ذکر حداقل دو مورد تأثیر حضور مادر و دو مورد تأثیر تغذیه با شیر مادر کافیست و بلی را علامت بزنید.</p> <p><b>تأثیر حضور مادر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> برقراری تماس پوستی و پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار</li> <li><input type="checkbox"/> کسب مهارت مراقبت و تغذیه شیرخوار توسط مادر</li> <li><input type="checkbox"/> تسهیل تغذیه شیرخوار (تولید و تداوم شیرمادر) و پیشگیری از مشکلات پستانی</li> <li><input type="checkbox"/> پاسخ به موقع به نیازهای جسمی و عاطفی شیرخوار و بهبودی سریعتر کودک بیمار (کاهش استرس و رنج ناشی از اقدامات درمانی دردناک، گریه، اتلاف انرژی، هیپوترمی و...)</li> <li><input type="checkbox"/> کمک به کارکنان بیمارستان در مراقبت از کودک بیمار</li> </ul> <p><b>تأثیر تغذیه با شیرمادر در بهبود بیماری کودک:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تقویت سیستم ایمنی و کاهش شدت و طول بیماری</li> <li><input type="checkbox"/> تغذیه با کیفیت و جذب خوب، دریافت کافی مایعات</li> <li><input type="checkbox"/> احساس امنیت و آرامش</li> <li><input type="checkbox"/> راحت خوردن و بدون استرس</li> </ul>	<p>تأثیر حضور مادر بر بالین شیرخوار بیمار و تغذیه او با شیر مادر در بهبود بیماری کودک چیست؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> ذکر حداقل دو مورد تأثیر حضور مادر و دو مورد تأثیر تغذیه با شیر مادر کافیست و بلی را علامت بزنید.</p> <p><b>تأثیر حضور مادر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> برقراری تماس پوستی و پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار</li> <li><input type="checkbox"/> کسب مهارت مراقبت و تغذیه شیرخوار توسط مادر</li> <li><input type="checkbox"/> تسهیل تغذیه شیرخوار (تولید و تداوم شیرمادر) و پیشگیری از مشکلات پستانی</li> <li><input type="checkbox"/> پاسخ به موقع به نیازهای جسمی و عاطفی شیرخوار و بهبودی سریعتر کودک بیمار (کاهش استرس و رنج ناشی از اقدامات درمانی دردناک، گریه، اتلاف انرژی، هیپوترمی و...)</li> <li><input type="checkbox"/> کمک به کارکنان بیمارستان در مراقبت از کودک بیمار</li> </ul> <p><b>تأثیر تغذیه با شیرمادر در بهبود بیماری کودک:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تقویت سیستم ایمنی و کاهش شدت و طول بیماری</li> <li><input type="checkbox"/> تغذیه با کیفیت و جذب خوب، دریافت کافی مایعات</li> <li><input type="checkbox"/> احساس امنیت و آرامش</li> <li><input type="checkbox"/> راحت خوردن و بدون استرس</li> </ul>	<input type="checkbox"/> بلی / صحیح <input type="checkbox"/> خیر / غلط و یا ناکافی
٤ . ١٥	<p>بنظر شما اهمیت استفاده از شیردوش برقی در بیمارستان چیست و چه نکاتی را باید هنگام استفاده رعایت کرد؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p><b>اهمیت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> کمک به تخلیه بهتر تمام شیر پستان و بدین لحاظ شیر دوشیده شده از این طریق چربی و کالری بیشتر دارد</li> <li><input type="checkbox"/> صرفه جویی در وقت</li> </ul> <p><b>نکات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تخلیه شیر هرگز نباید دردناک باشد</li> <li><input type="checkbox"/> در ابتدای دوشیدن از حداقل فشار استفاده شود و بعد در صورت راحتی فشار را بالا ببرد</li> <li><input type="checkbox"/> رعایت و بکار بردن کلیه موارد کمک کننده به برقراری رفلکس جهش شیر</li> <li><input type="checkbox"/> دفعات دوشیدن شیر بر اساس الگوی تغذیه شیرخوار</li> </ul>	<p>بنظر شما اهمیت استفاده از شیردوش برقی در بیمارستان چیست و چه نکاتی را باید هنگام استفاده رعایت کرد؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p><b>اهمیت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> کمک به تخلیه بهتر تمام شیر پستان و بدین لحاظ شیر دوشیده شده از این طریق چربی و کالری بیشتر دارد</li> <li><input type="checkbox"/> صرفه جویی در وقت</li> </ul> <p><b>نکات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> تخلیه شیر هرگز نباید دردناک باشد</li> <li><input type="checkbox"/> در ابتدای دوشیدن از حداقل فشار استفاده شود و بعد در صورت راحتی فشار را بالا ببرد</li> <li><input type="checkbox"/> رعایت و بکار بردن کلیه موارد کمک کننده به برقراری رفلکس جهش شیر</li> <li><input type="checkbox"/> دفعات دوشیدن شیر بر اساس الگوی تغذیه شیرخوار</li> </ul>	<input type="checkbox"/> بلی / صحیح <input type="checkbox"/> خیر / غلط و یا ناکافی
٤ . ١٦	<p>به نظر شما ضرورت دوشیدن شیرمادر در موارد عدم تغذیه مستقیم از پستان چیست و در بیمارستان چه زمانی برای شروع دوشیدن شیر باید به مادر کمک شود؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p><b>ضرورت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> بهره مندی شیرخوار از شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> پیشگیری از احتقان پستان مادر</li> <li><input type="checkbox"/> پیشگیری از کاهش شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> کمک به تولید و برقراری جریان شیر مادر</li> </ul> <p><b>زمان:</b></p> <p>در ۶ ساعت اول تولد یا حداقل تا ۶ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان</p>	<p>به نظر شما ضرورت دوشیدن شیرمادر در موارد عدم تغذیه مستقیم از پستان چیست و در بیمارستان چه زمانی برای شروع دوشیدن شیر باید به مادر کمک شود؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p><b>ضرورت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> بهره مندی شیرخوار از شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> پیشگیری از احتقان پستان مادر</li> <li><input type="checkbox"/> پیشگیری از کاهش شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/> کمک به تولید و برقراری جریان شیر مادر</li> </ul> <p><b>زمان:</b></p> <p>در ۶ ساعت اول تولد یا حداقل تا ۶ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان</p>	<input type="checkbox"/> بلی (صحیح) <input type="checkbox"/> خیر (غلط)

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
٤.١٧	<p>به نظر شما اهمیت تکمیل فرم مشاهده شیردهی چیست و در چه زمانهایی باید تکمیل شود؟</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p>الف: اهمیت ارزیابی از طریق مشاهده وضعیت کلی مادر و شیرخوار، وضعیت پستان مادر، نحوه بغل کردن، نحوه پستان گرفتن و مکیدن شیرخوار</p> <p>ب: حداقل دوبار ظرف ٦ ساعت از تولد یا پذیرش در بخش و نیز قبل از ترخیص</p>	<p>با هر دو معیار تطابق دارد</p> <p><input type="checkbox"/> بلی (صحیح)</p> <p><input type="checkbox"/> خیر(غلط)</p>	
٤.١٨	<p>در صورتی که شیرخوار نتواند مستقیماً از پستان مادر تغذیه شود، چه روش‌هایی را در چه شرایط خاصی برای تغذیه توصیه می‌کنید؟ و نحوه تغذیه با فنجان را شرح دهید.</p> <p>در صورت ذکر هر روش نکات کلیدی مربوط به هر روش پرس و جو شود.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <p><u>الف:</u></p> <p>الف- ۱- ادوشیدن در دهان: در تغذیه نوزادان نارس، ضعیف و بیمار، شیرخواران با امتناع از گرفتن پستان، شیردهی مجدد بلحاظ تحریک و تشویق شیرخوار به مکیدن و در نوزاد با سن حاملگی ٣٠ و حتی ٢٧ - ٢٨ هفتگی می‌تواند انجام شود.</p> <p>الف- ۲- فنجان: در مواردی که شیرخوار قادر به بلع بوده ولی هنوز نمی‌تواند به خوبی پستان را بمکد اغلب نوزادان با سن داخل رحمی ٣٢ - ٣٠ هفته به بعد می‌توانند با فنجان تغذیه شوند.</p> <p>الف- ۳- قاشق و سرنگ: برای استفاده از مقادیر کم شیر مثل آغوز مناسب است.</p> <p>الف- ٤- لوله معدی: (در صورت منع تغذیه از دهان) به دو روش بینی- معدی و دهانی معدی انجام می‌شود. در شیرخواران با سن حاملگی زیر ٣٠ هفته که قادر به مکیدن و یا بلعیدن نیستند.</p> <p><u>ب:</u></p> <p>نحوه تغذیه از فنجان: شیرخوار را به حالت نیمه نشسته در آغوش گرفته و لبه فنجان را روی لب پائینی او قرار داده و می‌گذارند تا شیر را به کمک زبانش بمکد نباید شیررا در دهان شیرخوار بريزنند.</p> <p>نکته: در مورد (الف- ۱) ذکر دو مورد کافی است. در صورت پاسخ صحیح به الف و ب، صحیح را علامت بزنید.</p>	<p>در صورت ذکر هر دو مورد</p> <p><input type="checkbox"/> بلی(صحیح)</p> <p><input type="checkbox"/> خیر(غلط)</p>	٢٠.٨
٤.١٩	خلاصه: کارمند به ٥ سوال از ٦ سوال (سوالات ٤.١٨ - ٤.١٣)، پاسخ صحیح داد.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	

سوال شماره کارمند	جواب	سمت	زمان شروع به کار در بخش	آگاهی از سیاست (بلی / خیر)	خلاصه (بلی / خیر)	الف) بیان فعالیت بخش برای کمک به تعذیه موفق با شیر مادر (حداقل ۵ مورد) (بلی / خیر)	ب) مضرات شیر مصنوعی (حداقل ۴ مورد) (بلی / خیر)	ج) علت اصلی زخم نوک پستان (بلی / خیر)	د) شایعترین علل تولید ناکافی شیر مادر (بلی / خیر)	ه) علت اهمیت تماس پوست با پوست (بلی / خیر)	خلاصه بلی / خیر	ذکر حداقل ۵ مورد دلیل ضرورت آموزش های شیر مادر برای زنان باردار (بلی / خیر)	ذکر حداقل ۳ دلیل برای عدم ارائه نمونه رایگان شیر مصنوعی (بلی / خیر)	الف) شرح نمایش صحیح نحوه بغل کردن شیرخوار (بلی / خیر)	ب) شرح نحوه صحیح پستان گرفتن و مکیدن شیرخوار (بلی / خیر)	خلاصه (بلی / خیر)	شیر با دست (بلی / خیر)	ذکر حداقل سه مورد از اقدامات کمک کننده به مادر برای راحتی و آرامش مادر و کنترل دردهای زایمان (بلی / خیر)
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷		

سوال ۱۹	خلاصه (بلی / خیر)	سوال ۱۸ ب) شرح نحوه تغذیه بافنجان (بلی / خیر)	سوال ۱۷ الف) ذکر عوش‌های تغذیه شیرخوار در صورت عدم امکان تغذیه مستقیم از بیستان مادر (بلی / خیر)	سوال ۱۶ ذکر اهمیت تکمیل فرم مشاهده شیردهی و زمان‌های تکمیل آن (بلی / خیر)	سوال ۱۵ ضرورت دوشیدن شیر مادر در موارد عدم تغذیه مستقیم از بیستان و کمک به مادربرای دوشیدن ناع ساعت پس از تولد یا پذیرش در بخش (بلی / خیر)	سوال ۱۴ ذکر اهمیت استفاده از شیردوش بر قدر بیمارستان و نکات لازم هنگام استفاده (بلی / خیر)	سوال ۱۳ شرح صحیح تاثیر حضور مادر بر بالین کودک زیر ۲ سال بیمار و اثر تغذیه با شیر مادر در بهبود بیماری کودک (بلی / خیر)	سوال ۱۲ ذکر حداقل ۳ مورد از مداخلات که باید روتین انجام شود (بلی / خیر)	سوال نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... تاریخ: ..... نام بخش: .....
									سوال
									۱
									۲
									۳
									۴
									۵
									۶
									۷
									۸
									۹
									۱۰
									۱۱
									۱۲
									۱۳
									۱۴

## فرم ارزیابی مجدد (شماره ۵): مصاحبه با مادران باردار

نام بیمارستان: .....نام بخش: .....تاریخ: .....  
 مقدمه: به مادر توضیح دهید چرا مایل هستید با وی مصاحبه کنید (به دلیل اینکه اطلاعات بیشتری در مورد تجارب او در این بیمارستان کسب کنید و دریابید چه اطلاعاتی در مورد تغذیه شیرخوار به او گفته شده است). به مادر متذکر شوید اگر به انجام مصاحبه رضایت دهد، اطلاعات او محرومانه باقی خواهد ماند.  
 (توجه: لازم است مصاحبه با مادران باردار در سه ماهه سوم دوران بارداری حداقل دو بار تا کنون ویزیت شده اند، انجام شود. اگر بیمارستان دارای بخش بسترسی برای دوران بارداری است، برخی از زنان باردار آن بخش نیز می‌توانند مورد مصاحبه قرار گیرند...)

شماره سوال	سوال	نتیجه	ریز اقدام
۵ . ۱	سن بارداری شما چند هفته است؟	هفته.....	
۵ . ۲	چند بار در این بارداری برای دریافت خدمات دوران بارداری به این بیمارستان مراجعه کردید؟ در صورت ویزیت حداقل دو بار با سوالات بعد ادامه دهید.	بار.....	
۵ . ۳ الف	آیا کارکنان بیمارستان به شما در مورد امکان داشتن همراه به انتخاب خودتان حین دردهای زایمان و در زمان زایمان چیزی گفتند؟ می‌توانید همراه داشته باشد: بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> (اگر (خیر)، در سوال ۵ . ۳ خ (خیر) را علامت زده و به سوال ۴ . ۵ بروید)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
۵ . ۳ ب	(اگر (بلی)، آیا به شما گفته شد این مسئله چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟ نکته کلیدی: □ داشتن همراه برای حمایت‌های بیشتر جسمی و یا روحی روانی مفید خواهد بود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
۵ . ۴	خلاصه: مادر گزارش می‌دهد که کارکنان به او گفته‌اند می‌تواند همراهی به انتخاب خودش حین درد زایمان و در زمان زایمان داشته باشد (۳ . ۵ . الف) و یک دلیل مفید بودن آن را نیز ذکر کرده است (۳ . ۵ . ب).	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ - م
۵ . ۴	آیا کارکنان بیمارستان به شما در مورد راه‌های کنترل درد و افزایش آرامش و راحتی در زمان درد زایمان، و اینکه چه چیزی برای مادر و شیرخوار و شیردهی بهتر است چیزی گفتند؟ نکته کلیدی: (در صورت ذکر حداقل ۲ مورد بلی را علامت بزنید) □ برای کنترل و مقابله با دردهای زایمان، بدون دارو راه‌هایی وجود دارد. □ اگر مصرف داروها کاهش پابد یا صرف نظر شود، برای مادر و نوزاد بهتر است و به آن‌ها اجازه داده می‌شود تا بلا فاصله پس از زایمان و تولد هوشیار باشند و تغذیه با شیر مادر را با موفقیت بیشتری آغاز نمایند. □ کمک می‌کند تا همراه در طول زایمان، حمایت جسمی و روحی روانی خود را ارایه نماید. □ مادر می‌تواند راه برود، حرکت کند، و وضعیت خود را در طول زایمان تغییر دهد. □ مادر می‌تواند در حین زایمان در صورت تمایل بنوشد، و یا غذای سبک بخورد. □ حمام، لمس، ماساژ و سایر تکنیک‌های ریلکسیشن قابل انجام خواهد بود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۶ - م

ریز‌اقدام	نتیجه	سوال	شماره سوال
۳.۱	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان بیمارستان، آموزشی چه به صورت انفرادی یا گروهی، در زمینه تغذیه با شیر مادر به شما ارائه دادند؟ (اگر فقط پمپلت ارائه شده، اما توضیحی داده نشده، (خیر) را علامت بزنید و به سوال ۶.۵ خ بروید و در آنجا هم (خیر) را علامت بزنید). در صورت (بلی) سوالات ذیل را پرسیید.</p>	۵.۵
	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد اهمیت تماس پوست به پوست بلافصله پس از تولد به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (در صورت ذکر ۲ مورد بلی را علامت بزنید)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> نوزاد را گرم نگه میدارد.</li> <li><input type="checkbox"/> به برقراری ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد کمک می‌کند.</li> <li><input type="checkbox"/> شروع خوبی برای تغذیه با شیر مادر است.</li> <li><input type="checkbox"/> به مادر و شیرخوار آرامش میدهد.</li> <li><input type="checkbox"/> تغذیه بر حسب میل و تقاضا را تشویق می‌کند.</li> <li><input type="checkbox"/> تنفس و ضربان قلب را تنظیم می‌کند.</li> </ul>	۶.۵.الف
	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد اهمیت هم اتفاقی یا هم تختی مادر و شیرخوار در شباهه روز به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (در صورت ذکر حداقل ۱ مورد بلی را علامت بزنید)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> شیرخوار مادر را بهتر می‌شناسد.</li> <li><input type="checkbox"/> می‌توانم هر زمان که شیرخوار نیاز داشت به او شیر بدهم.</li> <li><input type="checkbox"/> یاد می‌گیرم چگونه شیرخوار را کنترل و آرام کنم.</li> <li><input type="checkbox"/> نشانه‌های آمادگی شیرخوار برای تغذیه را یاد می‌گیرم.</li> </ul>	۶.۵.ب
	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان در مورد ندادن آب، چای، شیرمصنوعی یا سایر موارد به شیرخوار در شش ماه اول به شما چیزی گفتند؟ آیا دلایل را برای شما توضیح دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b> (در صورت ذکر حداقل ۳ مورد بلی را علامت بزنید)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> نباید در شش ماه اول بجز شیر مادر چیز دیگری به شیرخوارم بدهم.</li> <li><input type="checkbox"/> تمایل شیرخوار به شیر مادر کم می‌شود و تولید شیر مادر کاهش می‌یابد.</li> <li><input type="checkbox"/> شانس ابتلا به عفونت در شیرخوار افزایش می‌یابد.</li> <li><input type="checkbox"/> این نتیجه اینکه زایی شیر مادر برای شیرخوار کاهش می‌یابد.</li> <li><input type="checkbox"/> ریسک چاقی شیرخوار افزایش می‌یابد.</li> <li><input type="checkbox"/> در صورت استفاده از بطری، شیرخوار دچار سردگمی در مکیدن پستان می‌شود.</li> </ul>	۶.۵.ج
	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد اهمیت درآغوش گرفتن و به پستان گذاشتن صحیح شیرخوار به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> اگر شیرخوار درست درآغوش مادر قرار گیرد و درست پستان را بگیرد شیر کافی برداشت می‌کند و نوک پستان و پستان مادر صدمه نمی‌بیند.</p>	۶.۵.د

شماره سوال	سوال	نتیجه	ریز اقدام
۵۵.۶	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد تغذیه شیرخوار بر حسب میل و تمایل او و نشانه های سیری شیرخوار به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکات کلیدی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> تغذیه شیرخوار نباید بر حسب ساعت بلکه بر اساس خواست او انجام شود.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> کم شدن صدای بلع و تغییر یا توقف مکیدن.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> احساس راحتی و رضایت شیرخوار، به خواب رفتن و رها کردن پستان</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
۵۵.۶	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد مضرات تغذیه مصنوعی، گول زنک و بطری به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکته کلیدی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> عدم حفاظت شیرخوار در مقابل بیماری های حاد و مزمن</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> احتمال آودگی، تهیه نادرست، هزینه ها و عوارض فراوان دیگر و مشکل بودن تغییر تصمیم برای برگشت به تغذیه از پستان</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
۵۵.۶	<p>آیا کارکنان بیمارستان در مورد راه های پی بردن به کفایت شیر مادر به شما آموزش دادند؟ شرح دهید.</p> <p><b>نکته کلیدی:</b> در صورت ذکر ۱ مورد، بلی راعلامت بزنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> در کلیه سنین: وزنگیری مداوم بر اساس منحنی رشد.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادر بعد از روز چهارم تعداد ۶ کنه مرتبط یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمرنگ و رقیق و ۳ تا ۸ بار اجابت مزاج در شبانه روز ماه اول، (بطور متوسط ۶۰۰ گرم در ماه در ۶ ماه اول تولد)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
۵۵.۶	<p>خلاصه: در اینجا تصمیم‌گیری به دو صورت بر اساس تعداد بار مراجعه برای دریافت خدمات دوران بارداری (۵.۲) می‌باشد.</p> <p>الف: چنانچه مادر باردار تا زمان مصاحبه دو بار مراجعه کرده است لازم است حداقل به ۳ سوال از ۷ سوال ۶.۵. (الف-ی) پاسخ صحیح دهد</p> <p>ب: اگر بیش از دو بار ویزیت شده باشیستی حداقل ۵ سوال از ۷ سوال بالا را که از او پرسیده شده است صحیح پاسخ دهد. (۶.۵. الف-ی)</p> <p>(توجه: اگر کارکنان به مادر چیزی نگفتند، (خیر) راعلامت بزنید)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳.۲

سوال	شماره مادر	سن بارداری (هفته)	تعداد مراجعه به بیمارستان در این بارداری	الف) اطلاع از امکان داشتن همراه در زایمان (بلی / خیر)	ب) فواید داشتن همراه (بلی / خیر)	ذکر حادقل دو مورد راه‌های کنترل درد در حین زایمان و افزایش آرامش و راحتی (بلی / خیر)	دریافت آموزش گروهی یا فردی در مورد شیرمادر (بلی / خیر)	الف) ذکر حادقل دو مورد اهمیت تماس پوست با پوست (بلی / خیر)	ب) ذکر حادقل یک مورد اهمیت هم ااتاقی مادر و شیرخوار (بلی / خیر)	ج) ذکر حادقل ۳ مورد اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر (بلی / خیر)	د) شرح اهمیت درآغوش گرفتن و به پستان گذاشتن صحیح شیرخوار (بلی / خیر)	۵ آموزش در مورد تغذیه شیرخوار بر حسب میل و شرح نشانه‌های سیری (بلی / خیر)	ط) شرح مضرات شیر مصنوعی، بطروی و گولزنک (بلی / خیر)	ی) شرح صحیح راه‌های تشخیص کفایت شیرمادر (بلی / خیر)	خلاصه (بلی / خیر)	
۱	سن بارداری (هفته)	۲	سوال ۱	تعارض مراجعته به بیمارستان در این بارداری	الف) اطلاع از امکان داشتن همراه در زایمان (بلی / خیر)	ب) فواید داشتن همراه (بلی / خیر)	ذکر حادقل دو مورد راه‌های کنترل درد در حین زایمان و افزایش آرامش و راحتی (بلی / خیر)	دریافت آموزش گروهی یا فردی در مورد شیرمادر (بلی / خیر)	الف) ذکر حادقل ۳ مورد اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر (بلی / خیر)	ب) ذکر حادقل یک مورد اهمیت هم ااتاقی مادر و شیرخوار (بلی / خیر)	ج) ذکر حادقل ۳ مورد اهمیت تغذیه شیرخوار (بلی / خیر)	د) شرح اهمیت درآغوش گرفتن و به پستان گذاشتن صحیح شیرخوار (بلی / خیر)	۵ آموزش در مورد تغذیه شیرخوار بر حسب میل و شرح نشانه‌های سیری (بلی / خیر)	ط) شرح مضرات شیر مصنوعی، بطروی و گولزنک (بلی / خیر)	ی) شرح صحیح راه‌های تشخیص کفایت شیرمادر (بلی / خیر)	خلاصه (بلی / خیر)

## فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج ارزیابی مجدد

(بیمارستان های دوستدار کودک)

۶ الف: فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده، امتیازبندی، توصیه ها و پیشنهادات

۶ ب: فرم های خلاصه نتایج ارزیابی مجدد

## فرم ارزیابی (شماره ۶الف): خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات بیمارستان دوستدارکودک

نام و آدرس بیمارستان: .....  
 تاریخ دوره ارزیابی مجدد: .....  
 اعضای تیم ارزیابی مجدد: .....  
 \* **توجه:** در ستون سمت چپ جداول ذیل (شماره سوال)، عدد سمت چپ شماره فرم را نشان می‌دهد. به عنوان مثال (۱۰۲) یعنی سوال ۱ از فرم شماره ۲ در مورد ریزاقداماتی که پاسخ آن‌ها بلی و خیر است، در صورت (بلی) امتیاز ۱۰۰٪ و در صورت (خیر) صفر درصد منظور شود. ضمناً در مورد سوالات مصاحبه با مادران، چنانچه مادری به سوالی پاسخ نداده و کد (۰۰) در مربع لحاظ شود موارد صفر از مخرج کسر حذف شده و جزء محاسبه نمی‌آید. در واقع در سوال مذکور کد «صفر» جزء نمونه‌ها محاسبه نمی‌شود، صورت کسر جمع موارد (بلی = ۱) و مخرج کسر جمع موارد (بله و خیر) خواهد بود.

### **اقدام اول: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.**

(برای داده‌ها به فرم شماره ۲ (بررسی مستندات و مکتوبات و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی) مراجعه کنید)

شماره ریزاقدام	مرور مستندات، مکتوبات و پرونده‌ها	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۱.۱	مستندات نشان می‌دهد بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می‌باشد:  □ مرور فرم تعهدنامه کتبی سیاست‌نامه کشوری امضا شده توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورت‌جلسات بیمارستانی دوستدارکودک □ آگاهی مدیران و کارکنان از سیاست بیمارستان	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۱	فرم شماره ۲
۱.۲	مستندات نشان می‌دهد صورت‌جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مرور دو صورت‌جلسه اخیر) که محتوى مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۲	فرم شماره ۲
۱.۳	مستندات نشان می‌دهد زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می‌شود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۳	فرم شماره ۲
۱.۴	مستندات نشان می‌دهد در پرونده بیمارستانی شیرخواران زیر دو سال نوع تغذیه شیرخوار (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز نوع تغذیه در زمان ترخیص) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۴	فرم شماره ۲
۱.۵	مستندات نشان می‌دهد که کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیر خوردن شیرخوار زیر ۶ ماه را حداقل دو بار ارزیابی می‌کنند.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۵	فرم شماره ۲
۱.۶	مستندات نشان می‌دهد در زمان ترخیص پمفت آموزشی تغذیه با شیر مادر با محتوى استاندارد به مادر داده می‌شود و به تعداد کافی در بیمارستان موجود است.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰۶	فرم شماره ۲

شماره ریز اقدام	مرور مستندات، مکتوبات و پرونده‌ها	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۱.۷	مستندات نشان می‌دهد اجرای ده اقدام دوستدار کودک در بیمارستان سالی دو بار پایش شده است: <input type="checkbox"/> اجرای پایش سالی دو بار <input type="checkbox"/> استخراج شاخص‌های ده اقدام <input type="checkbox"/> استخراج شاخص‌های فرم‌های خلاصه گزارش ثبت تغذیه شیرخواران و ثبت آموزش کارکنان در راهنمای پایش <input type="checkbox"/> تدوین و اجرای مداخلات با برنامه زمان‌بندی و تعیین مسئول اجرا <input type="checkbox"/> اگر همه وجود دارد، بله راعلامت بزنید.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %	۲۰.۱۲	فرم شماره ۲
<b>مشاهدات</b>				
۱.۸	مشاهدات نشان می‌دهد کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول اطلاع دارند و نسخه‌ای از آن در زونکن برنامه شیر مادر بیمارستان در دسترس است و در اتفاق زایمان و اتفاق عمل اجرا می‌شود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد <input type="checkbox"/> (بیمارستان کودکان) %	۲۰.۲۰	فرم شماره ۲
۱.۹	مشاهدات نشان می‌دهد فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر حداکثر تا ۲۴ ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می‌شود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %	۲۰.۲۱	فرم شماره ۲
۱.۱۰	مشاهدات نشان می‌دهند که پوستر ده اقدام در تمام مکان‌های لازم نصب شده است.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %	۲۰.۱۷	فرم شماره ۲
۱.۱۱	مشاهدات نشان می‌دهند پوسترهاي آموزشی شیر مادر در مکان‌های لازم وجود دارد.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %	۲۰.۱۸	فرم شماره ۲
۱.۱۲	مشاهدات نشان می‌دهد سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر در داروخانه بیمارستان (شامل خصوصی، بوفه و فروشگاه) اجرا می‌شود: <input type="checkbox"/> شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیر مادر می‌باشد (برچسب و تصویر و ترکیب و خرید و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف) <input type="checkbox"/> پستانک (گول زنک)، بطری، پوستر... تبلیغ جانشین شونده‌های شیر مادر وجود ندارد. <input type="checkbox"/> پوسترهاي ترویج تغذیه با شیر مادر (شامل پوستر ده اقدام) وجود دارد. <input type="checkbox"/> موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیر مادر (شیردوش مناسب، sns، پد، طرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه کودک)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %	۲۰.۱۹	فرم شماره ۲

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مرور مستندات، مکتوبات و پروندها	شماره ریز اقدام
------------	------------	-------	---------------------------------	-----------------

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های زیر نیاز می‌باشد:

1.۱۲  1.۱۱  1.۱۰  1.۹  1.۸  1.۷  1.۶  1.۵  1.۴  1.۳  1.۲  1.۱

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام ۱
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۱
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۲
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۳
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۴
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۵
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۶
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۷
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۸
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۹
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۱۰
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۱۱
%.....	%100	<input type="checkbox"/> 1.۱۲

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام اول در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند: بلی  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام دوم: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت‌های لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.(برای داده‌ها به فرم‌های شماره ۴ و ۵ مراجعه کنید)**

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مرور مطالب مكتوب و مشاهدات	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۲	۲۰.۷	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	<p>ثبت آموزش‌ها، مشاهده گواهی آموزشی کارکنان و برگه‌های حضور و غیاب نشان می‌دهد که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ حداقل ۹۰٪ کارکنان بالینی مسئول مراقبت از زنان باردار، مادران و کودکان زیر دو سال و داروساز داروخانه که بیش از ۶ ماه از خدماتشان در بیمارستان می‌گذرد حداقل ۲۰ ساعت (براساس کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک آموزش ۲۰ ساعته، شامل حداقل ۳ ساعت کار بالینی تحت نظر از ناظر) آموزش تغذیه با شیر مادر دیده‌اند.</li> <li>□ کلیه کارکنانی که سابقه کاری کمتر از ۶ ماه دارند در زمان شروع به کار در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (درصد کل نمره) را کسب کرده‌اند.</li> </ul>	۲۰.۱
فرم شماره ۲	۲۰.۸	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	<p>مرور برنامه کارگاه آموزشی نشان می‌دهد که موضوعات ذیل را به نحو مناسبی پوشش داده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب آموزش ۲۰ ساعته) تئوری و عملی</li> <li>□ مفاد قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین‌المللی (کتابچه قانون)</li> <li>□ سوالات قبل و بعد از پایان دوره</li> </ul>	۲۰.۲
فرم شماره ۲	۲۰.۹	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	مستندات نشان می‌دهد کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده‌اند.	۲۰.۳
فرم شماره ۲	۲۰.۱۰	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	مستندات نشان می‌دهد بازآموزی (بر اساس نیاز سنجی و موضوعات در اولویت)، حداقل هر دو سال یکبار، برای کارکنان ارائه می‌شود.	۲۰.۴

شماره ریز اقدام	مرور مطالب مکتوب و مشاهدات	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه																																								
۲۰.۵	<p>منابع آموزشی مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر موجود و در دسترس کارکنان می باشد.</p> <p><input type="checkbox"/> کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستان ها)</p> <p><input type="checkbox"/> مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران باردار برای تغذیه با شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران (پاسخ به سوالات رایج شیردهی)</p> <p><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی کارکنان بهداشتی درمانی در مورد تغذیه با شیر مادر در ساعت اول</p>	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	۲۰.۲۲	فرم شماره ۲																																								
<b>صاحبہ با کارکنان بالینی</b>																																												
۲۰.۶	<p>کارکنان ذیل آموزش های مربوط به تغذیه با شیر مادر و اقدامات دوستدار کودک را حداقل به مدت ۲۰ ساعت در کل، مشتمل بر ۳ ساعت کار عملی نظارت شده گذرانده اند و نمره قابل قبول آزمون (حداقل ۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند و یا اگر کمتر از ۶ ماه از خدمت شان می گذرد حداقل در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه و آگاه شده اند و نمره قابل قبول آزمون کتاب ۲۰ ساعته را کسب کرده اند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>۲۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	کل: ... از ... نفر: درصد.....	۴.۵	فرم شماره ۴
۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>																									
۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>																									
۲۰.۷	<p>کارکنان ذیل قادرند به ۴ سوال از ۵ سوال مطرح شده در ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر (سوالات ۶ . ۴ . الف - ۶ . ۵) پاسخ درست بدهند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>۲۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	کل: ... از ... نفر: درصد.....	۴.۶	فرم شماره ۴
۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>																									
۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>																									
۲۰.۸	<p>کارکنان ذیل قادرند به ۵ سوال از ۶ سوال مطرح شده در زمینه آگاهی از برخی موارد مرتبط با تغذیه با شیر مادر (سوالات ۴ . ۱۳ - ۴ . ۱۸) پاسخ درست بدهند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>۲۰</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۹</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td>۱۱</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	کل: ... از ... نفر: درصد.....	۴.۱۹	فرم شماره ۴
۱۰	<input type="checkbox"/>	۹	<input type="checkbox"/>	۸	<input type="checkbox"/>	۷	<input type="checkbox"/>	۶	<input type="checkbox"/>	۵	<input type="checkbox"/>	۴	<input type="checkbox"/>	۳	<input type="checkbox"/>	۲	<input type="checkbox"/>	۱	<input type="checkbox"/>																									
۲۰	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>																									

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	صاحبه با کارکنان	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۴	۴.۷	کل:....از.....نفر: درصد.....	کارکنان ذیل قادرند حداقل ۵ عنوان از آموزش‌های لازم در مورد تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری را نام ببرند.	۲.۹  ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد.

۲.۹□ ۲.۸□ ۲.۷□ ۲.۶□ ۲.۵□ ۲.۴□ ۲.۳□ ۲.۲□ ۲.۱□

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام ۲
%.....	%۱۰۰	□ ۲.۱
%.....	%۱۰۰	□ ۲.۲
%.....	%۱۰۰	□ ۲.۳
%.....	%۱۰۰	□ ۲.۴
%.....	%۱۰۰	□ ۲.۵
%.....	%۹۰	□ ۲.۶
%.....	%۹۰	□ ۲.۷
%.....	%۹۰	□ ۲.۸
%.....	%۹۰	□ ۲.۹

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام دوم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند: □ بلی □ خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام سوم: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گولزنک آموزش دهند. (برای داده‌ها به پاسخنامه فرم شماره ۵ و فرم شماره ۲ مراجعه کنید)**

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	صاحبه با زنان باردار:	شماره ریزآقدم
فرم شماره ۵	۵.۵	كل: ...از...نفر: درصد.....	زنان باردار ذیل گزارش می‌کنند که کارکنان در زمان مراجعه برای دریافت خدمات دوران بارداری با آنان بصورت انفرادی یا گروهی در مورد تغذیه با شیر مادر صحبت کرده است و آموزش ارائه شده است. ۱ = بلی ۲ = خیر = بدون پاسخ ۱□ ۲□ ۳□ ۴□ ۵□ ۶□ ۷□ ۸□ ۹□ ۱۰□	۳.۱
فرم شماره ۵	۵.۶	كل: ...از...نفر: درصد.....	زنان باردار ذیل اطلاعات اساسی ارائه شده یا بحث شده را (برحسب تعداد دفعات مراجعات حداقل سه یا پنج تا از هفت موضوع) به درستی پاسخ می‌دهند: ۱ = بلی ۲ = خیر = بدون پاسخ ۱□ ۲□ ۳□ ۴□ ۵□ ۶□ ۷□ ۸□ ۹□ ۱۰□	۳.۲
<b>مشاهدات و مرور مستندات</b>				
فرم شماره ۲	۲.۱۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	برنامه مدونی مشتمل بر عنوانین آموزشی مشخص (بر اساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیرمادر وجود دارد.	۳.۳
فرم شماره ۲	۲.۱۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	<p>جلسات براساس مشاهده چک لیست‌های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می‌باشد:</p> <p><input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیرمادر</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلافاصله پس از تولد و تغذیه با شیرمادر ظرف ساعت اول</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد</p> <p><input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار برحسب تقاضا</p> <p><input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیرمادر</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر</p> <p><input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گولزنک</p> <p>چنانچه ۶ مورد از ۸ مورد را پوشش می‌دهد، بلی راعلامت بزنید</p>	۳.۴

شماره ریز اقدام	مرور مستندات و مشاهدات	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۳.۵	جلسه آموزشی برای همسر یا افراد دیگری از خانواده تشکیل می شود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> %.....	۲۰.۲۹	فرم شماره ۲
۳.۶	زنان باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) شناسایی و ثبت می شوند و کمک های لازم به آنها ارائه می گردد.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> %.....	۲۰.۱۵	فرم شماره ۲
۳.۷	به مادران باردار سی دی یا پمپلت آموزشی تغذیه با شیر مادر داده می شود.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> %.....	۲۰.۳۰	فرم شماره ۲
امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ های مورد نیاز به شرح ذیل می باشد.				
<input type="checkbox"/> ۳.۷ <input type="checkbox"/> ۳.۶ <input type="checkbox"/> ۳.۵ <input type="checkbox"/> ۳.۴ <input type="checkbox"/> ۳.۳ <input type="checkbox"/> ۳.۲ <input type="checkbox"/> ۳.۱				

ریز اقدامات اقدام ۳	معیار سنجش	امتیاز کسب شده بیمارستان
<input type="checkbox"/> ۳.۱	%۸۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۲	%۸۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۳	%۱۰۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۴	%۱۰۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۵	%۱۰۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۶	%۱۰۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۳.۷	%۱۰۰	%.....

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام سوم در بیمارستان های دوستدار کودک را کاملاً تامین می کند:

خیر  بلی

این اقدام قابل بررسی نیست زیرا بیمارستان خدمات دوران بارداری ارایه نمی کند.

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام چهارم:** به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

(برای داده‌ها به فرم شماره ۳ و فرم شماره ۲ مراجعه کنید)

شماره ریز اقدام	اصحابه باما دران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
ع-۳	مادران ذیل زایمان واژینال، زایمان سزارین بدون بیهوشی عمومی و زایمان سزارین با بیهوشی عمومی داشته‌اند: (طبیعی: زایمان واژینال(۱)، بی‌حسی: سزارین بدون بیهوشی عمومی(۲)، بیهوشی: سزارین با بیهوشی عمومی(۳) ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	واژینال: ....از % ...نفر: ..... سزارین بدون بیهوشی عمومی: .....% .....نفر: ..... سزارین با بیهوشی عمومی: .....% .....نفر: .....*	۳۰.۴	فرم شماره ۳
۴.۱	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش دادند که نوزادشان بلا فاصله یا در عرض ۵ دقیقه پس از تولد (یا اگر سزارین با بیهوشی عمومی است، وقتی مادر قادر به پاسخگویی شد) به آنها داده شده، و اگر چنین نشده طبق بررسی‌ها، دلایل قابل قبول پزشکی مستند برای تاخیر وجود داشت: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	کل: ....از .....نفر: .....درصد	۳۰.۶ خ ۳۰.۷ خ	فرم شماره ۳

شماره ریز‌اقدام	مصاحبه‌بامادران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
٤.٢	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش کردند که در اولین تماس پوست به پوست بمدت ٦٠ دقیقه یا بیشتر یا حداقل تا پایان اولین تغذیه بدون جدایی، با نوزاد خود تماس داشته‌اند و یا نوزاد به دلایل پزشکی مستنده از مادر جدا شد: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ	کل:....از.....نفر: .....درصد	٣٠.٨	فرم شماره ٣
٤.٣	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش کردند که برای جستجوی علایم آمادگی شیرخوار به تغذیه با شیر مادر تشویق و راهنمایی شدند و به ایشان برای شروع شیردهی کمک شده است: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ	کل:....از.....نفر: .....درصد	٣٠.٩	فرم شماره ٣
٤.٤	در بخش NICU و نوزادان: آیا این امکان به شما داده شده که نوزادتان در تماس پوست به پوست با شما قرار بگیرد؟ ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ	کل:....از.....نفر: .....درصد	٣٠.٨	فرم شماره ٣
<b>مشاهدات و مژوور مستندات</b>				
٤.٥	مشاهدات نشان می‌دهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است: (٢٨-٢٥ درجه سانتیگراد)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> %.....	٢.٢٥	فرم شماره ٢
٤.٦	در بخش اطفال، نوزادان و NICU طول مدت ناشتا بودن (NPO) به دلیل اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی کمترون یا برابر ٤ ساعت بوده است (اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نشده است) پرونده ١ <input type="checkbox"/> پرونده ٢ <input type="checkbox"/> پرونده ٣ پرونده ٤ <input type="checkbox"/> پرونده ٥ <input type="checkbox"/> پرونده ٦ اگر ٤ مورد از ٦ مورد کمتر یا مساوی ٤ ساعت است، بلی را علامت بزنید: بلی (تداوی شیردهی) خیر (عدم تدواوم شیردهی) مورد ندارد	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد <input type="checkbox"/> %.....	٢.١١	فرم شماره ٢

ریز اقدام	شماره	اصحابه بامادران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه			
امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:								
			<input type="checkbox"/> ۴.۶	<input type="checkbox"/> ۴.۵	<input type="checkbox"/> ۴.۴	<input type="checkbox"/> ۴.۳	<input type="checkbox"/> ۴.۲	<input type="checkbox"/> ۴.۱

ریز اقدامات اقدام ۴	معیار سنجش	امتیاز کسب شده بیمارستان
ع ۳	(درصد های حاصل از این ریز اقدام برای انجام مداخلات لازم در جهت کاهش سزارین و نیز در صورت الزام به انجام سزارین ترجیح استفاده از روش بی حسی که در نهایت سبب ارتقاء سلامت مادر و شیرخوار و موفقیت مادران در شیردهی خواهد بود کاربرد دارد.)	% واژنال: .....% سزارین بدون بیهوشی عمومی: .....% سزارین با بیهوشی عمومی: .....%
<input type="checkbox"/> ۴.۱	% ۸۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۴.۲	% ۷۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۴.۳	% ۸۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۴.۴	% ۸۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۴.۵	% ۱۰۰	%.....
<input type="checkbox"/> ۴.۶	% ۱۰۰ یا مورد ندارد	%.....

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام چهارم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند: بله  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیرمادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهن و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.**

(برای داده‌ها به فرم شماره ۲، شماره ۳، شماره ۴ مراجعه کنید)

شماره ریزاقدام	مشاهدات	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۵.۱	برای مادران در هریک از بخش‌ها (پس از زایمان، اطفال، NICU و نوزادان) امکان استفاده از شیردوش برقی بیمارستانی وجود دارد.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۲۰.۲۶	فرم شماره ۲
۵.۲	در بخش‌ها وسایل نگهداری شیر دوشیده شده و خورانش آن (فنجان، ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر، یخچال) وجود دارد. در صورت وجود کل موارد فوق در بخش پس از زایمان، کودکان، نوزادان و NICU پاسخ بلی را علامت بزنید.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۲۰.۲۷	فرم شماره ۲
۵.۳	در بخش‌ها وسایل و دستورالعمل استریل کردن شیردوش و ظروف شیر وجود دارد.	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۲۰.۲۸	فرم شماره ۲

#### صاحبہ با مادران

۴.۵ الف	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان پس از اولین کمک در ساعت اول، تغذیه شیرخوارشان از پستان را در تغذیه نوبت بعد وحداکثر ظرف ۶ ساعت پس از تولد مشاهده و به آنان کمک بیشتری کرده‌اند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> ۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۳۰ <input type="checkbox"/> ۲۹ <input type="checkbox"/> ۲۸ <input type="checkbox"/> ۲۷ <input type="checkbox"/> ۲۶ <input type="checkbox"/> ۲۵ <input type="checkbox"/> ۲۴ <input type="checkbox"/> ۲۳ <input type="checkbox"/> ۲۲ <input type="checkbox"/> ۲۱ <input type="checkbox"/>	کل: ...از...نفر: .....درصد	۱۱	۳.۱۱ الف	فرم شماره ۳
۴.۵ ب	در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یا دوشیدن شیر حداقل ظرف ۶ ساعت از پذیرش در بخش کمکشان کردند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> ۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۳۰ <input type="checkbox"/> ۲۹ <input type="checkbox"/> ۲۸ <input type="checkbox"/> ۲۷ <input type="checkbox"/> ۲۶ <input type="checkbox"/> ۲۵ <input type="checkbox"/> ۲۴ <input type="checkbox"/> ۲۳ <input type="checkbox"/> ۲۲ <input type="checkbox"/> ۲۱ <input type="checkbox"/>	کل: ...از...نفر: .....درصد	۱۱	۳.۱۱ ب	فرم شماره ۳

### اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادریا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.

(برای داده‌ها به فرم شماره ۲، شماره ۳، شماره ۴ مراجعه کنید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	صاحبه با مادران	شماره ریزآقدم
فرم شماره ۳	۳.۱۲	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل قادرند وضعیت صحیح بغل کردن شیرخوار، عالیم و نشانه‌های خوب پستان گرفتن و خوب مکیدن شیرخوار را توضیح داده و نمایش دهند: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	۵.۵
فرم شماره ۳	۳.۱۳	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل اظهار نمودند که پرسنل نحوه دوشیدن شیر با دست را به آنان نشان داده‌اند و به آن‌ها نوشهٔ یا پمپلتی در این خصوص ارائه داده‌اند و قادرند نحوه دوشیدن شیر با دست را نشان دهند: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	۵.۶
فرم شماره ۳	۳.۱۴	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل اظهار نمودند که نحوه نگهداری شیر دوشیده شده را به آن‌ها آموزش داده‌اند و به درستی بیان می‌کنند: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	۵.۷
فرم شماره ۳	۳.۱۵	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل اظهار نمودند نحوه خوراندن شیر دوشیده شده و وسیله مورد نیاز به آن‌ها آموزش داده شده است و قادرند آنرا به درستی شرح دهند: ۱=بلی ۲=خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	۵.۸

**اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیرمادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.**

(برای داده‌ها به فرم شماره ۲، شماره ۳، شماره ۴ مراجعه کنید)

شماره ریزآدام	اصحابه با مادران	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۵.۹	مادران ذیل اظهار نمودند، در مورد اینکه چند بار در شبانه روز باید شیر خود را بدوشند تا تولید شیر ادامه یابد (در شرایط عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان) به آن‌ها آموزش داده‌اند و قادرند آن را به درستی شرح دهند. ۱=بلی ۰=خیر ۰=بدون پاسخ	کل:...از...نفر: درصد.....	۳.۱۶	فرم شماره ۳
۵.۱۰	مادران ذیل اظهار داشتند که کارکنان در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطري و گول زنک) با آنان صحبت کرده‌اند و قادرند بدرستی آنرا بازگو کنند: ۱=بلی ۰=خیر ۰=بدون پاسخ	کل:...از...نفر: درصد.....	۳.۱۹	فرم شماره ۳
۵.۱۱	مادران ذیل اظهار داشتند که به آن‌ها گفته شده تا زمان استقرار شیردهی در هر بار تغذیه، از هر دو پستان و هر بار بطور متناوب شیر بدنهند: ۱=بلی ۰=خیر ۰=بدون پاسخ	کل:...از...نفر: درصد.....	۳.۲۳	فرم شماره ۳

### اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادریا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.

(برای داده‌ها به فرم شماره ۲، شماره ۳، شماره ۴ مراجعه کنید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	صاحبه با مادران	شماره ریزآقدم
فرم شماره ۳	۳.۲۴	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل اظهار داشتند که به آن‌ها راه‌های تشخیص کافی بودن شیرمادر آموزش داده شده است و بدروستی راه‌ها را شرح می‌دهند: ۱=بلی ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۵.۱۲
فرم شماره ۳	۳.۲۶	کل:...از....نفر: درصد.....	مادران ذیل اظهار داشتند که در خصوص امکان استفاده از تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر (شیردوش برقی بیمارستانی، طرف نگهداری شیرو...) مطلع شده و برای استفاده دسترسی داشته‌اند و در خصوص نحوه دوشیدن با شیردوش برقی راهنمایی و کمک شده‌اند: ۱=بلی ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۵.۱۳
<b>صاحبه با کارکنان</b>				
فرم شماره ۴	۴.۹	کل:...از....نفر: درصد.....	کارکنان ذیل به مادران در مورد وضعیت بغل کردن و به پستان گذاشتن آموزش میدهند، و تکنیک آن‌ها در هر دو مورد صحیح است: ۱=بلی ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □	۵.۱۴
فرم شماره ۴	۴.۱۰	کل:...از....نفر: درصد.....	کارکنان ذیل به مادران در مورد نحوه دوشیدن شیر با دست آموزش می‌دهند و توضیحات و نمایش آن‌ها در مورد نحوه آموزش، کافی و صحیح است: ۱=بلی ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □	۵.۱۵

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد

۵.۱۵□ ۵.۱۴□ ۵.۱۳□ ۵.۱۲-۵.۱۰□ ۵.۹-۵.۶□ ۵.۵□ ۵.۴□ ۵.۳□ ۵.۲□ ۵.۱□

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۵.۱
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۵.۲
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۵.۳
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۵.۴الف
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۵.۴ب
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۵.۵
%.....	حداقل ۷۰٪ در دو آیتم و حداقل ۸۰٪ در دو آیتم	<input type="checkbox"/> ۵.۶-۵.۹
%.....	حداقل ۷۰٪ در یک آیتم و حداقل ۸۰٪ در دو آیتم	<input type="checkbox"/> ۵.۱۰-۵.۱۲
%.....	%90	<input type="checkbox"/> ۵.۱۳
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۵.۱۴
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۵.۱۵

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام پنجم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند  بله  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام ششم: به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب  
قدن...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)**

(برای داده‌ها به فرم‌های شماره ۲ و ۳ مراجعه کنید)

شماره ریز اقدام	مشاهدات	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۶.۱	مشاهدات در بخش‌های نشان می‌دهد که: .....از.....شیرخواران مشاهده شده، فقط با شیر مادر تغذیه شدند، یا در غیر این صورت دلیل مستند قابل قبول پزشکی برای دریافت چیزی غیر از شیر مادر وجود داشته است.	کل: .....از.....نفر: .....درصد	۲۰.۳۶	فرم شماره ۲
<b>مصاحبه با مادران</b>				
۶.۲	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزاد آنها از زمان تولد چیزی جز شیر مادر دریافت نکرده‌اند: ۱=بله (تغذیه انحصاری دارد) ۰=نه (تغذیه مزدوج)	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع....از....%	۳.۱۰.۱	فرم شماره ۳
۶.۳	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند نوزاد آنها از زمان تولد چیزی علاوه بر شیر مادر دریافت کرده‌اند که با بررسی کارکنان بدلیل ضرورت پزشکی بوده است = بله ۰=نه (تغذیه مزدوج) برای محاسبه درصد نوزادانی که از زمان تولد چیزی علاوه بر شیر مادر دریافت کرده‌اند که با بررسی کارکنان بدون ضرورت پزشکی بوده است لازم است از فرمول ذیل استفاده کنید. (ع-۳+۶ . ۲+۶ . ۰-۱۰۰ = درصد نوزادانی که بدون ضرورت پزشکی چیزی جز شیر مادر دریافت کرده‌اند).	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع....از....%	۳.۱۰.۱	فرم شماره ۳
۶.۴	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که تغذیه انحصاری شیرخوار آن‌ها در بیمارستان ادامه دارد. ۱=بله (تغذیه انحصاری دارد) ۰=نه (تغذیه مزدوج)	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع....از....% = ۱۰۰×	۳.۱۰.۲	فرم شماره ۳

**اقدام ششم: به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهنند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)**  
**(برای داده‌ها به فرم‌های شماره ۲ و ۳ مراجعه کنید)**

شماره ریز اقدام	مشاهدات	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۶.۵	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه انحصاری شیرخوار آن‌ها در بیمارستان مختل شده است که با بررسی کارکنان به دلایل موجه پزشکی بوده است: ۱ = بله (عدم تغذیه انحصاری بدلیل ضرورت پزشکی) ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱٪...=۱۰۰×... از...% مجموع....از....%	۳.۱۰.۲	فرم شماره ۳

#### اصحابه با مادران

۶.۴*	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه انحصاری شیرخوار آن‌ها در بیمارستان مختل شده است که با بررسی کارکنان به دلایل موجه پزشکی نبوده است: ۱ = بله (عدم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی) ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱٪...=۱۰۰×... از...% مجموع....از....%	۳.۱۰.۲	فرم شماره ۳
۶.۶	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه شیرخوار آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان مختل نشده است: (شیرخوار قبل از پذیرش تغذیه انحصاری نداشته و پس از پذیرش نیز شیر مادر قطع نشده است): ۱ = بله (عدم اختلال تغذیه با شیرمادر) ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱٪...=۱۰۰×... از...% مجموع....از....%	۳.۱۰.۲	فرم شماره ۳
۶.۵*	در بخش کودکان، نوزادان و NICU: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه شیرخوار آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان قطع شده است: (شیرخوار قبل از پذیرش شیر مادر می‌خورد است و پس از پذیرش شیر مادر قطع شده است): ۱ = بله (قطع شیرمادر) ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱٪...=۱۰۰×... از...% مجموع....از....%	۳.۱۰.۲	فرم شماره ۳

**ریز اقدامات مرتبط با اقدام ششم در بخش زنان و زایمان** شامل تغذیه انحصاری (۲ . ۶) و عدم تغذیه انحصاری با ضرورت پژوهشکی (۳ . ۶) می باشد.  $=\% ۱۰۰-(۷-۶)=(۶-۳)+(\% ۶)$

**ریز اقدامات مرتبط با اقدام ششم در بخش کودکان، نوزادان و NICU** شامل تداوم تغذیه انحصاری (۴ . ۶) عدم تداوم تغذیه انحصاری با ضرورت پژوهشکی (۵ . ۶) و عدم اختلال تغذیه با شیر مادر (۶ . ۶) می باشد.

**ریز اقدام ۱ . ۶ در کلیه بخش ها بررسی می شود.**

\* $(ع-۴)+(ع-۵)$  بدلیل منفی بودن نتایج، قابل محاسبه ذیل اقدام ۶ نیستند اما از آنجایی که مکمل امتیاز عملکرد اقدام ۶ در بخش کودکان، نوزادان و NICU هستند (جمع امتیازات ۴ . ۶، ۵ . ۶، ۶ . ۶، ۶ . ۵، ۶ . ۴ و  $\% ۱۰۰$  برابر باشد) در این قسمت آورده شده است. اما به جهت استفاده از درصد آن ها در مداخلات و برنامه ریزی های لازم جهت ارتقاء وضعیت در بخش اطلاعات کلی لحاظ خواهند شد.  $=\% ۱۰۰-(۴-۵)+(۶-۵)+(۶-۴)$

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ های مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

□ ۶ . ۱ □ ۶ . ۲ □ ۶ . ۳ □ ۶ . ۴ □ ۶ . ۵ □ ۶ . ۶

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام ۶
%.....	%۸۰	□ ۶ . ۱
%.....	%۶۰	□ ۶ . ۲
%.....	%۲۰	□ ۶ . ۳
%.....	%۶۰	□ ۶ . ۴
%.....	%۲۰	□ ۶ . ۵
%.....	%۱۰۰	□ ۶ . ۶

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام ششم در بیمارستان های دوستدار کودک را کاملاً تامین می کند:  بلی  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام هفتم: برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شبانه روز اجرا کنند و در بخش های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.**

(برای داده ها به فرم بررسی مستندات و مکتوبات و فرم مصاحبه با مادران مراجعه نمایید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مشاهدات	
فرم شماره ۲۵	۲۰.۳۷	کل: ....از.....نفر: .....درصد	مشاهدات در بخش ها نشان می دهد که: مشاهده شده، هم اتاق بودند و یا امکان اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم است و مادر در طول شبانه روز به کودکش دسترسی دارد.	۷.۱
فرم شماره ۲۶	الف ۲۰.۲۳	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	(در بخش اطفال، نوزادان و NICU): امکان اقامت ۲۴ ساعته مادران در کنار کودک (اتاق استراحت، تخت، یخچال، دسترسی به حمام و سرویس بهداشتی، دسترسی به غذا و مایعات، دسترسی به مراقبت پزشکی در صورت نیاز، دسترسی به صندلی راحتی و زیرپایی، امکان ملاقات پدر، دسترسی به تلفن) وجود دارد؟ * در صورت وجود اتاق استراحت، تخت، یخچال و دسترسی به غذا و مایعات، برای سایر موارد وجود ۴ مورد از ۵ مورد دیگر قابل قبول است.	۷.۲ الف
فرم شماره ۲۶	ب ۲۰.۲۳	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	(در بخش زنان و زایمان): آیا به مادر زایمان کرده غذا و میان وعده داده می شود؟ (شامل مادری که در ساعات شب زایمان می کند)	۷.۲ ب
<b>مصاحبه با مادران</b>				
فرم شماره ۳۵	الف ۲۰.۲۲	کل: ....از.....نفر: .....درصد	(در بخش زنان و زایمان): مادران ذیل گزارش نموده اند که کودکانشان از زمان زایمان در تمام مدت شبانه روز هم اتاق بوده اند و اگر جدا شدند دلیل قابل قبول پزشکی مستند وجود دارد. دارد. ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> ۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۳۰ <input type="checkbox"/> ۲۹ <input type="checkbox"/> ۲۸ <input type="checkbox"/> ۲۷ <input type="checkbox"/> ۲۶ <input type="checkbox"/> ۲۵ <input type="checkbox"/> ۲۴ <input type="checkbox"/> ۲۳ <input type="checkbox"/> ۲۲ <input type="checkbox"/> ۲۱ <input type="checkbox"/>	۷.۳ الف
فرم شماره ۳۵	ب ۲۰.۲۲	کل: ....از.....نفر: .....درصد	در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل گزارش نمودند که هر زمان مطابق میل خود به کودکانشان دسترسی داشته اند و اگر جدا شدند دلیل قابل قبول پزشکی مستند وجود دارد: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> ۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۳۰ <input type="checkbox"/> ۲۹ <input type="checkbox"/> ۲۸ <input type="checkbox"/> ۲۷ <input type="checkbox"/> ۲۶ <input type="checkbox"/> ۲۵ <input type="checkbox"/> ۲۴ <input type="checkbox"/> ۲۳ <input type="checkbox"/> ۲۲ <input type="checkbox"/> ۲۱ <input type="checkbox"/>	۷.۳ ب

**اقدام هفتم: برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شبانه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه‌روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.**

(برای داده‌ها به فرم بررسی مستندات و مکتوبات و فرم مصاحبه با مادران مراجعه نمایید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مشاهدات	
فرم شماره ۳	۳. ۲۵	کل: .... از ..... نفر: ..... درصد	مادران ذیل گزارش نمودند که کارکنان به گونه‌ای با آن‌ها صحبت کرده‌اند که آن‌ها را در مورد تغذیه فرزندشان با شیر مادر آرامش خاطرداده و نگرانشان نکرده‌اند? ۱=بلی ۰=خیر = بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۷. ۴

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:

۷.۴ □ ۷.۳ □ ۷.۲ □ ۷.۱ □

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام ۷
%.....	%۸۰	□ ۷.۱
%.....	%۱۰۰	□ ۷.۲ الف
%.....	%۱۰۰	□ ۷.۲ ب
%.....	%۹۰	□ ۷.۳ الف
%.....	%۹۰	□ ۷.۳ ب
%.....	%۱۰۰	□ ۷.۴

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام هفتم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند: بلی □ خیر □

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

## اقدام هشتم: مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیر مادر تشویق، کمک و حمایت کنند.

(برای داده‌ها به فرم مصاحبه با مادر (شماره ۳) مراجعه نمایید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مصاحبه با مادران	
فرم شماره ۳	۳۰۲۰	کل: ....از.....نفر: درصد.....	مادران ذیل می‌توانند حداقل دو مورد از علائم زودرس و کلیه موارد دیررس در مورد نحوه تشخیص گرسنگی شیرخوار را بیان کنند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۸.۱
فرم شماره ۳	۳۰۲۱	کل: ....از.....نفر: درصد.....	مادران ذیل گزارش می‌دهند که کارکنان به آن‌ها توصیه نمودند شیرخواران خود را برحسب میل و تقاضای شیرخوار و مدت دلخواه در هر وعده تغذیه کنند و محدودیتی برایشان قائل نشده‌اند: ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۸.۲

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد: ۸.۱□ ۸.۲□

ریز اقدامات اقدام ۸	معیار سنجش	امتیاز کسب شده بیمارستان
□ ۸.۱	%۸۰	%.....
□ ۸.۲	%۹۰	%.....

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام هشتم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تأمین می‌کند: بلی □ خیر □

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

## اقدام نهم: مطلقاً از شیشه شیر و پستانک (گول زنک) استفاده نکنند.

(برای داده‌ها به فرم ۲ و ۳ مراجعه نمایید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مشاهدات
فرم شماره ۲	۲.۳۸	کل: .... از ..... نفر: درصد .....	مشاهدات در بخش‌ها نشان می‌دهد که: کودکان شیرمادرخوار مشاهده شده، بدون استفاده از بطريق تغذیه می‌شدند و یا کودکان شیرمصنوعی خواری که قبل از پذیرش از بطريق استفاده می‌کرده‌اند نیز مادرانشان در مورد مضرات استفاده از بطريق آگاه شده‌اند. ۹.۱
صاحبه با مادران			
فرم شماره ۳	۳.۱۷	کل: .... از ..... نفر: درصد .....	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش نمودند که کارکنان بخش شیرخوارانشان را با بطريق تغذیه نکرده است و گول زنک نداده‌اند. (بلی: ۱ داده نشده است / خیر: ۲ داده شده است) ۹.۲ الف ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □
فرم شماره ۳	۳.۱۸	کل: .... از ..... نفر: درصد .....	(در بخش اطفال، نوزادان و NICU): مادران ذیل گزارش نمودند که شیرخوارانشان از بطريق و گول زنک استفاده نکرده‌اند. بلی: ب (بطريق یا پستانک داده نشده است) خیر: خ (بطريق یا پستانک داده شده است) ۹.۲ ب ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:

□ ۹.۱   □ ۹.۲   □ ۹.۲ الف   □ ۹.۲ ب

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام ۹
%.....	%۸۰	۹.۱
%.....	%۹۰	۹.۲ الف
%.....	%۷۵	۹.۲ ب

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام نهم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تأمین می‌کند: بلی  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اقدام دهم: تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیرده‌ی در اختیار والدین قرار دهند.**

(برای داده‌ها به فرم مصاحبه با مادران (شماره ۳) مراجعه نمایید)

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مصاحبه با مادران	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۳	۳.۲۷	کل: ....از.....نفر: درصد.....	مادران ذیل گزارش نمودند که به آن‌ها اطلاعات مکتوبی در مورد اینکه پس از بازگشت به منزل از کجا و چگونه در مورد تغذیه شیرخوار اطلاعات کسب نمایند ارائه شده است و یکی از این روش‌های موجود را ذکر می‌نمایند:  = ۱ = بله = ۲ = خیر = بدون پاسخ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □	۱۰.۱

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد: ۱۰.۱ □

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات اقدام
%.....	%۱۰۰	۱۰.۱

خلاصه: بیمارستان معیارهای اقدام دهم در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند: بله □ خیر □

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

**اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران و کدبین‌المللی**  
**(برای داده‌ها به فرم بررسی مستندات (شماره ۲)، پاسخنامه فرم مصاحبہ با کارکنان (شماره ۴) مراجعه نمایید)**

شماره فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مرور مستندات و مشاهدات	شماره ریزآدام
فرم شماره ۲	۲۰.۱۶	با قانون انطباق دارد. <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	مرور مستندات و صورتحساب‌ها نشان می‌دهند که همه جایگزین‌های شیر مادر، اعم از شیر مصنوعی و سایر غذاها و غنی کننده‌های شیر مادر یا وسایل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمدۀ (بدون تخفیف یا غیر رایگان) خریداری شده‌اند.	ک-۱
فرم شماره ۲	۲۰.۳۴	<input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> داده نمی‌شود	در زمان ترخیص به مادران پکیج داده نمی‌شود و یا چنانچه داده می‌شود محتوی آن با کد و قانون شیر مادر منطبق است.	ک-۲
فرم شماره ۲	۲۰.۳۵	<input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	کد بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر و قانون تغذیه با شیر مادر رعایت می‌شود.	ک-۳

**مصاحبہ با کارکنان**

کارکنان ذیل می‌توانند در مورد اهمیت عدم ارایه نمونه‌های رایگان شیر مصنوعی به مادران توسط شرکت‌های شیر مصنوعی حداقل سه دلیل را بیان کنند. ۱=بلی ۲=خیر = بدون پاسخ	۴.۸	کل:.....از.....نفر: درصد.....
--	-----	----------------------------------

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد

□ ک-۱ □ ک-۲ □ ک-۳ □ ک-۴

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریزآدامات کد و قانون
%.....	%۱۰۰	□ ک-۱
%.....	%۱۰۰	□ ک-۲
%.....	%۱۰۰	□ ک-۳
%.....	%۹۰	□ ک-۴

خلاصه: بیمارستان معیارهای «انطباق با قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران و کد بین‌المللی» در بیمارستان‌های دوستدار کودک را تامین می‌کند:  بلی  خیر

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

نوصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

### مراقبت‌های دوستدار مادر

(برای داده‌ها به فرم مرور و مشاهده مستندات (شماره ۲۵)، پاسخنامه فرم مصاحبه با کارکنان (شماره ۱۴) و پاسخنامه فرم مصاحبه با زنان باردار (شماره ۵) مراجعه نمایید.

فرم مربوطه	شماره سوال	نتیجه	مرورسیاست‌های مكتوب بیمارستان، فرایندها و اقدامات دوستدار مادر و کودک را در زمینه زایمان و تولد الزام می‌کند، از جمله	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۲	۲. ۳۱	بلی <input type="checkbox"/> (روتین نیست) خیر <input type="checkbox"/>	اپیزیاتومی برای مادران شکم اول روتین نیست. (براساس پروتوكل ابلاغی می‌باشد)	۱-م
فرم شماره ۲	۲. ۳۲	بلی <input type="checkbox"/> (روتین نیست) خیر <input type="checkbox"/>	وصل کردن سرم برای مادران روتین نیست.	۲-م
فرم شماره ۲	۲. ۳۳	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	به مادران غیر پر خطر در اتاق لیبر برای نوشیدن و خوردن غذاهای سبک اجازه داده می‌شود.	۳-م
فرم شماره ۲	۲. ۲۴	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد <input type="checkbox"/> (بیمارستان کودکان)	امکان داشتن همراه برای مادران در اتاق زایمان یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت‌های جسمی و یا روحی روانی وجود دارد.	۴-م

### مصاحبه با زنان باردار

فرم شماره ۵	خ. ۵. ۳	کل: ....از.....نفر: درصد.....	زنان باردار ذیل گزارش نمودند که کارکنان به آن‌ها گفته‌اند که می‌توانند در طول دردهای زایمان و پس از زایمان همراهی به انتخاب خود داشته باشند و یک دلیل برای مفید بودن آن ذکر نمودند: ۱=بله ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/>	۵-م
فرم شماره ۵	۵. ۴	کل: ....از.....نفر: درصد.....	زنان باردار ذیل قادر بودند حداقل دو مورد از راه‌های کنترل درد و افزایش راحتی در زمان درد زایمان و آنچه برای مادران، نوزادان و تغذیه با شیر مادر بهتر است، را بیان کنند: ۱=بله ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/>	۶-م

### مصاحبه با مادران

فرم شماره ۳	۳. ۵	کل: ....از.....نفر: درصد.....	مادران ذیل که زایمان واژینال داشته‌اند اظهار نمودند که در طول لیبر به راه رفتن و حرکت ترغیب شده‌اند و یا اگر نشده‌اند به دلایل موجه پیشکی بوده است: ۱=بله ۲=خیر ۰=بدون پاسخ ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۱۰ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> ۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۱۰ <input type="checkbox"/> ۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹	۷-م
-------------	------	----------------------------------	--	-----

### مراقبت‌های دوستدار مادر

(برای داده‌ها به فرم مرور و مشاهده مستندات (شماره ۲۵)، پاسخنامه فرم مصاحبه با کارکنان (شماره ۱۴) و پاسخنامه فرم مصاحبه با زنان باردار (شماره ۵) مراجعه نمایید.

#### مصاحبه با کارکنان

فرم شماره ۴	۴.۱۱	کل: .... از ..... نفر: درصد.....	کارکنان ذیل قادرند حداقل سه فرایнд و اقدام توصیه شده برای کمک به راحتی بیشتر مادر و کنترل دردهای زایمان را توصیف نمایند: ۱=بله ۲=خیر ۰=بدون پاسخ	□ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۲۰ □ ۱۹	۸-م
فرم شماره ۴	۴.۱۲	کل: .... از ..... نفر: درصد.....	کارکنان ذیل قادرند حداقل پنج مداخله‌ای را که در جریان لیبر و زایمان نمی‌بایست بطور روتین انجام شود و صرفاً باید در صورت نیاز و در رابطه با عوارض مربوطه بکار رود را بدرستی ذکر کنند: ۱=بله ۲=خیر ۰=بدون پاسخ	□ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۲۰ □ ۱۹	۹-م

### مراقبت‌های دوستدار مادر

(برای داده‌ها به فرم مروع و مشاهده مستندات (شماره ۲۵)، پاسخنامه فرم مصاحبه با کارکنان (شماره ۱۴) و پاسخنامه فرم مصاحبه با زنان باردار (شماره ۵) مراجعه نمایید.

امتیازبندی: برای اجرای کامل این اقدام مراقبت دوستدار مادر، حداقل پاسخ‌های مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:

۹ - م -  ۸ - م -  ۷ - م -  ۶ - م -  ۵ - م -  ۴ - م -  ۳ - م -  ۲ - م -  ۱ - م -

امتیاز کسب شده بیمارستان	معیار سنجش	ریز اقدامات مراقبت‌های دوستدار مادر
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۱ - م
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۲ - م
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۳ - م
%.....	%100	<input type="checkbox"/> ۴ - م
%.....	%70	<input type="checkbox"/> ۵ - م
%.....	%60	<input type="checkbox"/> ۶ - م
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۷ - م
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۸ - م
%.....	%80	<input type="checkbox"/> ۹ - م

خلاصه: بیمارستان معیارهای «مراقبت دوستدار مادر» در بیمارستان‌های دوستدار کودک را کاملاً تامین می‌کند:

خیر  بله

موفقیت‌ها و دستاوردها:

اقدامات نیازمند اصلاح و بهبودی:

توصیه‌ها جهت بهبود وضعیت:

## استخراج اطلاعات کلی از فرم مصاحبه با مادر

شماره ریزآدام	مصاحبه با مادران	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه
۱-ع	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در مورد فرزند قبلی خویش تجربه شیردهی داشته‌اند. ۱=بله ۲=خیر =بدون پاسخ	مجموع: ..... از .....٪	۳.۲	فرم
۲-ع	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که وزن نوزاد آن‌ها در زمان تولد حداقل ۱۵۰۰ گرم بوده است. ۱=بله ۲=خیر =بدون پاسخ	مجموع: ..... از .....٪	۳.۳	فرم
۳-ع	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که زایمان طبیعی (واژینال)، سزارین بدون بیهوشی عمومی، یا سزارین با بیهوشی عمومی داشته‌اند: الف = واژینال؛ ب = سزارین بدون بیهوشی عمومی؛ ج = سزارین با بیهوشی عمومی؛	واژینال: از .....٪ سزارین بدون بیهوشی عمومی: از .....٪ سزارین با بیهوشی عمومی: از .....٪	۳.۴	فرم
۴-ع	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای شیر خواران زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه انحصاری شیرخوار آن‌ها در بیمارستان مختل شده است که با بررسی کارکنان به دلایل موجه پزشکی نبوده است)؛ ۱=عدم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع از .....٪ = ۱۰۰×.....٪	۳.۱۰.۲	فرم

## استخراج اطلاعات کلی از فرم مصاحبه با مادر

شماره ریزآمدام	مصاحبه با مادران	نتیجه	شماره سوال	فرم مربوطه																														
ع-۵	<p>در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه شیرخوار آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان قطع شده است: (شیرخوار قبل از پذیرش تغذیه انحصاری نداشته و پس از پذیرش شیر مادر قطع شده است):</p> <p>قطع شیر مادر</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱۰□</td><td>۹□</td><td>۸□</td><td>۷□</td><td>۶□</td><td>۵□</td><td>۴□</td><td>۳□</td><td>۲□</td><td>۱□</td> </tr> <tr> <td>۲۰□</td><td>۱۹□</td><td>۱۸□</td><td>۱۷□</td><td>۱۶□</td><td>۱۵□</td><td>۱۴□</td><td>۱۳□</td><td>۱۲□</td><td>۱۱□</td> </tr> <tr> <td>۳۰□</td><td>۲۹□</td><td>۲۸□</td><td>۲۷□</td><td>۲۶□</td><td>۲۵□</td><td>۲۴□</td><td>۲۳□</td><td>۲۲□</td><td>۲۱□</td> </tr> </table>	۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□	۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□	۳۰□	۲۹□	۲۸□	۲۷□	۲۶□	۲۵□	۲۴□	۲۳□	۲۲□	۲۱□	<p><b>مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش کودکان و نوزادان و NICU</b></p> <p><b>صورت کسر: مجموع موارد از مجموع = ۱۰۰x.....٪</b></p>	۳.۱۰.۲	فرم ۳
۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□																									
۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□																									
۳۰□	۲۹□	۲۸□	۲۷□	۲۶□	۲۵□	۲۴□	۲۳□	۲۲□	۲۱□																									
ع-۶	<p>در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزادشان با شیر مادر تغذیه نمی‌شود: = عدم تغذیه با شیر مادر</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱۰□</td><td>۹□</td><td>۸□</td><td>۷□</td><td>۶□</td><td>۵□</td><td>۴□</td><td>۳□</td><td>۲□</td><td>۱□</td> </tr> <tr> <td>۲۰□</td><td>۱۹□</td><td>۱۸□</td><td>۱۷□</td><td>۱۶□</td><td>۱۵□</td><td>۱۴□</td><td>۱۳□</td><td>۱۲□</td><td>۱۱□</td> </tr> </table>	۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□	۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□	<p><b>مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان</b></p> <p><b>صورت کسر: مجموع موارد از مجموع = ۱۰۰x.....٪</b></p>	۳.۱۰.۱	فرم ۳										
۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□																									
۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□																									
ع-۷	<p>در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزادشان علاوه بر با شیر مادر چیزی دریافت کرده اند که بدون دلیل پزشکی بوده است: = عدم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱۰□</td><td>۹□</td><td>۸□</td><td>۷□</td><td>۶□</td><td>۵□</td><td>۴□</td><td>۳□</td><td>۲□</td><td>۱□</td> </tr> <tr> <td>۲۰□</td><td>۱۹□</td><td>۱۸□</td><td>۱۷□</td><td>۱۶□</td><td>۱۵□</td><td>۱۴□</td><td>۱۳□</td><td>۱۲□</td><td>۱۱□</td> </tr> </table>	۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□	۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□	<p><b>مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان</b></p> <p><b>صورت کسر: مجموع موارد از مجموع = ۱۰۰x.....٪</b></p>	۳.۱۰.۱	فرم ۳										
۱۰□	۹□	۸□	۷□	۶□	۵□	۴□	۳□	۲□	۱□																									
۲۰□	۱۹□	۱۸□	۱۷□	۱۶□	۱۵□	۱۴□	۱۳□	۱۲□	۱۱□																									

## فرم امتیازدهی - نتایج ارزیابی مجدد

امتیاز کسب شده بیمارستان ..... در ارزیابی مجدد مورخ: .....	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	ریز اقدامات	اقدام
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۱	اقدام ۱
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۵	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۶	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۷	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۸	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۹	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۱۰	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۱۱	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱.۱۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲.۱	اقدام ۲
	%100	<input type="checkbox"/> ۲.۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲.۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲.۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲.۵	
	%90	<input type="checkbox"/> ۲.۶	
	%90	<input type="checkbox"/> ۲.۷	
	%90	<input type="checkbox"/> ۲.۸	
	%90	<input type="checkbox"/> ۲.۹	
	%80	<input type="checkbox"/> ۳.۱	اقدام ۳
	%80	<input type="checkbox"/> ۳.۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳.۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳.۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳.۵	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳.۶	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳.۷	

## فرم امتیازدهی - نتایج ارزیابی مجدد

امتیاز کسب شده بیمارستان در ارزیابی مجدد مورخ:	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	ریز اقدامات	اقدام
	.....	<input type="checkbox"/> ۳-ع	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۴.۱	
	% ۷۰	<input type="checkbox"/> ۴.۲	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۴.۳	اقدام ۴
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۴.۴	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۴.۵	
	% ۱۰۰ یا مورد ندارد	<input type="checkbox"/> ۴.۶	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۵.۱	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۵.۲	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۵.۳	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۵.۴ الف	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۵.۴ ب	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۵.۵	اقدام ۵
	حداقل % ۷۰ در دو آیتم و حداقل % ۸۰ در دو آیتم	<input type="checkbox"/> ۵.۶-۵.۹	
	حداقل % ۷۰ در یک آیتم و حداقل % ۸۰ در دو آیتم	<input type="checkbox"/> ۵.۱۰-۵.۱۲	
	% ۹۰	<input type="checkbox"/> ۵.۱۳	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۵.۱۴	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۵.۱۵	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۶.۱	اقدام ۶
	% ۶۰	<input type="checkbox"/> ۶.۲	
	% ۲۰	<input type="checkbox"/> ۶.۳	
	% ۶۰	<input type="checkbox"/> ۶.۴	
	% ۲۰	<input type="checkbox"/> ۶.۵	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۶.۶	
	% ۸۰	<input type="checkbox"/> ۷.۱	اقدام ۷
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۲ الف	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۲ ب	
	% ۹۰	<input type="checkbox"/> ۷.۳ الف	
	% ۹۰	<input type="checkbox"/> ۷.۳ ب	
	% ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۴	

## فرم امتیازدهی - نتایج ارزیابی مجدد

امتیاز کسب شده بیمارستان ..... در ارزیابی مجدد مورخ: .....	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	ریز اقدامات	اقدام
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۸.۱	اقدام ۸
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۸.۲	
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۹.۱	
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۹.۲الف	اقدام ۹
	%۷۵	<input type="checkbox"/> ۹.۲ب	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱۰.۱	اقدام ۱۰
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱-ک	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۲-ک	انطباق با قانون شیر
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۳-ک	مادر و کد
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۴-ک	بین المللی
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱-م	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۲-م	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۳-م	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۴-م	
	%۷۰	<input type="checkbox"/> ۵-م	اقدامات دوستدار مادر
	%۶۰	<input type="checkbox"/> ۶-م	
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۷-م	
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۸-م	
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۹-م	
		<input type="checkbox"/> ۱-ع	
		<input type="checkbox"/> ۲-ع	
		<input type="checkbox"/> ۳-ع	اطلاعات کلی
		<input type="checkbox"/> ۴-ع	
		<input type="checkbox"/> ۵-ع	
		<input type="checkbox"/> ۶-ع	

## ع<sup>ب</sup>: فرم ارزیابی (شماره ۶ ب): خلاصه نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک

.....تاریخ: .....بیمارستان:

### خلاصه نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان

اقدام یا ماده	پذیرفته شده
اقدام اول:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام دوم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام سوم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام چهارم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام پنجم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام ششم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام هفتم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام هشتم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام نهم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اقدام دهم:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
انطباق با کد و قانون تغذیه با شیر مادر:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
مراقبت دوستدار مادر	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
اطلاعات عمومی	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
مشخصات کلی بیمارستان:	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله

# ضمیمه‌ها

## ضمیمه شماره ۱

### سیاست کشوری تغذیه با شیرمادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

سیاست تغذیه شیرخواران در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک .....  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

سیاست تغذیه شیرخواران اولین اقدام ازده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک است که در این بیمارستان / زایشگاه .....  
بمنظور «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر» اجرا می‌شود و ما مسئولین، مدیران و کارکنان متعهد اجرا، پایش و ارتقاء آن در کلیه بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات و مراقبت‌های مادر و شیرخوار بشرح زیر هستیم.

#### منطق

شیرمادر تغذیه طبیعی شیرخواران و اساس سلامت تمام عمر کودک و جامعه می‌باشد. تغذیه با شیر مادر ضمن فراهم نمودن بهترین الگوی رشد و تکامل و ارتقاء بهره هوشی کودکان، خطر ابتلا به بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان و خطر بستری شدن آن‌ها را به علل طیف وسیعی از بیماری‌های حاد و مزمن از جمله عفونت‌های تنفسی، گوارشی و گوش میانی، آسم و آرژی، سوء تغذیه، سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار و همچنین دیابت، چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها و بیماری‌های متعدد دیگر کاهش می‌دهد. تغذیه از پستان مادر به برقراری پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار کمک می‌کند و این اثرات مطلوبی بر رشد روانی عاطفی شیرخوار و ارتقاء امنیت روانی در دوران بلوغ دارد. مزایای بی‌نظیر شیردهی برای مادر، شیرخوار، خانواده، جامعه و محیط زیست، کاهش هزینه‌های درمان و بستری چشمگیر است.

ساعات و روزهای اول بعد از زایمان، دوره‌ای حیاتی، حساس، طلائی و مهم برای بقاء بیشتر نوزاد، شروع موفق شیردهی، استقرار تغذیه با شیرمادر و موفقیت در تداوم شیردهی محسوب می‌شود. مدت اقامت مادر و شیرخوار در بیمارستان و نیز هر بار ملاقات مادر باردار و شیرده به هر علت، فرصتی طلایی برای آموزش و افزایش آگاهی در زمینه تغذیه با شیرمادر می‌باشد و ما کارکنان بهداشتی درمانی این فرصت را از دست نخواهیم داد.

#### هدف

ایجاد تعهد برای برقراری، ارتقاء و تداوم مراقبت‌های مادر و کودک برای تغذیه با شیرمادر (علیرغم تغییر و چرخش مسئولین و کارکنان بیمارستان در طول زمان)، کمک به مادران برای انتخاب و شروع موفق شیردهی و کسب تجربه مفید قبل از ترجیص و بالاخره بنا نهادن اساس تندرنستی شیرخوار و اهدا بهترین شروع زندگی می‌باشد.

#### تعهدات

#### اصول کلی

۱. ما با تعهد به اجرای قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که بر اساس کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر تهیه شده است، به شرکت‌های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی، غذاهای کودک، بطی و گول زنک، اجازه تبلیغات نخواهیم داد. از پذیرفتن هدایای ایشان و استفاده از انتشارات و وسائلی با لگوی این شرکت‌ها، توزیع و نصب هر نوع آگهی تبلیغاتی آن‌ها خودداری نموده، از حضور ایشان در بیمارستان و ملاقات

- با پزشکان و رزیدنت‌ها و مادران باردار و شیرده و خانواده‌ها جلوگیری می‌نماییم.
۲. در صورت نیاز به هر نوع شیر مصنوعی و وسایل مورد نیاز، آن را به قیمت واقعی و شیوه معمول خریداری می‌کنیم و از دریافت و تحويل انواع رایگان و تخفیف‌دار اهدابی شرکت‌ها خودداری می‌نماییم.
  ۳. با مادران در مورد شیر مصنوعی و نحوه آماده سازی و تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی بحث گروهی و جمعی نخواهیم کرد و در صورت لزوم تغذیه با شیر مصنوعی، نحوه آماده سازی، نگهداری شیر و تغذیه شیرخوار را فقط در اختیار مادر نیازمند اعم از مادران در بخش‌های پس از زایمان، NICU و کودکان) قرار می‌دهیم.
  ۴. در بسته‌های ترخیصی بیمارستان، شیر مصنوعی، بطری و گول‌زنک یا برگه معرفی برای دریافت آن‌ها یا وسایل تبلیغاتی بالگوی شرکت‌های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی یا جزویتی بالگوی آن‌ها قرار نخواهیم داد.
  ۵. ارزیابی تغذیه با شیر مادر، آموزش و تکمیل فرم مشاهده شیردهی و ثبت در پرونده شیرخوار برای تعیین و رفع مشکلات احتمالی، در هر شیفت و با هر پرسنلی که با مادر تماس دارد انجام خواهد شد.
  ۶. در بخش کودکان، نوزادان، NICU نوع تغذیه شیرخواران را در پرونده ثبت کرده و از زمان بستره کودک تا هنگام ترخیص او برای حفظ تغذیه با شیر مادر و ارتقاء آن تلاش می‌کنیم.
  ۷. با اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از کارکنان شاغل در این بیمارستان که شیر می‌دهند و دارای فرزند زیر دو سال هستند، حمایت نموده و در تنظیم برنامه کاری ایشان، حق شیردهی مادر و شیرخوار را در نظر گرفته و وقت کافی و امکانات لازم برای شیردهی، دوشیدن و ذخیره کردن شیر را فراهم می‌آوریم.

### اقدام اول: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.

- یک نسخه از این سیاست نامه را به تمام کارکنان ذی‌ربط در مراقبت از مادر و کودک (به محض شروع بکار) ابلاغ نموده و مهارت‌های تئوری و عملی لازم جهت اجرا و پیگیری آن را طرف ۶ ماه از زمان شروع بکار به آن‌ها آموزش خواهیم داد.
- خلاصه‌ای از سیاست تغذیه شیرخواران را به زبان ساده در داخل مواد آموزشی به مادران داده و پوسترده اقدام دوستدار کودک را در تمام مکان‌هایی که به مادر، شیرخوار و کودک ارائه خدمت می‌کنند، به نمایش می‌گذاریم.
- سیاست در ارتباط با اقدامات دهگانه و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی است و چگونگی اجرای اقدامات در بیمارستان را ذکر می‌کند.
- سیاست: یک پروتکل درمانی یا یک استاندارد مراقبت نیست. تمامی کارکنان موافق با پیگیری پروتکل‌ها و استانداردها هستند و کارکنان می‌بایست خود مجری آن باشند و پیگیری سیاست مذکور و یا عدم پیگیری آن بسته به تصمیم شخصی افراد نیست.
- نحوه اجرای ده اقدام دوستدار کودک را برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر هر ۶ ماه یکبار پایش نموده و مفاد این سیاست را حداقل دو سال یکبار به منظور ارتقاء آن مرور می‌کنیم.
- جلسات کمیته تغذیه با شیر مادر بیمارستان را بر اساس دستورالعمل کشوری برای برنامه‌ریزی مداخلات ضروری و ارتقاء

ده اقدام تشکیل می دهیم و اعضاء کمیته بر عملکرد کارکنان و آموزش آنان ناظارت داشته و مشکلات را در جلسات کمیته گزارش و پیگیری خواهند کرد.

#### اقدام دوم: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت می بینند.

- علاوه بر آموزش اجباری پزشکان متخصص کودکان و زنان، ماماهای و پرستاران شاغل در زایشگاه و بخش های نوزادان و کودکان، کلیه کارکنان بهداشتی درمانی مرتبط با مراقبت های مادر و کودک (اعم از متخصص، پزشک، داروساز، پرستار، کارشناس تغذیه، بهیار، کادر کمکی ذیربیط و دانشجویان...) و افراد داوطلبی را که با خانم های باردار، مادران و شیرخواران و کودکان در ارتباط هستند، برای ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران با حداقل دوره آموزشی ۲۰ ساعته شامل حداقل ۳ ساعت کار عملی جهت کسب تجربه آموزش می دهیم.
- شرایط آموزش استاندارد تغذیه با شیر مادر را بر اساس منابع اعلام شده وزارت بهداشت، دستورالعمل ها و بخشنامه های کشوری برای کلیه کارکنانی که بطور مستقیم قبل و بعد از زایمان از مادر و نوزاد و شیرخواران زیر دو سال مراقبت می کنند، فراهم می آوریم تا دانش و مهارت کافی بوبیله در موارد ذیل را کسب نمایند: برقراری زود هنگام و ترجیحاً تماس پوستی مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد بمدت یک ساعت و شروع تغذیه با شیر مادر در طی ساعت اول در نوزادان متولد شده، و ارزیابی تغذیه پستانی، وضعیت در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن، مکیدن و بلع شیرخوار، پیشگیری و درمان مشکلات شیردهی و حمایت از مادر برای برقراری جریان شیر در زایشگاه و بخش های نوزادان و کودکان بخصوص در صورت جدایی از کودکش ...
- برای افزایش آگاهی پرسنل در مورد سیاست های کشوری تغذیه شیرخواران و بروز رسانی علم تغذیه با شیر مادر، مطالب مربوط به تغذیه با شیر مادر را از طریق انتشارات، برگزاری کنفرانس، دعوت از صاحب نظران برای سخنرانی در اختیار می گذاریم.

#### اقدام سوم: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنک آموزش می دهیم.

- اطلاعات لازم و آموزش تئوری و عملی مادران باردار و همراه زایمانی وی (دولای) را به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد تغذیه شیرخواران، بصورت فردی و گروهی، بر اساس دستورالعمل، منابع و برنامه آموزشی اعلام شده توسط وزارت بهداشت فراهم نموده و از طریق ارائه اطلاعات پایه در مورد اصول شیردهی از جمله ده اقدام برای شیردهی موفق، اهمیت تغذیه با شیر مادر و خطر عدم شیردهی، حمایت و ایجاد اعتماد به نفس در مادر در مورد توانمندی خود برای تغذیه انحصاری فرزندش با شیر مادر. روش شیردهی و پیشگیری و درمان مشکلات، شیردهی را حمایت و ترویج می کنیم.
- اطلاعات مورد نیاز نزدیکان و افراد حامی مادران باردار و شیرده (شامل منافع تغذیه انحصاری با شیر مادر، خطرات و هزینه تغذیه مصنوعی و مشکلات برگشت به تغذیه پستانی پس از قطع آن، و اهمیت حمایت از مادر) را در هر ملاقات و با تشکیل کلاس های آموزشی حداقل یک نوبت در دوران بارداری به منظور ارتقاء شیردهی فراهم می نمائیم.

- مادرانی را که در دوران بارداری و پس از زایمان برای شیردهی به کمک خاص نیاز دارند شناسایی و کمک می‌کنیم.
- در صورتی که برای برقراری ارتباط با مادر، زبان خاصی نیاز باشد، سعی می‌کنیم آموزش شیردهی را به زبان خودشان انجام دهیم.
- مطالب آموزشی به روز در مورد تغذیه با شیر مادر برای ارائه به مراجعین بیمارستان، کلینیک مراقبت‌های مادر و کودک، واحد مشاوره و سایر واحدهای تابعه تهیه می‌کنیم.
- با کارکنان مراکز بهداشتی درمانی برای ارجاع مادران و آموزش شیردهی همکاری می‌کنیم.

#### **اقدام چهارم: به مادران کمک می‌کنیم تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول شروع کنند و در بخش‌های کودکان برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که کمترین اختلال را در تغذیه از پستان مادر ایجاد نماید.**

- برای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد و ادامه آن حداقل به مدت یک ساعت و تا هر زمان ممکن، امکانات لازم (شامل فضا و پرسنل مراقب) را فراهم نموده و شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- تغذیه زود هنگام نوزاد با شیر مادرش را ظرف ساعت اول تولد تشویق و در انجام این امر به مادر کمک می‌کنیم.
- نیاز مادران و نوزادان را پس از تولد به گرما، محرومیت و آرامش، باهم بودن و هم اتاقی مادر و شیرخوار تامین می‌کنیم مگر در مواردی که منع پزشکی وجود داشته باشد.
- امکانات حضور فردی از بستگان مادر در طول لیبرو زایمان جهت کمک و حمایت او و شروع بموضع تغذیه پستانی را فراهم می‌کنیم.
- در بخش کودکان بیماربستری و NICU برای تداوم تغذیه با شیر مادر و کاهش تداخل اقدامات درمانی (از جمله NPO نکردن یا به حداقل رساندن آن، کاهش استرس مادر و شیرخوار، رفع موضع دسترسی به پستان، عدم استفاده از گول زنک و بطری، استفاده از مراقبت آغوشی) تلاش می‌کنیم.

#### **اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ تداوم شیردهی را (حتی هنگام جدا شدن از شیرخوار) نشان می‌دهیم و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت می‌کنیم.**

- از طریق آموزش مادران در مورد وضعیت بغل کردن و به پستان گذاشتن شیرخوارشان و شناسایی نشانه‌های وضعیت صحیح پستان گرفتن و تشخیص کفایت تغذیه شیرخوار، شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- به منظور حفظ تولید شیر و تغذیه شیرخوار، در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان به هر علت از جمله جدایی از مادر، به تمام مادران می‌آموزیم که چگونه شیرشان را با دست بدوشند.
- پس از تماس پوستی و تغذیه اولیه نوزاد در اتاق زایمان، کارکنان حداقل برای یکبار تغذیه در ۶ ساعت اول تولد، مادر و نوزاد را کمک می‌کنند.
- اطمینان حاصل می‌کنیم که ماماها و پرستاران، پیشرفت تغذیه نوزاد از پستان مادر و تولید شیر را در هر شیفت حداقل یکبار از طریق تکمیل فرم مشاهده شیردهی ارزیابی و ثبت می‌کنند.
- مادرانی را که مشکل شان با کمک ماما و پرستار حل نشده، به متخصص و مشاور شیردهی ارجاع می‌دهیم.

## در شرایط خاص؛ زمانی که مادران یا شیرخواران بیمار هستند:

- از طریق تشویق و فراهم کردن شرایط با هم بودن مادر و شیرخوار در هر زمان ممکن وقتی که هر یک بیمارند، برای تداوم شیردهی تلاش می کنیم.
- برای مادران امکان دوشیدن با شیردوش الکتریکی دوبل و ذخیره کردن شیردوشیده شده را در صورت لزوم (مواردی که شیرخوار نتواند خوب بمکد یا نتواند تولید شیر را خوب تحریک کند و یا مادر نتواند فرزندش را به پستان بگذارد)، فراهم می نمائیم.
- از طریق تشویق مادران (مادرانی که نوزادشان قادر به تغذیه مستقیم از پستان نیستند) به شروع دوشیدن با شیردوش طی ۶ ساعت پس از زایمان و ادامه دوشیدن حداقل ۶ بار در روز (حداقل یک نوبت در شب)، شیردهی را ارتقاء می دهیم.
- ظروف مناسب و یخچال / فریزر برای نگهداری شیردوشیده شده را تامین می کنیم.
- متعهد می شویم دانش خود را در مورد تغذیه شیرخوار نارس و بیمار و نیز مدیریت تولید شیر در مادر بیمار ارتقاء داده و به روز نمائیم و دستورالعمل های کشوری را بکار گیریم.
- مادران دارای نوزاد نارس و کم وزن را از فوابد و ویژگی های شیر خود برای تغذیه فرزندشان آگاه کرده و آنان را در دوشیدن شیر و استفاده از شیردوشیده شده و علاوه بر تغذیه شیرخوار از پستان مادر کمک می کنیم.

## **اقدام ششم: به شیرخواران سالم کمتر از ۶ ماه بجز شیرمادر، غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...)** **نمی دهیم.**

- تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می کنیم مگر در موارد اندیکاسیون های سازمان جهانی بهداشت از جمله: هیپوگلیسمی ثابت شده یا کم آبی که به تغذیه مطلوب از پستان مادر پاسخ ندهند و دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی را اجرا کرده و دلایل پزشکی را در پرونده ثبت می کنیم.
- امکان تغذیه زود هنگام، مکرر و غیر محدود با شیر مادر را برای همه شیرخواران از جمله آن ها که در معرض خطر هیپوگلیسمی، زردی یا دفع اضافی آب هستند، فراهم می کنیم.
- در صورت تمایل مادر به تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی، وی را به صورت کتبی و شفاهی از خطرات تغذیه مصنوعی آگاه و تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می کنیم.
- برای حمایت تغذیه شیرخوار با شیر مادر، وسایل مربوط به تغذیه مصنوعی را (در صورت لزوم وجود) خارج از دید عموم نگه می داریم.
- مادران را تشویق می کنیم تا در صورت نیاز به شیرکمکی، شیرشان را بدوشند و وسایل مورد نیاز دوشیدن نظیر ظرف جمع آوری و پمپ الکتریکی، وسایل لازم برای استریل کردن و خوراندن آن به شیرخوار را تامین می کنیم.
- از طریق آموزش مادران در مورد دوشیدن شیر با دست یا با شیردوش و نحوه خوراندن شیردوشیده شده با فنجان، (چنانچه پس از ترخیص شیرکمکی لازم باشد) تغذیه با شیر مادر را ارتقاء می دهیم.
- برای مادران تا حد امکان از داروهای سازگار با شیردهی استفاده می کنیم و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، تولید شیر را بوسیله دوشیدن پستان تا هر زمان ممکن، حفظ و تغذیه از پستان را حمایت می کنیم.

## اقدام هفتم: برنامه هم اتفاقی مادر و نوزاد را در طول شبانه‌روز اجرا کرده و در بخش‌های کودکان تسهیلات لازم برای اقامت شبانه‌روزی و نیازهای فیزیکی و عاطفی مادران را تامین می‌نماییم.

- از طریق کمک به هم اتفاقی مادران و شیرخواران از بدو تولد و تشویق به برقراری تماس پوست به پوست تا هر مدت و هر زمان که مادر بخواهد، تغذیه با شیر مادر را حمایت می‌کنیم.
- مادران را برای داشتن فرد کمکی و همراه در هر زمان ممکن تشویق می‌کنیم و او را آموزش می‌دهیم که برای مادر مادری کند.
- کارکنان را برای انجام اقدامات طبی در حضور مادر و جدا نکردن مادر و شیرخوار تشویق می‌نماییم.
- والدین نوزادانی که در NICU هستند را برای تماس پوست با پوست تا هر زمان ممکن تشویق می‌کنیم.
- این مادران را برای اقامت ۲۴ ساعته در بیمارستان در کنار نوزاد و هم اتفاقی با او تشویق، و تسهیلات لازم (شامل غذا، مایعات، اتفاق استراحت، یخچال، تخت، شیردوش، امکان استحکام و دارو در صورت نیاز...) را برای آنان، همچنین برای مادرانی که کودک زیر ۲ سالشان در بخش کودکان بیمار، بستری است فراهم می‌نماییم.

## اقدام هشتم: مادران را برای تغذیه با شیر مادر بحسب میل و تقاضای شیرخوار تشویق می‌کنیم.

- از طریق آموزش مادران برای شناخت علائم زودرس گرسنگی شیرخوار و پاسخ سریع به آن (نظیر مکیدن، لیسیدن، برگرداندن سرو دهان برای یافتن پستان، بردن دست به طرف دهان و...) و پاسخ سریع به آن، تغذیه از پستان را ارتقاء می‌دهیم.
- مادران را برای تغذیه شیرخوارشان از پستان ۱۲ - ۱۰ بار (حداقل ۸ بار) در شبانه روز تشویق و کمک کرده و آن‌ها را آگاه می‌کنیم که بعضی شیرخواران دفعات بیشتری به تغذیه نیاز دارند.
- مادر را برای انجام وضعیت صحیح بغل کردن و پستان گرفتن، چگونگی تشخیص پستان گرفتن مناسب و دریافت شیر توسط کودک کمک می‌کنیم.
- مادر را آموزش می‌دهیم که آغوز کاملاً تکافوی نیازهای تغذیه‌ای و حفاظتی شیرخوار را در صورت مکیدن مکرر شیرخوار می‌نماید و کاهش مختصر اولیه وزن، طبیعی است.

## اقدام نهم: مطلقاً از شیشه شیر و پستانک استفاده نمی‌کنیم.

- از دادن گول زنک اجتناب نموده و مکیدن پستان توسط شیرخوار را تشویق می‌کنیم.
- خانواده‌ها را از آوردن شیشه شیر و گول زنک به بیمارستان منع نموده و آنان را از خطرات آن آگاه می‌کنیم و استفاده از نوک‌های مصنوعی (nipple shield) را تشویق نمی‌کنیم.
- به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که در داروخانه بیمارستان شیشه شیر و گول زنک وجود داشته باشد و شیر مصنوعی در معرض دید قرار بگیرد.
- اگر به شیر کمکی نیاز باشد بدون استفاده از بطربی و سرشیشه آن را از طریق ساپلیمنتر، یا از طریق فنجان و یا قاشق و سرنگ به شیرخوار می‌دهیم.

## اقدام دهم : تشکیل گروه های حمایت از مادران شیرده را پیگیری کرده و اطلاعاتی در مورد گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار می دهیم.

- با سایر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، مراکز مشاوره، کلینیک های بیمارستانی، پزشکان، ماماهای و گروه های حامی در دسترس برای تامین خدمات و حمایت شیردهی همکاری می کنیم و در صورت لزوم مادران را ارجاع می دهیم.
- از طریق دادن لیستی از مراکز بهداشتی درمانی و گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی به خانواده ها جهت مراجعت پس از ترجیح و درخواست کمک (شامل آدرس و شماره تلفن)، تغذیه کودک با شیر مادر را حمایت می کنیم.
- برای مادر و خانواده ها اطلاعات مدون و مکتوب در مورد اصول تغذیه شیرخوار با شیر مادر، علائم شیردهی موثر و کفایت تغذیه شیرخوار، وضعیت های مختلف شیردهی، دوشیدن شیر... تهیه می کنیم و هنگام ترجیح در اختیار مادر قرار می دهیم.
- کلیه خانواده ها را به برقراری ارتباط با متخصصین مربوطه یا حامیان اجتماعی تغذیه با شیر مادر و داوطلبان سلامت محلات که می توانند مادر را با برنامه های حمایتی خاص در منطقه و محل زندگی اش مرتبط نمایند، تشویق می کنیم.
- از طریق تشویق مادران به تماس با افراد همسان، انجمن های تخصصی شیردهی و مراکز بهداشتی درمانی و گروه های حامی، شیردهی را ارتقاء می دهیم.
- هنگام ترجیح، اطلاعات شیردهی مادر را بوسیله یک چک لیست کنترل می کنیم تا از درک مادر و کسب مهارت های آموزش داده شده اطمینان حاصل نماییم.
- چنانچه هنگام ترجیح هنوز شیردهی و تغذیه شیرخوار بخوبی انجام نشده باشد، علاوه بر دستورالعمل معمول تغذیه از پستان مادر و توصیه به دوشیدن شیر و استفاده از شیر دوشیده شده بعنوان شیرکمکی، یک ملاقات یا تماس تلفنی طی ۲۴ ساعت آینده با مادر ترتیب داده و یا بر اساس شرایط بالینی، ترجیح را با تأخیر انجام دهیم تا مداخلات و حمایت های لازم بعمل آید.
- کلیه شیرخواران و مادران دارای مشکلات شیردهی مشخص را به متخصص کودکان آشنا و معتقد به تغذیه با شیر مادر و یا مشاورین شیردهی در مراکز بهداشتی یا کلینیک بیمارستان و... ارجاع می دهیم.
- علاوه بر تشویق مادران برای مراجعه جهت غربالگری نوزاد از نظر هیپوتیروئیدی و بیماری های متابولیک در ۵-۳ روزگی (طبق برنامه کشوری)، به مادران توصیه می کنیم در صورتی که مدت اقامتشان در بیمارستان جهت زایمان ۴۸ ساعت یا بیشتر بود در هفته اول و اگر ترجیح زودتر بود طی ۴۸ ساعت بعد همراه شیرخوار خود به منظور غربالگری کم شیری احتمالی، به مراکز بهداشتی درمانی یا کلینیک بیمارستان مراجعه نمایند.

سیاست تغذیه شیرخواران در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک..... بشرح فوق مورد پذیرش ما مسئولین بیمارستان قرار گرفته و به اطلاع هر یک از کارکنان (اعم از متخصصین، پزشکان، داروسازان، ماماهای پرستاران، مشاورین شیردهی و تغذیه، بھیارها و سایر کادر کمکی...) به محض شروع به کار رسیده و متعهد اجرای آن می‌باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت	بخش/ محل خدمت	تاریخ	امضاء

متrown بیمارستان مسئول اطلاع رسانی به کلیه کارکنان و توجیه آنان در مورد این سیاست و اخذ امضا از آنان می‌باشد. لازم است فرم مذکور توسط رئیس بیمارستان، مدیر، متrown، مسئولین بخش‌ها، پزشکان متخصص اطفال و زنان و کلیه ماماهای پرستار و سایر پرسنل مرتبط با مراقبت مادران و کودکان زیر دو سال تکمیل شود.

## ضمیمه شماره ۲

### ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر

اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر:

۱. رئیس بخش زنان و زایمان یا یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان به نمایندگی از ایشان
۲. رئیس بخش اطفال، نوزادان یا یک نفر متخصص کودکان به نمایندگی از ایشان
۳. یک نفر فوق تخصص نوزادان (در صورت وجود) به انتخاب رئیس بیمارستان
۴. مسئول تغذیه بیمارستان (کارشناس تغذیه)
۵. سوپر وایز آموزشی (در بیمارستان های آموزشی)
۶. سرپرستار بیمارستان (مترون)
۷. مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان
۸. یک نفر پرستار به انتخاب مترون بیمارستان
۹. یک نفر ماما به انتخاب مترون بیمارستان
۱۰. کارشناس مسئول برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان به عنوان دبیر کمیته
۱۱. رئیس بیمارستان بعنوان رئیس کمیته

شرح وظایف کمیته بیمارستانی:

۱. برگزاری جلسات به صورت حداقل هر ۳ ماه یک بار
۲. نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبت های مادر و کودک و آموزش مادران و اجرای اقدامات دهگانه توسط یکی از اعضاء کمیته در تمام شیفت ها: در اتاق زایمان و اتاق عمل، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه (NICU)، بخش اطفال واحد ارائه خدمات دوران بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه ...
۳. اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان با هماهنگی معاون درمان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیر مادر و همکاری با معاونت بهداشت دانشگاه در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
۴. نظارت بر اجرای قانون شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی و شیشه و گول زنک
۵. برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاه های ۲۰ ساعته با صدور گواهی
۶. تشکیل دوره های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدید الورود در خصوص سیاست تغذیه با شیر مادر
۷. شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
۸. نظارت و پیگیری بر فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بسترى هستند.
۹. نظارت بر ترخیص هم زمان مادران و شیرخواران
۱۰. تهییه نشريات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزيع آنها
۱۱. تنظیم و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذيربط، تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات.

\* لازم است اعضاء با ابلاغ ریاست بیمارستان به عضویت کمیته منصوب گردند.

### ضمیمه شماره ۳

## دستورالعمل نحوه آموزش مادران در دوران بارداری در مورد تغذیه با شیر مادر (اقدام ۳) و چک لیست ثبت

آموزش مادران در دوران بارداری و کنترل کیفیت آموزش های ارائه شده برای موفقیت مادران در تغذیه انحصاری تا ۶ ماهگی و تداوم آن تا ۲ سالگی ضروری است. چنانچه بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری است بايستی آموزش و مشاوره تغذیه با شیر مادر برای همه مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ارائه شود این امر مادران را با این حقیقت آگاه می سازد که از دیدگاه پزشکی، تغذیه با شیر مادر روش برتر است. در همین راستا از سال ۱۳۸۶ مجموعه «راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی» در دسترس است.

راهنمای مذکور حاوی مطالب آموزشی استاندارد ویژه مادران در دوران بارداری است که مطالب آن طی ۴ جلسه به مادران در دوران بارداری آموزش داده می شود به گونه ای که براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت آموزش ها تا هفته ۳۲ بارداری پایان می پذیرد. با توجه به توالی مراقبت های ۶ گانه دوران بارداری در برنامه ملی سلامت مادران، آموزش های این مجموعه از مراقبت دوم (هفته ۲۰ - ۱۶ حاملگی) آغاز می شود و در مراقبت چهارم (هفته ۳۴ - ۳۱ بارداری) پایان می پذیرد. در مراقبت پنجم (هفته ۳۷ - ۳۵ بارداری) مروری بر آموزش های ارائه شده و اشاره به مطالب با توجه به نیازهای آموزشی مادر و کنترل آموخته های او انجام می شود. در هر مرحله آموزش، چک لیست آموزش ها باید تکمیل گردد.

ممکن است یک خانم باردار در دوران بارداری با پرسنل بهداشتی درمانی متعددی مواجه شود. تمام کارکنان می توانند و باید در ارتقاء و حمایت تغذیه با شیر مادر نقش داشته باشند. وجود چک لیست دوران بارداری در این زمینه کمک کننده است که در هر جلسه چه مطلبی باید به مادر آموزش داده شود.

### مادران بارداری که نیاز به مشاوره و مراقبت ویژه دارند:

برخی از مادران باردار شرایط و نگرانی های خاصی دارند که نیاز مند حمایت و توجه خاص هستند. در شرایط زیر مشاوره و مراقبت ویژه و حمایت کارکنان بهداشتی و اعضاء خانواده لازم می شود:

مادر برای فرزند قبلی مشکل شیردهی داشته و از شیردادن منصرف شده و شیر مصنوعی را شروع کرده و گول زنک یا بطری به شیرخوار داده است.

- مادر اصلاً به فرزند خود شیر نداده است.
- مادر شاغل است و یا تحصیل می کند و ساعاتی را در روز از فرزندش دور است. در اینصورت باید مطمئن شوید که مادر می تواند در عین حالی که به سر کار و یا محل تحصیل می رود شیردهی را ادامه دهد.

- مادری که مشکل خانوادگی دارد (باید اعضاء خانواده را برای حمایت او جلب کرد).
- مادر افسرده است.

- مادر ایزوله و تنها است و حمایت اجتماعی ندارد.
- مادر، جوان یا مسن است.
- مادر قصد دارد فرزندش را به فرزند خواندگی بسپارد (چنانچه بارداری ناخواسته تلقی شده، باید مادر را حمایت و امیدوار کرد تا بتواند بارداری و شیردهی را با سلامتی به پایان برساند).

- نازایی وابسته به هورمون داشته است.
- هیپوتیروئیدی درمان نشده دارد.
- دیابت او درمان نشده است.
- دچار بیماری مزمن است یا نیاز به دارو دارد و یا کم خون است. (در این صورت باید درمان شود).
- مادر قبلاً جراحی پستان یا ترموما داشته که مجرای شیر یا اعصاب نوک پستان او طوری صدمه دیده که در تولید شیرش اختلال بوجود آمده است.
- ظاهر پستان عدم تقارن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری بزرگ نشدن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
- نوک پستان صاف یا فرورفته (معمولًا مشکلی در شیردهی نخواهد داشت و اقدامات لازم از زمان تولد همزمان با شروع شیردهی و با آموزش وضعیت صحیح شیردهی و برجسته کردن نوک انجام می شود).
- پیش‌بینی می شود که فرزندش بعد از زایمان به مراقبت ویژه نیاز خواهد داشت.
- مادر دو یا چند قلو باردار است.
- مادر دچار سوء تغذیه است (براساس دستورالعمل وزن‌گیری در دوران بارداری).
- مادر دچار عوارض حوالی زایمان مثل خونریزی، فشارخون و عفونت گردیده است.
- مادر HIV یا HTLV ۱ مثبت است.
- مادر در طی بارداری به فرزند قبلی خود شیر می دهد (در این مورد توجه کنید که نیازی به قطع شیردهی نیست ولی چنانچه مادر سابقه زایمان نارس داشته یا با شیردهی دچار انقباض رحمی می شود باید با پزشک مشاوره کند. خانم بارداری که شیر می دهد باید به تغذیه واستراحت خود توجه کند. گاهی پستان ها بیشتر حساس می شوند یا شیر در ۳ ماهه دوم کاهش می یابد که دلیل قطع شیردهی نمی شود. چه کمبود غذا در خانواده موجود باشد یا نباشد تغذیه با شیر مادر می تواند قسمت عمده ای از رژیم غذایی کودک خردسال را تشکیل دهد. چنانچه تغذیه با شیر مادر متوقف شود بخصوص که کودک منبع غذایی حیوانی نداشته باشد در خطر قرار می گیرد. تغذیه خوب مادر موثرترین راه تامین نیازهای تغذیه ای مادر، جنین و کودک نوپای شیرمادرخوار است. هیچگاه نباید تغذیه شیرخوار را با شیر مادر ناگهان قطع کرد).
- هنگامی که خانم باردار احساس می کند تغذیه انحصاری با شیر مادر امکان پذیر نیست و تصمیم دارد نوزاد را با شیری بجز شیر خودش تغذیه کند. در این حالت می توانید توصیه کنید که بلافاصله پس از زایمان تغذیه انحصاری را آغاز کند و اگر با شرایط او واقعاً مشکل و امکان پذیر نباشد، تغذیه نسبی با شیر مادر را که بهتر از محرومیت کامل شیرخوار از شیر مادر است، توصیه کنید.
- مادری که فکر می کند شیردهی وضعیت ظاهر او را تغییر می دهد یا مزاحم کار او خواهد بود. مادری که اطرافیانش او را به تغذیه مصنوعی تشویق می کنند.

## چک لیست ثبت آموزش تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری

(همه مطالب بایستی تا هفته ۳۲ بارداری آموزش داده شود)\*

نام مرکز: .....نام آموزش دهنده: .....شماره پرونده: .....

نام و نام خانوادگی مادر و امضاء	تاریخ	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز/ آموزش داده شد	سن حاملگی (هفته)	موضوع	لکچر (پیغیری)
				<p>اهمیت تغذیه با شیر مادر و تغذیه انحصاری با شیر مادر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شیرخوار را در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از جمله اسهال، ذات‌الریه، گوش درد و غیره محافظت می‌کند. به رشد جسمی و ذهنی کودک کمک می‌کند.</li> <li>نیاز شیرخوار تغییر می‌کند و تغییرات شیر مادر نیز همه نیازها را برآورده می‌کند.</li> <li>تا ۶ ماهگی فقط شیر مادر کفاوت می‌کند.</li> <li>اگر بچه‌ها با شیر مادر تغذیه نشوند در معرض انواع بیماری‌ها خواهند بود ...</li> </ul>	
				<p>اهمیت شیردهی برای مادر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مادر را در مقابل سلطان پستان محافظت می‌کند.</li> <li>در سن کهولت به شکستگی استخوان ران که در افراد مسن شایع است گرفتار نمی‌شود.</li> <li>موجب برقراری ارتباط عاطفی و جسمی مادر و کودک می‌شود.</li> <li>هزینه‌های اضافی به خانواده تحمیل نمی‌کند و ...</li> </ul>	
				<p>تغییرات ترکیب شیر مادر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ترکیب شیر مادر مطابق سن شیر خوار، از شروع تا پایان هر وعده شیردهی، مابین دفعات مختلف شیردهی و در طول روز تغییر می‌کند.</li> <li>در ۳-۲ روز اول پس از زایمان آغاز تولید می‌شود که بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش است و برای محافظت نوزاد در برابر بیماری‌ها حیاتی است. پس از آغاز، شیر انتقالی از ۷ تا ۱۰ روز پس از تولد و سپس شیر رسیده ترشح می‌شود. شیر رسیده حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است.</li> <li>شیر مادر در ابتدای هر وعده آبکی بنظر می‌رسد اما بتدریج با ادامه مکیدن شیرخوار، شیر چرب‌تر و سفید رنگ می‌شود و به سیر شدن شیرخوار و وزن‌گیری او کمک می‌کند.</li> </ul>	

شماره فصل	موضوع	سن حاملگی (هفته)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	تاریخ	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء
۱۳۷	اهمیت شیر مادر برای نوزاد نارس:				شیر مادر برای نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد. شیرمادر را می‌توان مستقیم در دهان شیرخوار دوشید و یا شیردوشیده شده را بوسیله قاشق، فنجان یا لوله معده به آن‌ها داد.
۱۳۸	اهمیت تماس پوست با پوست بلا فاصله بعد از زایمان:				<ul style="list-style-type: none"> <li>نوزاد را گرم می‌کند و درجه حرارت بدنش سقوط نمی‌کند.</li> <li>سبب آرامش مادر و نوزاد می‌شود.</li> <li>پیوند عاطفی مادر و کودک را تسريع و تسهیل می‌کند.</li> <li>به شروع تغذیه از پستان کمک می‌کند.</li> <li>تنفس و ضربان قلب را منظم می‌کند.</li> <li>خاطر آشنایی نوزاد با میکروب‌های بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می‌شود.</li> <li>گریه نوزاد کمتر و استرس و صرف انرژی کاهش می‌یابد.</li> <li>به نوزاد اجازه می‌دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد و خودش شروع کند.</li> </ul>
۱۳۹	اهمیت خوب قرار گرفتن در آغوش مادر و خوب پستان گرفتن:				اگر شیرخوار درست در آغوش مادر قرار بگیرد و پستان را درست به دهان ببرد، شیر کافی برداشت می‌کند و نوک پستان مادر صدمه نمی‌بیند و ...
۱۴۰	روش صحیح شیردهی:				<ul style="list-style-type: none"> <li>شروع بلا فاصله بعد از تولد</li> <li>دفعات و مدت وعده‌ها بر حسب تمایل شیرخوار در شب و روز</li> <li>هیچ نوع ماده غذایی بجز شیر مادر در ۶ ماه اول لازم نیست.</li> <li>از بطری و گولزنک نباید استفاده کرد</li> <li>مادر بداند چه وقت شیرخوار گرسنه یا سیر شده است نشانه‌های گرسنگی و تمایل شیر خوار برای تغذیه بصورت بیدار شدن، نگاه به این طرف و آن طرف، حرکات دهان و اندام، بی قراری یا مکیدن انگشتان تظاهر می‌کند. نباید گذاشت بخاطر گرسنگی گریه کند.</li> <li>هنگامی که سیر شود احساس راحتی و رضایت نموده و خودش پستان را رها می‌کند و نیازی به خارج کردن پستان از دهان او نیست.</li> <li>وزن‌گیری مناسب و پایش رشد بهترین راه پی بردن به کفایت شیر است.</li> <li>شیرمادر با شروع تغذیه تکمیلی از پایان ۶ ماهگی باید ادامه یافته و تا ۲ سالگی تداوم یابد.</li> </ul>

نام و نام خانوادگی مادر و امضاء	تاریخ	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	سن حاملگی (هفته)	موضوع	بررسی (۰-۵) هفته
				<p><b>دوشیدن شیر:</b></p> <p>دوشیدن در محل مناسب و راحت و با آرامش وقت کافی انجام شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قبل از دوشیدن شیر دست‌ها با آب و صابون شسته شوند.</li> <li>روش‌های به جریان انداختن شیر؛ استراحت قبل از دوشیدن، دوش گرفتن، صرف مایعات گرم یا مایعات نشاط‌آور مثل آب میوه محتوی ویتامین‌ث، فکر کردن به کودک، شنیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او، ماساژ پستان و گذاشتن حوله گرم روی پستان بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه...</li> <li>در شرایط مختلف جدایی مادر و شیرخوار (مادر شاغل، نوزاد بستری، قادر نبودن شیرخوار به شیرخوردن، پستان محتقн، شیر را باید دوشید و روش صحیح آنرا بلد بود...</li> <li>دفعات دوشیدن بستگی به این دارد که شیر به چه منظوری دوشیده می‌شود: برای نوزاد بیمار و کم وزن، و مادر شاغل حداقل هر ۳ ساعت یکبار در شب‌انه روز، برای رفع احتقان یا نشت شیر به مقداری که عالئم رفع شود...</li> <li>شیر دوشیده شده را باید با فنجان به شیرخوار داد و از بطری استفاده نکرد...</li> </ul>	۰-۵ هفته
				<p><b>برتری شیر مادر بر سایر شیرها</b></p> <p>شیر مادر حاوی انواع سلول‌های زنده و عوامل مهم ضد میکروبی است که شیر گاو فاقد آن می‌باشد.</p> <p>میزان پروتئین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه‌های نوزاد که هنوز کامل نشده آسیب نمی‌رساند.</p> <p>ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغزی شیرخوار بی نظیر است و بهتر از سایر شیرها هضم و جذب می‌شود.</p> <p>در صورت محرومیت شیرخوار از شیر مادر به هر علتی از جمله در بحران‌ها و موقع اضطراری بهترین جایگزین برای تغذیه کودک، شیر مادر دیگر (شیر دایه) است.</p>	۰-۵ هفته
				<p><b>خطرات تغذیه مصنوعی و گول‌زنک</b></p> <p>شیر مصنوعی شیرخوار را در برابر بیماری‌ها محافظت نمی‌کند.</p> <p>ترکیبات آن مناسب با نیازهای نوزاد انسان نیست.</p> <p>آلودگی، تهیه نادرست، هزینه‌ها و عوارض فراوان دیگر...</p> <p>استفاده از گول‌زنک: سبب سردرگمی در مکیدن و کاهش شیرمادر، افزایش خط‌رفوت گوش میانی، عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان، رشد دندانی نامناسب و جفت نشدن دندانها...</p>	۰-۵ هفته

شماره فصل	موضوع	سن حاملگی (هفته)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	تاریخ	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء
۱۳۹	زایمان در بیمارستان‌های دوستدار کودک: از بد و تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد برقرار و اولین تغذیه با شیر مادر بموقع انجام می‌شود. دادن هر نوع آشامیدنی از جمله شیر مصنوعی و استفاده از گول زنک و بطربی ممنوع است. روش تغذیه با شیر مادر، دوشیدن شیر و نگهداری آن، وضعیت صحیح بغل کردن و به پستان گذاشتن نوزاد را به مادران آموزش می‌دهند...				

مطلوب دیگر و ارجاع یا نیاز به مراقبت ویژه براساس موارد ذکر شده در (راهنمای آموزش مادران باردار برای شیردهی) اگر لازم است:

#### \* توجه

فصل اول و دوم در دومین مراقبت (هفته ۲۰ - ۱۶ بارداری) آموزش داده شود.

فصل سوم و چهارم در سومین مراقبت (هفته ۳۰ - ۲۶ بارداری) آموزش داده شود.

فصل پنجم و ششم در چهارمین مراقبت (هفته ۳۴ - ۳۱ بارداری) آموزش داده شود.

در پنجمین مراقبت (هفته ۳۷ - ۳۵) نکات مهم و مورد نیاز هر مادر مرور شود.

### ضمیمه شماره ۱۴

#### فرم ثبت مشاهده شیردهی

نام و نام خانوادگی: ..... نام بیمارستان: ..... بیمارستان محل تولد: ..... تاریخ: .....  
نام پزشک: ..... شماره پرونده: ..... تاریخ تولد(سن شیرخوار): ..... علت بستری: .....

علائم حاکی از احتمال وجود مشکل	علائمی که نشان می‌دهد شیردهی خوب پیش می‌رود	
مادر:	مادر:	وضعیت عمومی
<input type="checkbox"/> مادر بیمار یا افسرده به نظر می‌رسد. <input type="checkbox"/> مادر عصبی و ناراحت به نظر می‌رسد. <input type="checkbox"/> تماس چشمی بین مادر و شیرخوار وجود ندارد.	<input type="checkbox"/> مادر سالم به نظر می‌رسد. <input type="checkbox"/> مادر راحت و آرام است. <input type="checkbox"/> علائم پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار وجود دارد.	
شیرخوار:	شیرخوار:	
<input type="checkbox"/> شیرخوار خواب آلود یا بیمار به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> شیرخوار بی قرار است یا گریه می‌کند <input type="checkbox"/> شیرخوار در صورت گرسنگی پستان راجستجو نموده یا می‌گیرد.	<input type="checkbox"/> شیرخوار سالم به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> شیرخوار آرام و راحت است <input type="checkbox"/> شیرخوار در صورت گرسنگی پستان راجستجو نموده یا می‌گیرد.	
<input type="checkbox"/> پستان‌ها قرمز، متورم به نظر رسیده یا نوک آن زخمی است <input type="checkbox"/> پستان یا نوک آن دردناک است <input type="checkbox"/> انگشتان مادر روی آرئول قرار دارد <input type="checkbox"/> نوک پستان صاف، غیرقابل ارجاع	<input type="checkbox"/> پستان‌ها سالم به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> درد یا ناراحتی ندارد <input type="checkbox"/> پستان بخوبی با انگشتان به دور از هاله نگهداشته شده است <input type="checkbox"/> نوک پستان قابل کشش و ارجاع (توسط مادر)	پستان مادر
<input type="checkbox"/> گردن و سرشیرخوار موقع شیرخوردن چرخیده است <input type="checkbox"/> بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر قرار ندارد <input type="checkbox"/> فقط سرو گردن شیرخوار حمایت شده است <input type="checkbox"/> شیرخوار بنحوی نزدیک پستان می‌شود که لب تحتانی و چانه او رو به نوک پستان قرار دارد	<input type="checkbox"/> سر(گردن) و تنہ شیرخوار در یک امتداد قرار دارد <input type="checkbox"/> بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر است <input type="checkbox"/> تمام بدن (نوزاد) شیرخوار حمایت شده است <input type="checkbox"/> شیرخوار بنحوی نزدیک پستان می‌شود که بینی او رو به نوک پستان قرار دارد	وضعیت شیرخوار
<input type="checkbox"/> قسمت بیشتری از هاله پستان در بالای لب فوقانی <input type="checkbox"/> دهان شیرخوار کاملاً باز نیست <input type="checkbox"/> لب‌ها بطرف جلوی نوک پستان غنچه شده یا به داخل برگشته است <input type="checkbox"/> چانه شیرخوار در تماس با پستان نیست	<input type="checkbox"/> شیرخوار دیده می‌شود <input type="checkbox"/> دهان شیرخوار کاملاً باز است <input type="checkbox"/> لب تحتانی به بیرون برگشته است <input type="checkbox"/> چانه شیرخوار در تماس با پستان است	گرفتن پستان توسط شیرخوار
<input type="checkbox"/> مکیدن‌های سریع و سطحی <input type="checkbox"/> گونه‌ها موقع مکیدن بداخل کشیده می‌شود <input type="checkbox"/> پس از شیرخوردن، مادر شیرخوار را از پستان جدا می‌کند <input type="checkbox"/> علائم بازتاب جهش شیر ملاحظه نمی‌شود	<input type="checkbox"/> مکیدن‌های آهسته، عمیق با مکث <input type="checkbox"/> گونه‌ها موقع مکیدن برآمده است <input type="checkbox"/> مادر متوجه علائم بازتاب جهش شیر می‌شود <input type="checkbox"/> شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می‌کند	تکمیل مکیدن

## نحوه استفاده از فرم ثبت مشاهده شیردهی

با استفاده از فرم مشاهده شیردهی هر عده تغذیه شیرخوار با شیر مادر را بطور کامل مشاهده و ارزیابی کنید.

- ارزیابی تغذیه با شیر مادر می‌تواند در موارد ذیل به شما کمک کند:
  - » برای شناخت عملکرد خوب مادر و شیرخوار و تشویق آنها
  - » مشخص نمودن اشکالات موجود در تغذیه با شیر مادر
  - » مشخص کردن عملکردهایی که اگر تشخیص داده نشوند بعداً منجر به مشکلاتی در شیردهی شوند
- ارزیابی شیردهی شامل مشاهده شیردهی و گوش کردن به صحبت های مادر است. به مادر بگویید می خواهید شیر خوردن فرزندش را مشاهده کنید تا احساس راحتی کند اما نگویید که می خواهید ببینید مادر چه می کند.
- این فرم به شما کارکنان بهداشتی درمانی کمک می کند که هنگام تغذیه شیرخوار به چه چیزهایی توجه کنید و مشکلات را شناسایی نمایید.
- فرم مشاهده دو بخش دارد که هر قسمت از موارد لیست شده بیانگر تغذیه خوب با شیر مادر و یا مشکلات احتمالی می باشد. بر حسب مشاهده هر علامت، مقابل آن تیک بزنید. تمامی تیک های سمت راست فرم احتمالاً تغذیه خوب با شیر مادر و در صورت وجود تمامی تیک های سمت چپ فرم، مشکلات تغذیه با شیر مادر را نشان می دهد.

## کمک به مادر در بغل نمودن شیرخوار برای شیردهی

- به مادر احوال پرسی کنید و بپرسید شیردهی چگونه پیش می رود.
- خودتان در وضعیت راحت قرار بگیرید.
- یک وعده شیردهی را مشاهده کنید.
- به نکات مثبت توجه کنید و مادر را تشویق کنید.
- اگر متوجه مشکلی شدید، شرح دهید چه اقداماتی کمک کننده است و از مادر بپرسید که آیا دوست دارد به او نشان دهید.
- مطمئن شوید که در وضعیت راحت و آرام قرار دارد.
- شرح دهید که چطور شیرخوار را در آغوش بگیرد و اگر لازم است به او نشان دهید.

## ۴ نکته کلیدی عبارتند از:

- سروتنه شیرخوار در یک امتداد
- بدن شیرخوار نزدیک به بدن مادر
- حمایت سروتنه و اگر نوزاد است حمایت تمام بدن او
- قرار گرفتن شیرخوار رو در روی پستان و بینی شیرخوار در مقابل نوک پستان

## نحوه نگهداشت پستان را به مادر نشان دهید:

- انگشتان روی قفسه سینه و زیر پستان
- نگهداشت پستان از زیر با انگشت اشاره
- قرار دادن انگشت شست در بالای پستان
- انگشتان مادر خیلی نزدیک نوک پستان نباشد. (عقب تراز هاله باشد)

### چگونگی کمک به شیرخوار برای گرفتن پستان را به مادر شرح یا نشان دهید:

- لمس کردن لب های شیرخوار با نوک پستان
- منتظرشدن تا شیرخوار دهانش را باز کند
- بردن سریع شیرخوار به طرف پستان بطوری که لب پائینی زیر نوک پستان را هدف‌گیری کند.

### توجه کنید که مادر چطور به شیرخوار پاسخ می‌دهد و از مکیدن شیرخوار چه احساسی دارد.:

- نشانه های صحیح گرفتن پستان را مشاهده کنید شامل: دیدن قسمت بیشتری از آرئول در بالای پستان و قسمت کمتری در پائین، دهان کاملاً باز، لب پائینی به بیرون برگشته و چانه در تماس با پستان است.
- نحوه بغل کردن، رفتن بطرف پستان و پستان گرفتن و مکیدن پستان و ادامه شیردهی را کنترل کنید.
- به این نکته که مادر شیردهی را خاتمه می‌دهد و یا شیرخوار خود، شیرخوردنش را تمام می‌کند، توجه کنید.
- حالت و شکل نوک پستان در پایان شیردهی را مشاهده کنید. آیا در پایان شیردهی نوک پستان له شده، قرمزی یا دارای یک خط سفید به نظر می‌رسد؟
- دهان شیرخوار را از نظر وجود کاندیدا و گره زیر زبانی (فرنولوم کوتاه) بررسی کنید.
- از مادر در مورد تاریخچه ابتلا قبلی به کاندیدا یا هر شرایطی نظیر مصرف آنتی بیوتیک که او را مستعد ابتلا به کاندیدا کند، سؤال کنید.

## ضمیمه شماره ۵

### کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیر مادر

(نکات کلیدی که بیشتر با بیمارستان های دوستدار کودک مرتبط می باشد)

- ممنوعیت تبلیغ جایگزین های شیر مادر و محصولات دیگر (بطری و گول زنک)
- ممنوعیت دریافت رایگان یا ارزانتر جایگزین های شیر مادر و محصولات دیگر توسط بیمارستان های دارای بخش های زایمان، نوزادان و کودکان و NICU
- ممنوعیت اعطای نمونه های رایگان، هدايا و برشور به مادران (توسط پرسنل و کارکنان شرکتها)
- ممنوعیت تبلیغ این موارد در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت
- ممنوعیت راهنمایی مادران از سوی کارکنان شرکت های تولید یا توزیع کننده محصولات بند یک
- ممنوعیت دریافت هدايا و نمونه های رایگان توسط کارکنان
- ممنوعیت تأمین هزینه آموزش، فضای آموزشی و وسایل یا مواد آموزشی بوسیله شرکت ها، در زمان آموزش مادران در مورد تغذیه نوزاد و ممنوعیت اجرای هرگونه فعالیت تاثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در آموزش، کمک هزینه های تحقیقاتی، کنفرانس ها و مانند آن ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است.
- ممنوعیت تصاویری از نوزادان یا تصاویر دیگری که تغذیه مصنوعی را تبلیغ کنند بر روی برچسب محصولات
- اطلاعات ارائه شده به کارکنان باید علمی و مبتنی بر حقایق باشند و تاکید بر ارجحیت همه جانب تغذیه با شیر مادر (شامل جسم، روان و...) باشد.
- اطلاعات در مورد روش های تغذیه مصنوعی، از جمله برچسبها، باید مزایای تغذیه انحصاری با شیر مادر و هزینه ها و معایب مربوط به این روش ها را توضیح داده باشند.
- محصولات نامناسب شامل شیر تغليظ شده شيرين نباید به نوزادان داده شوند.
- ورود کارکنان این نوع شرکت ها به بیمارستان های دوستدار کودک ممنوع است و برای اطلاع رسانی مجاز نبوده باشند.
- شده از طرف کمیته سياستگذاري تغذیه با شیر مادر را ارسال نمایند.

### نقش مسئولان و کارکنان بیمارستان در رعایت کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و قانون شیر مادر

- جایگزین های شیر مادر به طور رایگان یا با قیمت پایین نباید در مراکز درمانی و بیمارستان ها پذیرفته شوند.
- بیمارستان ها و مراکز درمانی باید جایگزین ها را به همان صورت تهیه کنند که دیگر مواد غذایی و داروها را می خرد (نباید از قیمت عمدۀ فروشی پائین تر باشد). بیمارستان باید از ورود مطالب تبلیغاتی در مورد مایعات و غذاهایی غیر از شیر مادر جلوگیری کند.
- زنان باردار نباید مطالب تبلیغاتی در مورد تغذیه به روشهای غیر از تغذیه با شیر مادر دریافت کنند.
- تغذیه با جایگزین های شیر مادر باید تن ها توسط کارکنان مرکز و فقط به زنان باردار، مادران و یا اعضای خانواده ای آموزش داده شود که نیاز به استفاده از این مواد دارند.
- جایگزین های شیر مادر نباید در معرض دید زنان باردار و مادران نگهداری شوند.
- بیمارستان نباید اجازه دهد هدایای حاوی جایگزین های شیر مادر یا محصولات مربوط به آن که در امر تغذیه با شیر مادر

- تداخل ایجاد می‌کنند، میان زنان باردار یا مادران توزیع شود.
- کمک‌های مالی یا مادی برای تبلیغ محصولاتی که شامل قانون بازاریابی می‌شوند نباید از سوی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستانها، و خانواده‌های آن‌ها پذیرفته شود.
- تولید و توزیع کنندگان محصولات مشمول قانون بازاریابی باید از هرگونه فعالیت تأثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در فلوشیپ‌ها، تورهای آموزشی، کمک هزینه‌های تحقیقاتی، کنفرانس‌ها و مانند آن‌ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است.

## ضمیمه شماره ۶

### ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های دانشگاهی و شهرستانی شیر مادر

#### اعضاء کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر:

۱. رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیته
۲. معاون درمان
۳. معاون بهداشت
۴. رئیس دانشکده پزشکی
۵. رئیس دانشکده پرستاری مامایی
۶. مدیر گروه اطفال (نوزادان)
۷. مدیر گروه زنان
۸. مسئول بهداشت خانواده
۹. کارشناس مسئول برنامه شیر مادر و کارشناس سلامت کودکان دانشگاه هسته آموزشی شامل: متخصص کودکان، متخصص نوزادان، متخصص زنان، مربی دانشکده پرستاری مامایی، کارشناس ارشد تغذیه

#### اعضاء کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر:

۱. رئیس شبکه یا مرکز بهداشت
۲. رئسای بیمارستان های دارای بخش زنان یا اطفال
۳. یک نفر متخصص اطفال
۴. یک نفر متخصص زنان
۵. مسئول بهداشت خانواده
۶. کارشناس تغذیه با شیر مادر شهرستان و طی نامه ۱۵۵۵۵۶/۲/۲ مورخ ۸۸/۹/۱۲ کارشناس کودکان اضافه شد.
۷. مسئول امور دارویی
۸. کارشناس پرستاری مامایی

جلسات کمیته بطور مرتبت (هر ۳ ماه یک بار) و یا بر حسب نیاز برگزار گردد.

کارشناس شیر مادر شهرستان دبیر جلسه است. دستور جلسات و پیگیری مصوبات صورت جلسات، مشکلات و گزارشات توسط وی برای طرح در کمیته آماده می شود.

### شرح وظایف کمیته:

- برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و حمایتی تغذیه با شیرمادر
- جمع‌آوری و نگهداری آخرین اطلاعات وضعیت موجود تغذیه با شیرمادر در شهرستان و اتخاذ سیاست‌های لازم برای ارتقاء
- تعیین وضعیت موجود بیمارستان‌های دوستدار کودک براساس آخرین پایش و گزارش به کمیته دانشگاهی و پیگیری مداخلات لازم توسط کمیته‌های بیمارستانی
- نظارت بر پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک (و نظارت بر ارزیابی مجدد چنانچه در دانشگاه‌های بزرگ توسط شهرستان انجام می‌شود)
- نظارت بر عملکرد کارکنان در اجرای برنامه و آموزش مادران در واحدهای اجرایی با بازدیدهای رندومی
- نظارت بر پایش قانون ترویج تغذیه با شیرمادر، مطرح نمودن موارد تخلف از قانون در جلسات برای پیگیری
- تشکیل هسته آموزشی شیرمادر برای همکاری و نظارت بر آموزش‌های سطح شهرستان زیر نظر هسته آموزشی دانشگاه
- تدوین، اجرا و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی سطح شهرستان
- نظارت بر مطالب و مواد آموزشی (کتاب، فیلم، اسلاید، پمپلت...) تهیه شده توسط کارکنان در سطح شهرستان
- تعیین اولویت‌های پژوهشی با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان و پیشنهاد به کمیته دانشگاهی
- نظارت بر توزیع و مصرف شیر مصنوعی و ارائه راهکارها و مداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع‌آوری شده
- جلب مشارکت رسانه‌های محلی و نظارت بر مطالب منتشره از آن‌ها
- برنامه‌ریزی همکاری‌های بین بخشی در موارد لزوم
- برنامه‌ریزی و برگزاری هفتۀ جهانی شیرمادر
- معرفی، حمایت و تشویق کارکنان علاقمند در امر ترویج تغذیه با شیرمادر
- ارسال گزارشات ۳ ماهه به مرکز استان و کمیته دانشگاهی

## ضمیمه شماره ۷۵

### دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

ضوابط و معیارهای موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

#### الف: موارد ضرورت پزشکی

ضرورت‌های تجویز شیر مصنوعی در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری عبارتست از

- مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار

لازم است ضمن مشاوره با مادر برای پی‌بردن به مشکلات تغذیه‌ای شیرخوار آموزش‌های لازم به مادر و خانواده در مورد وضعیت صحیح شیردادن، مکیدن صحیح و مکرر پستان و تخلیه مرتباً آن توسط شیرخوار همچنین تغذیه متعادل مادر ارائه گردد و حمایت روانی خانواده نیز جلب شود و از بیمار نبودن شیرخوار اطمینان حاصل گردد.

توصیه شود که مادر پس از حداکثر ۵ روز مراجعة نماید. این ملاقات برای اطمینان یافتن از انجام توصیه‌ها، جلب رضایت مادر و حمایت از اوست. اما چنانچه پس از ۱۵ روز از ملاقات اولیه تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، توصیه به شروع تغذیه مصنوعی او بطور کمکی بلامانع است.

• **چندقلوی:** چنانچه علیرغم تغذیه چند قلوها با شیر مادر، رشد آنان مطلوب نباشد، لازم است با هر شیرخوار بعنوان یک قلو برخورد نمایند و شیر مصنوعی را به هر یک برحسب نمودار رشد آنان توزیع کنند.

• **بیماری‌های مزمن و صعب العلاج مادر نظیر:** بیماری‌های کلیوی، قلبی، کبدی و جنون و سوختگی شدید هردو پستان که منجر به معلولیت و از کار افتادگی مادر و اختلال در شیردهی او گردد به تشخیص یا تأیید پزشک متخصص

• **داروها و مواد رادیواکتیو:** مواردی که مادر مجبور به استفاده مستمر (بیش از یک ماه) از داروهایی نظری آنتی متابولیت‌ها (مانند متوتروکسات<sup>\*</sup>، هیدروکسی اوره، مرکاپتوپورین و...) برومومکریپتین، فنین دیون، لیتیوم، ارگوتامین (با دوز مصرفی در درمان میگرن)، تاموکسیفن و فن سیکلیدین بوده و یا مادر معتاد به مواد مخدر تزریقی نظیر کوکائین و هروئین باشد. و همچنین مواد رادیواکتیو در مدت درمان با نظر پزشک معالج

لازم به ذکر است چنانچه ضرورت استفاده از داروهای ذکر شده برای مدت کمتر از یک ماه وجود دارد، باید ضمن آموزش مادر برای دوشیدن شیر و تخلیه مرتباً پستان‌ها به منظور تداوم تولید شیر، تغذیه با شیر دایه توصیه شود و در صورت عدم امکان صرفآ برای این مدت شیر مصنوعی به شیرخوار داده و استفاده از قاشق و استکان توصیه شود.

- جدایی والدین در صورتی که نگهداری شیرخوار بر عهده پدر باشد.

- فوت مادر

• فرزند خواندگی، ضمناً آموزش‌های لازم به مادر برای ایجاد شیردهی ارائه گردد.

\* مصرف متوتروکسات در حد هفته‌ای یک روز در درمان آرتربیت روماتوئید مادران، منع شیردهی ندارد. فقط باید مادر بعد از مصرف دارو به مدت ۲۴ ساعت فرزندش را شیرندهد. (لازم است شیرخوار را دوشیده و دور بریزد و شیرخوار را با شیر دوشیده شده خود که از قبل آماده و نگهداری کرده است تغذیه نماید.)

#### ب: مقدار شیر مصنوعی مورد نیاز

اگر به علل فوق (بند الف) تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی اجتناب ناپذیر باشد رعایت موارد زیر ضروری است.

## در موارد بسیار نادر که شیرخوار بطور کامل از شیر مادر محروم است، مقدار لازم شیر مصنوعی عبارت خواهد بود از:

۴۸ قوطی	هر ماه ۸ قوطی	تا پایان ۶ ماهگی
۱۲ قوطی	هر ماه ۶ قوطی	ماه هفتم و هشتم
۱۲ قوطی	هر ماه ۳ قوطی	ماه نهم تا پایان دوازدهم
۲۲ قوطی	جمع	

اگر بعنوان کمک به شیر مادر تجویز می‌شود، مقدار لازم به شرح ذیل خواهد بود.

۲۴ قوطی	هر ماه تا ۴ قوطی	تا پایان ۶ ماهگی
۶ قوطی	هر ماه تا ۳ قوطی	ماه هفتم و هشتم
۸ قوطی	هر ماه تا ۲ قوطی	ماه نهم تا پایان دوازدهم
۳۸ قوطی	جمع	

### ضمناً به مادر باید آموزش داده شود تا

۱. به منظور اجتناب از آلودگی حتی الامکان از بکار بردن شیشه شیر و پستانک خودداری نموده و شیرتهیه شده را با فنجان و قاشق به شیرخوار بدhenد.
۲. هنگام تهیه شیر رعایت غلظت، حجم مناسب و موازن بهداشتی را بنمایند و خطرات ناشی از تغذیه شیرخوار با شیرهای غلیظ و رقیق را مورد توجه قرار دهنند.
۳. در صورت داشتن چند قلو، اول آن‌ها را با شیرخوار تغذیه کنند و سپس شیرتهیه شده از شیر مصنوعی را به آنان بدهند. به اهمیت توزین دوره‌ای و ثبت منحنی رشد کودک جهت تشخیص کفايت تغذیه او واقف باشند.

### ب-۱- ضوابط توزیع شیر مصنوعی در موارد محرومیت کامل از شیر مادر

تجویز شیر مصنوعی بصورت کامل منحصراً شامل شماره‌های ۳، ۴، ۵ (مشروط) و ۷ الی ۷ بند الف می‌شود.

### ب-۲- ضوابط توزیع شیر مصنوعی کمکی بعنوان جبران کمبود شیر مادر

در موارد مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار (شماره ۱) و چند قلوی (شماره ۲) پس از اقدامات لازم که در بند الف ذکر گردیده چنانچه پس از ۱۵ روز تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، شیر مصنوعی به تعداد ذکر شده در جدول بعنوان شیرکمکی به مادر تحویل شود و با توجه به منحنی رشد شیرخوار ابتدا یکی دوبار تغذیه با شیر مصنوعی در روز (صرفاً با قاشق و فنجان) پس از تغذیه با شیر مادر توصیه شود. شیرخوار تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. توزین چنین شیرخواری و بررسی منحنی رشد او باید هر ۱۵ روز انجام شود. چنانچه شیرخوار رشد کافی نداشته و یا وزن او کم شده باشد، افزایش دفعات شیر مصنوعی را (همراه با تداوم تغذیه با شیر مادر) توصیه نموده و با نظر کمیسیون شیر مصنوعی شهرستان تعداد قوطی‌های شیر مصنوعی و یا کوپن را بصورت کامل تأمین نمایند. (کمیسیون شهرستان متشکل است از: حداقل یک پزشک که کارگاه آموزشی شیر مادر را گذرانده و به آن اعتقاد داشته باشد، یک کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر و یک فرد تصمیم

گیرنده در مورد تغذیه مصنوعی شیرخوار از مرکز بهداشتی درمانی مربوطه که می‌تواند پزشک، کارشناس یا کاردان مرکز باشد)

#### ج: نحوه عرضه

- در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی
- براساس موارد ضرورت پزشکی و پس از تشخیص و تأیید مرکز بهداشتی درمانی روستایی در زمینه استفاده شیرخوار از شیر مصنوعی (عنوان غذای اصلی یا کمک شیر مادر) به مقدار تعیین شده تحويل مادر می‌گردد.
- در مراکز بهداشتی درمانی شهری
- تحويل کوپن شیر مصنوعی در مراکز انجام می‌شود که پزشک آن مرکز دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر را گذرانده باشد.
- تشخیص نیاز شیرخوار به شیر مصنوعی، لزوم و تحويل کوپن شیر مصنوعی براساس ضرورت پزشکی که در فوق به آن اشاره شد توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی صورت خواهد گرفت.
- کوپن صادر شده با امضاء پزشک و مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری معتبر است.
- داروخانه‌ها مؤظف به تحويل شیر مصنوعی به مقدار توصیه شده و با قیمت مصوب می‌باشند.

#### د: نحوه ورود شیر مصنوعی

- وارد کنندگان مجاز شیر مصنوعی مکلفند شیرخشک (مصنوعی) را مستقیماً یا از طریق شرکت‌های توزیع کننده و طبق برنامه تنظیمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به داروخانه‌ها تحويل نمایند.
- داروخانه‌ها موظفند شیر مصنوعی را به مقدار تعیین شده و با قیمت مصوب در مقابل ارائه کوپن معتبر حاوی مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری و امضاء پزشک مرکز به مقاضی تحويل نمایند.
- برای کنترل عرضه شیر مصنوعی، شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده موظفند اطلاعات یا مدارک لازم مربوط به میزان واردات و توزیع آن و میزان مصرف را براساس اسناد مثبته در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهند.

## ضمیمه شماره ۸

### شرح وظیفه کارشناس شیرمادر ستاد معاونت بهداشتی

#### برنامه ریزی و سازماندهی:

۱. تدوین برنامه عملیاتی ترویج تغذیه با شیرمادر در راستای برنامه وزارت متبع و با در نظر گرفتن اولویت‌های دانشگاه
۲. هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی شیرمادر (تعیین زمان برگزاری با هماهنگی کلیه اعضا کمیته، مکاتبه با کلیه اعضا، تهیه لیست اقدامات انجام شده، جمع بندی آمار و عملکرد و ارائه مشکلات موجود، ارائه گزارش و تهیه صورتجلسه و ارسال برای اعضا و پیگیری کلیه اقدامات و مصوبات)
۳. ارسال کلیه بخشنامه‌ها و برنامه‌های سطوح وزارتی معاونت‌های مرتبط و کلیه مراکز و شبکه‌های تابعه
۴. هماهنگی برآورد بخشی و جلب مشارکت مسئولین ادارات استان در جهت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر
۵. هماهنگی درون بخشی بویژه با سایر معاونت‌ها (از جمله معاونت درمان) برای اجرای برنامه از جمله برگزاری هفتۀ جهانی شیرمادر
۶. تعامل با کارشناس شیرمادر معاونت درمان دانشگاه جهت حسن اجرای برنامه
۷. برآورد میزان شیرمصنوعی مورد نیاز هر ۶ ماه یکبار و پیگیری جهت دریافت سهمیه از وزارت‌خانه و توزیع براساس اعلام نیاز مراکز بهداشت/شبکه‌ها (گزارش به ستاد)
۸. همکاری با واحد دارویی جهت برآورد تعداد کوپن شیرمصنوعی مورد نیاز، درخواست دریافت کوپن و توزیع براساس اعلام نیاز مراکز بهداشت/شبکه‌ها، جمع بندی آمار کوپن‌های شیرمصنوعی توزیع شده
۹. انجام مداخلات لازم در جهت کاهش مصرف شیرمصنوعی در بخش دولتی و غیردولتی
۱۰. طراحی و اجرای طرح‌های مداخله‌ای، پژوهشی، آموزشی، تحقیقاتی، ... در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر
۱۱. ارسال عملکرد و هزینه‌های اجرای برنامه در دانشگاه به اداره سلامت کودکان
۱۲. برآورد و توزیع تجهیزات مورد نیاز (دفتر ممتد، فرم‌های خانوار، .....)
۱۳. تدوین دستورالعمل‌های اجرایی منطقه‌ای و استانی برای تحقق بسته‌های خدمتی ابلاغ شده کشوری
۱۴. اجرای سایر فعالیت‌های محوله از سطح وزارت‌خانه

#### ناظارت و پایش:

۱. ناظارت بر تشکیل کمیته‌های شیرمادر شهرستان‌ها
۲. ناظرت بر کمیسیون‌های شیرمصنوعی
۳. ارزیابی اولیه بیمارستان‌های داوطلب دوستدار کودک و در صورت احراز امتیاز، ارسال نتایج به اداره سلامت کودکان
۴. ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک برابر دستور عمل
۵. انجام بازدید مجدد از بیمارستان‌های با امتیاز کمتر از استانداردهای تایین شده در ارزیابی مجدد (پس از پایان مهلت ۳ ماهه)
۶. بازدید موردنی از مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای ارائه دهنده خدمت براساس چک لیست استاندارد و ارسال پسخوراند
۷. بازدید سالانه مراکز صدور کوپن جهت بررسی نحوه توزیع کوپن شیرمصنوعی و ارسال پسخوراند

۸. بازدید موردي مراکز توزيع شيرمصنوعي از نظر نحوه توزيع قوطی شيرمصنوعي براساس دستورالعمل
۹. نظارت بر اجرای برنامه در ستاد شهرستان هاي تابعه و مراکز براساس چك لист استاندارد ، بررسی مشكلات و مشاركت در طراحی مداخلات و ارسال پسخوراند.

#### **آموزش و پژوهش:**

۱. برنامه ريزی و برگزاری دوره هاي آموزشي جهت هسته هاي آموزشی، کارکنان مراکز بهداشتی و بيمارستان هاي تابعه بر اساس نيازندي و سنجش اثربخشی آموزش ها
۲. برگزاری سمینار و همایش هاي برنامه ترويج تغذие با شيرمادر
۳. طراحی سوال و برگزاری آزمون هاي جامع جهت کارکنان
۴. همکاري در آموزش نحوه اجرای ده اقدام تغذие با شيرمادر به بيمارستان هاي داوطلب دريافت لوح دوستدار کودک
۵. برگزاری جلسات کارشناسی مرتبط و تهیه صورتجلسات و پیگیری مصوبات
۶. تدوين متون آموزشی مورد نياز و مشاركت در تهیه منابع آموزشی (صوتی، تصویری، نوشتاري، مولتی مدیا) با همکاري معاونت درمان در صورت لزوم براساس نيازندي
۷. اعلام نياز و اقدام جهت تامين منابع آموزشی و توزيع در واحدهای محيطی
۸. نظارت بر منابع آموزشی تدوين شده توسط مراکز بهداشت / شبکه ها ،بيمارستان هاي دوستدار کودک و مطابقت با متون علمی و دستورالعملها
۹. تعیین اولویت هاي پژوهشی، همکاري در انجام طرح هاي پژوهشی

#### **جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات**

۱. تهیه گزارش وضعیت بيمارستان هاي داوطلب دوستدار کودک با همکاري معاونت درمان جهت طرح در کمیته دانشگاهی
۲. جمع بندی نتایج ارزیابی مجدد بيمارستان دوستدار کودک جهت ورود درنرم افزار و ارسال به اداره سلامت کودکان (سالانه)
۳. تهیه گزارش نتایج ارزیابی مجدد بيمارستان هاي دوستدار کودک با ذکر مشکلات مشاهده شده به تفکیک هر ریز اقدام جهت طرح در کمیته دانشگاهی و ارسال یک نسخه به معاونت درمان
۴. اجرای مداخلات لازم و پیگیری بيمارستان هاي با امتياز زير حد استاندارد در صدد ارزیابی مجدد ظرف مهلت داده شده برابر دستور عمل، نظارت مجدد و ارائه گزارش به اداره سلامت کودکان
۵. مقایسه گزارش نتایج پایش بيمارستان ها ارسالی از معاونت درمان با نتایج ارزیابی مجدد و تجزيه و تحليل آن و ارائه پسخوراند
۶. بررسی آمار و عملکرد مراکز بهداشت و شبکه ها هر سه ماه يکبار و ارسال پسخوراند
۷. جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار، تهیه گزارش و عملکردهای مورد نياز برنامه تغذие با شيرمادر، اطلاع رسانی به مراکز و واحدهای تابعه، مقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل
۸. تكميل فرم ها و نرم افراهای مربوط به برنامه تغذие با شيرمادر ابلاغ شده از وزارت خانه

## شرح وظیفه کارشناس شیرمادر ستاد معاونت درمان

۱. نظارت بر اجرای ضوابط بیمارستان‌ها دوستدار کودک و پایش‌های دوره‌ای برابر دستور عمل، هر ۶ ماه یکبار
۲. جمع‌بندی نتایج پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک جهت طرح در کمیته دانشگاهی و ارسال یک نسخه از گزارش به معاونت بهداشت
۳. نظارت بر اجرای مداخلات پیش‌بینی شده حاصل از اجرای پایش و ارزیابی مجدد و مصوبات کمیته‌های شیرمادر بیمارستان‌ها (بخش‌های نوزادان، اطفال، زنان، NICU) در جهت ترویج تغذیه با شیرمادر، ارتقا شیردهی، حضور مادر در بخش‌ها و داشتن مکان استراحت، کاهش استرس مادر، نوزاد و کودک زیر ۲ سال در بخش‌ها و رایگان بودن خدمات فوق الذکر)
۴. نظارت بر تامین فضا و امکانات مناسب برای آموزش مادران در بیمارستان‌ها
۵. آموزش مسئولین برنامه شیرمادر بیمارستان‌ها از نظر نحوه صحیح اجرا و پایش ده اقدام دوستدار کودک
۶. برگزاری دوره‌های آموزشی براساس ابلاغ اداره سلامت کودکان و براساس نیازمنجی برای ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها و سنجش اثر بخشی آموزش‌ها
۷. ارسال کلیه بخشنامه‌ها و برنامه‌های سطوح وزارتی به بیمارستان‌های تابعه
۸. مشارکت در برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر همراه با ارائه گزارش وضعیت بیمارستان‌ها براساس نتایج پایش و پیگیری اجرای مصوبات
۹. نظارت بر تهیه و توزیع منابع آموزشی در بیمارستان‌ها و مشارکت در تهیه منابع آموزشی با همکاری معاونت بهداشت
۱۰. برآورد اقلام آموزشی، اعلام نیاز و نظارت بر توزیع
۱۱. نظارت بر تشکیل جلسات کمیته‌های بیمارستانی شیرمادر و عملکرد آنان
۱۲. مداخله در موارد گزارش شده تخلف از کد بین‌المللی و قانون شیرمادر و ارائه گزارش به کمیته دانشگاهی و ستاد وزارت متبوع جهت پیگیری
۱۳. هماهنگی برگزاری هفته جهانی شیرمادر در بیمارستان‌ها و تهیه گزارش عملکرد بیمارستان‌ها و ارسال به اداره سلامت کودکان
۱۴. تلاش برای جلب مشارکت مسئولین ادارات استان جهت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در تعامل با کارشناس شیرمادر بهداشت
۱۵. تعیین اولویت‌های پژوهشی و همکاری در انجام طرح‌های پژوهشی

## شرح وظایف کارشناس شیرمادر بیمارستان

۱. نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان جهت حسن اجرای ده اقدام دوستدار کودک و دستورالعمل های مراقبت های مادر و کودک و آموزش مادران در تمام شیفت ها و بخش های مرتبط (دراطاق زایمان، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه، واحد رائمه خدمات دوران بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه... مصاحبه با مادران بستری و یا تازه زایمان کرده در خصوص آموزش های دریافتی در شیفت های دیگر و ارزیابی عملکرد نیروهای ارائه دهنده خدمت در بخش های مربوطه)
۲. پیگیری تشکیل جلسات کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان با تأکید بر حضور ریاست محترم بیمارستان و کلیه اعضا براساس دستورالعمل و پیگیری اجرای مصوبات
۳. اجرای پایش های دوره ای بیمارستان در برنامه شیرمادر هر ۶ ماه یکبار، استخراج نتایج، برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص و ارسال نتایج پایش به معاونت درمان
۴. پیگیری اجرای مداخلات پیشنهادی / طراحی شده بعد از پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک (مدخله در بخش های نوزادان، اطفال، زنان، NICU، لیبر، اتفاق زایمان و داروخانه در جهت ترویج تغذیه با شیرمادر، ارتقا شیردهی، حضور مادر بخش ها و داشتن مکان استراحت، کاهش استرس مادر، نوزاد و کودک زیر ۲ سال در بخش ها و رایگان بودن خدمات فوق الذکر، رعایت قانون شیر مادر)، ارسال نتایج به معاونت درمان و پیگیری
۵. ثبت و تکمیل فرم ها و نرم افزارهای ابلاغی
۶. حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
۷. برنامه ریزی جهت آموزش استاندارد کلیه پرسنل عهده دار مراقبت مادر و شیرخوار براساس کتاب ۲۰ ساعته و ۳۶ ساعته پزشکان و تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان (با هماهنگی سوپر وایزر آموزشی)
۸. برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و دوره های بازآموزی، نیازمندی آموزشی کارکنان و سنجش اثر بخشی آموزش ها و نیز توجیه کارکنان جدید الورود
۹. شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
۱۰. تدوین و نظارت بر منابع آموزشی تدوین / توزیع شده در زمینه شیر مادر در بیمارستان جهت ارائه به کارکنان و مادران و ارسال یک نسخه جهت تایید به معاونت های بهداشت و درمان
۱۱. برگزاری هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر و ارسال گزارش به معاونت درمان و رونوشت به معاونت بهداشت
۱۲. اجرای کلیه بخش نامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشت و درمان در بیمارستان
۱۳. پیگیری جهت ایجاد فضا و امکانات مناسب برای آموزش مادران در بیمارستان ها
۱۴. فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادران دارای کودکان زیر ۲ سال بستری در بخش
۱۵. برنامه ریزی جهت آموزش زنان باردار در واحد ارائه خدمات دوران بارداری براساس دستورالعمل و ارائه آموزش به مادران طبق محتوای استاندارد ابلاغ شده
۱۶. نظارت بر حضور پرسنل همراه در هنگام زایمان و بخش بعد از زایمان و اجرای هماتوکی مادر و نوزاد تا زمان ترخیص و اجرای دستورالعمل ساعت اول تولد
۱۷. نظارت بر ترخیص همزمان مادر و شیرخوار

۱۸. اجرای اقدام دهم دوستدارکودک در خصوص پیگیری شیرخواران پرخطر و رفع مشکلات شیردهی مادران بعد از ترجیح، در صورت امکان ویزیت مادران تازه زایمان کرده در منزل
۱۹. نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیرمادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی، بطري و گولزنک و گزارش موارد تخلف به معاونت محترم درمان جهت پیگیری و ارسال رونوشت به معاونت بهداشت
۲۰. نظارت بر داروخانه و بوفه بیمارستان جهت بررسی عدم وجود پستانک (گولزنک) و بطري و هرگونه بروشورهای تبلیغاتی در خصوص تبلیغ شیر مصنوعی، بطري... و اجرای مداخله مناسب در صورت لزوم
۲۱. نظارت بر تامین، خرید، نگهداری قوطی شیر مصنوعی در صورت لزوم برای نوزادان بستری که بر اساس دستورالعمل، ضرورت پژوهشی برای مصرف شیر مصنوعی دارند.
۲۲. تعامل با کارشناسان شیرمادر معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت در اجرای فعالیت‌های مربوطه و شرکت در جلسات و کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌ها
۲۳. همکاری در ایجاد امکان شرکت کارکنان ارائه دهنده خدمت در دوره‌های آموزشی مرتبط به منظور ارتقای دانش و مهارت کارکنان در مرکزو یا خارج از مرکز مربوطه
۲۴. تنظیم و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربیط، تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات.

## ضمیمه شماره ۹

### بخش‌نامه‌ها

شماره: ۱۸۷۱۶  
تاریخ: ۰۵/۱۱/۸۱  
پیوست.....

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر وزیر

### ریاست / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

باسلام

به منظور حسن اجرا و تداوم برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در زایشگاهها و بیمارستانها دوستدار کودک و پیشگیری از افت عماکرد و آنان پس از دریافت لوح دوستدار کودک، کمیته سیاستگزاری و نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۸۱ مواد زیر را تصویب نموده، که موارد زیر جهت ابلاغ به واحدهای مربوط و اقدام مقتضی به اطلاع می‌رساند:

- ۱- در صورتیکه زایشگاهها و بیمارستانهای دوستدار کودک ۴۵ امتیاز مربوط به اجرای ۱۰ اقدام را کسب نمایند، می‌توان برای ارزشیابی سایر موارد آنها اقدام نمود و امتیاز فوق برای بیمارستان از محل سایر امتیازات قابل جبران می‌باشد.
- ۲- لوح بیمارستانهایی که دستورالعمل اجرایی ترویج تغذیه با شیر مادر (۱۰ اقدام) را بخوبی اجرا نمی‌کنند (در ارزیابی مجدد جمع امتیازات ۱۰ اقدام آنها کمتر از ۹۰ درصد می‌باشد) پس از یک اختار و مهلت ۶ ماهه پس گرفته شود و در کسر درجه بیمارستان منظور گردد.
- ۳- مجموعه راهنمایی پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک در ارزشیابی کیفی بیمارستانها و منظور ارتقاء عملکرد آنها در اجرای ۱۰ اقدام مورد استفاده قرار گیرند.
- ۴- با توجه به جابجایی تعداد زیادی از رؤسای بیمارستانهای دوستدار کودک در ارزشیابی کیفی بیمارستانها و منظور بیمارستانها در خصوص ضرورت و اهمیت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانها و همچنین کارگاههای آموزشی برای کارکنان ذیربسط براساس استانداردهای آموزشی اعلام شده برگزار گردد.

شماره: ۱۸۷۱۶  
تاریخ: ۸۱/۱۱/۱۵  
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، رفاه آموزشی

دفتر روزیر

- ۵- وجود شیر مصنوعی، شیشه شیر و گولزنک (پستانک) در معرض دید در داروخانه ها بر اساس ضوابط و معیارهای موضوع ماده (۲) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، تبلیغ غیر مستقیم تلقی شده و ممنوع می باشد.
- ۶- از فروش شیر مصنوعی غیر مجاز در فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی ممانعت بعمل آورند.
- مقتضی است دستور دهید نتیجه اقدامات و همچنین صور تجلیسات کمیته ترویج با شیر مادر (موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرای قانون) را به دفتر سلامت خانواده و جمعیت ارسال نمایید./ج

رونوشت:

- معاونت محترم سلامت نظارت و پیگیری
- معاونت محترم غذا و دارو جهت نظارت و پیگیری
- دفتر سلامت خانواده و جمعیت جهت نظارت و پیگیری
- ریاست محترم مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان جهت نظارت و



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، دارای آموزشگاه

دفتر وزیر

شماره: ۱۳۲۵۳۶

تاریخ: ۸۵/۶/۲۷

پیوست:

فوري

رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (۴۲ داشگاه)

با سلام و احترام

با توجه به نقش اجرای اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار کودک در شروع موفق تغذیه با شیرمادر و تاثیر بسزای آن در تداوم شیردهی و پیرو همراهگی های بعمل آمده بین کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قانون شیرمادر با دفتر ارزشیابی مراکز درمانی، تصمیمات زیر به منظور تقویت عملکرد بیمارستانها در اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر اتخاذ گردیده که مقتضی است به کلیه بیمارستانها ابلاغ گردد:

۱- کلیه زایشگاه ها و بخشهای زنان و زایمان بیمارستانها و بخشهای کودکان موظف به اجرای اقدامات دهگانه برای موفقیت شیردهی (دستور العمل اجرایی بیمارستانها در دوستدار کودک) هستند و چنانچه هر یک از مراکز فوق برای دوستدار کودک شدن و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۴۵ امتیاز بیمارستان دوستدار کودک اقدام ننمایند، نتیجه ارزشیابی سالیانه آنها زیر استاندار خواهد شد.

۲- از این پس لوح بیمارستان های دوستدار کودک مدت دار خواهد بود و اعتبار آن مطابق با تاریخ اعتبار گواهینامه ارزشیابی بیمارستان خواهد بود.

۳- بیمارستانهایی که قبل از لوح دوستدار کودک را دریافت نموده اند، چنانچه در ارزشیابی سال جاری حداقل ۴۰ امتیاز از ۴۵ امتیاز بیمارستان دوستدار کودک را کسب ننمایند، لوح آنها از درجه اعتبار ساقط است و مجاز به نصب لوح دوستدار کودک در بیمارستان نیستند و در صورت رفع اشکال در ارزشیابی بعدی و کسب امتیاز لازم می توانند مجدد بعنوان دوستدار کودک شناخته شوند. (۴۰ امتیاز معادل ۹۰٪ امتیازات ارزیابی مجدد است)

۴- بدینهی است انواع پایش های دوره ای بیمارستان و ارزیابی های مجدد بر اساس نقطه نظرات کارشناسان آموزش دیده در این زمینه در حوزه های پیشگیری و درمانی بصورت توأم و در تعامل با یکدیگر می بایست صورت پذیرد و نتیجه آنها در چک ایست ارزشیابی بیمارستانها با مسئولیت معاونت درمان هر دانشگاه لحظه گردید. ۲۳۰

رونوشت:

+ معاونت محترم سلامت جهت استفاده از لوح

+ مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

+ دبیر محترم شورای عالی بیمه پیرو مکاتبات قبلی درخصوص بیمارستان های دوستدار کودک

+ دفتر ارزشیابی مراکز درمانی

+ دفتر سلامت خانزاده و جمیعت

+ انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

شماره: ۸۲۳۹۳۱۷ س  
تاریخ: ۸۶/۳/۲۱  
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، رفاه آموزشی

### معاونت سلامت

#### معاونت محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام پیرو بخشنامه ۱۲۳۵۳۶ مورخ ۸۵/۴/۲۷ مقام محترم وزارت و ضمن تأکید بر اجرای دقیق بندهای بخشنامه مذکور و به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانهای که مجری برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر می‌باشد، ضروریست دستور فرمایید مفاد ذیل در ازدواج شهای سال ۸۶ بیمارستانهای تحت پوشش آن دانشگاه / دانشکده مورد توجه مضعیف قرار گیرد:

- ۱- لزوم پیگیری نحوه اجراء دقیق بخشنامه ۱۲۳۵۳۶ مورخ ۸۵/۴/۲۷ مقام محترم وزارتی
- ۲- تأکید بر کسب حداقل ۹۰٪ امتیازات ارزیابی شاخصهای کمیته تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای واحد بخش های زنان و زایمان و نوزادان و کودکان
- ۳- لزوم تعامل جدی و همکاری بین کارشناسان نظارت و ارزشیابی دانشگاه با کارشناسان حوزه بهداشتی در تکمیل چک لیست ارزشیابی کمیته تغذیه با شیر مادر بیمارستانها
- ۴- الزام به شروع روند ارزشیابی بیمارستانها بعد از کسب حداقل ۹۰٪ (۴۰ از ۴۵ امتیاز) امتیازات ارزشیابی شاخصهای

رونوشت:

- مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
  - گروه ارزشیابی مؤسسات درمانی به انضمام سوابق
  - دفتر سلامت خانواده و جمیعت جهت اطلاع
  - معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..... جهت اطلاع و انجام ارزیابی مجدد اقدامات دهگانه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای قبل از انقضاض گواهینامه ارزشیابی و هماهنگی با همکاران گروه ارزشیابی معاونت درمان
- لیور-

سالنامه  
دکتر سید مُوید علویان  
معاون سلامت