

یا لطیف

«مراقبت های ادغام یافته کودک سالم»

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸

تقدیم به آنهایی که دلشان برای آینده سازان فردا عاشقانه می تپد .

مقدمه

این مجموعه میزان اثر بخشی و کارآیی برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم در دستیابی به اهداف سلامت بیان شده و عملکرد مناطق از نظر بهروری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

تمام فعالیت ها در قالب بسته های خدمت با توجه به استاندارد نسبت پرسنل به جمعیت تحت پوشش پراکندگی مراکز ، امکانات و تجهیزات بررسی و سنجش شده اند . محوری ترین سیاست در این حوزه موضوع کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به کودکان میباشد. ضروریست اعضای تیم سلامت ، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و اصلاحات را جهت بهبود فرآیند ها اجرا، نمایند.

سازمان در ۵۸ مرکز سلامت خانواده با ۳۹ کارشناس فعال ، خدمت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم را ، به جمعیت حدود ۲۰۵۳۳ کودک ارائه مینمایند

این نوشتار حاصل تلاش مسئولین و کارشناسان تیم سلامت خانواده مناطق ، در طول سال ۹۸ میباشد ، که با حسن نیت ، تلاش بی وقفه ، عملکردشان را صادقانه گزارش نموده اند، شایسته است از زحمات ایشان تقدیر به عمل آید.

از حمایت های مدیریت سلامت ، رئیس سلامت خانواده ستادسپاسگزاری مینمایم

شیدا سجادی

مسئول مامایی و بهداشت خانواده

فصل اول: ارزیابی «مراقبت ادغام یافته کودک سالم» در سازمان بهداشت و درمان نفت طی سال ۱۳۹۸

برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودک سالم از کودک به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است .


جدول شماره ۱۵ - شاخص " جمعیت به تفکیک جنس کودک " بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اکسل

مناطق	کودکان تحت پوشش به تفکیک جنس				کودکان تحت پوشش بهداشت خانواده
	پسر		دختر		
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
آبادان	۵۰٫۹	۶۳۹	۴۹٫۱	۶۰۷	۱۲۳۶
آقاجاری	۵۱٫۱	۳۶۸	۴۸٫۹	۳۵۲	۷۲۰
اراک	۵۰٫۵	۴۰۰	۴۹٫۵	۴۹۲	۷۹۲
اصهبان	۵۰٫۴	۱۹۷	۴۹٫۶	۱۹۴	۳۹۱
اهواز	۵۱٫۷	۲۳۴۷	۴۸٫۳	۲۱۸۹	۴۵۳۶
بوشهر	۵۱٫۷	۱۶۶۴	۴۸٫۳	۱۵۵۲	۳۲۱۶
تبریز	۵۱٫۲	۲۲۲	۴۸٫۸	۲۱۲	۴۳۴
تهران	۵۰٫۷	۶۵۶	۴۹٫۳	۶۳۷	۱۲۹۳
خارج	۴۸٫۸	۳۹	۵۱٫۲	۴۱	۸۰
شمالشرق	۴۹٫۳	۶۷۳	۵۰٫۷	۶۹۳	۱۳۶۶
شیراز	۵۰٫۵	۸۳۶	۴۹٫۵	۸۲۱	۱۶۵۷
قم	۵۰٫۴	۱۳۱	۴۹٫۶	۱۲۹	۲۶۰
کرج	۴۹٫۹	۱۷۵	۵۰٫۱	۱۷۶	۳۵۱
کرمانشاه	۵۵٫۱	۳۷۵	۴۴٫۹	۲۳۴	۴۹۹
کچساران	۵۰٫۵	۵۵۶	۴۹٫۵	۵۴۵	۱۱۰۱
گیلان	۴۷٫۹	۲۳	۵۲٫۱	۲۵	۴۸
مازندران	۴۹٫۱	۲۷	۵۰٫۹	۲۸	۵۵
ماهشهر	۵۰٫۱	۶۷۱	۴۹٫۹	۶۶۹	۱۳۴۰
مسجدسلیمان	۵۱٫۶	۱۲۷	۴۸٫۴	۱۱۹	۲۴۶
هرمزگان	۴۹٫۰	۴۴۲	۵۱٫۰	۴۶۰	۹۰۲
سال ۹۸	۵۱٫۰	۱-۴۵۸	۴۹٫۰	۱-۰۶۵	۲-۵۲۳
سال ۹۷	۵۱٫۲	۱-۷۷۰	۴۸٫۸	۱-۳۶۲	۲۱-۳۲
سال ۹۶	۵۱٫۲	۱-۳۲۲	۴۸٫۸	۹۸۳۸	۲-۱۶۰

اقدامات مداخله ای : بازنگری اقدام راهبردی ۱۳ (زنجیره تبادل اطلاعات)، ۱۴ (گردش کار)

نمودار ۱ - جمعیت کودک تحت پوشش بهداشت خانواده هر منطقه به کل جمعیت کودکان سازمان ۱۳۹۸

درصد جمعیت کودکان ۰-۷ سال هر منطقه به کل کودکان تحت پوشش مناطق ۱۳۹۸



توضیحات :

بیشترین جمعیت کودکان تحت پوشش در اهواز و کمترین در منطقه گیلان دیده میشود.

توضیح تغییرات کتابچه شاخص ها :

1- در تمام شاخص ها استاندارد تعداد پرسنل به جمعیت ، ضریب پراکندگی مراکز و زمان سنجی بسته های خدمت لحاظ

شده است ، و براین اساس عملکرد هر منطقه ابتدا با امکانات موجود در همان منطقه و سپس با مناطق مشابه، مقایسه و

تحلیل میشود. جهت تکمیل توضیحات به نشریه 330-371-324 در سایت سازمان مراجعه فرمائید

2- منبع شاخص های پوششی بانک اطلاعات اکسل و روش استخراج آمار $spss^{23}$ گزارش شده است

جدول شماره ۲ - شاخص "سن کودکان" بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

کودکان به تفکیک سن						کودکان تحت پوشش	مناطق
۳-۷ سال		۱۲-۲۴ ماهه		۰-۱ سال			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۷۱,۰	۸۷۸	۱۰,۸	۱۳۳	۱۸,۲	۲۲۵	۱۲۳۶	آبادان
۷۲,۵	۵۲۲	۱۵,۶	۱۱۲	۱۱,۹	۸۶	۷۲۰	آغاچاری
۷۰,۲	۵۵۶	۱۳,۰	۱۰۳	۱۶,۸	۱۳۳	۷۹۲	اراک
۷۱,۶	۲۸۰	۱۱,۳	۴۴	۱۷,۱	۶۷	۳۹۱	اصفهان
۷۱,۷	۳۲۵۱	۱۷,۱	۷۷۷	۱۱,۲	۵۰۸	۴۵۳۶	اهواز
۷۱,۶	۲۳۰۲	۱۲,۳	۳۹۴	۱۶,۲	۵۲۰	۳۲۱۶	بوشهر
۷۷,۲	۳۳۵	۸,۸	۳۸	۱۴,۱	۶۱	۴۳۴	تبریز
۷۵,۱	۹۷۱	۱۱,۸	۱۵۳	۱۳,۱	۱۶۹	۱۲۹۳	تهران
۶۶,۳	۵۳	۱۲,۵	۱۰	۲۱,۳	۱۷	۸۰	خارج
۷۲,۳	۹۸۸	۱۱,۸	۱۶۱	۱۵,۹	۲۱۷	۱۳۶۶	شمالشرق
۶۹,۷	۱۱۵۵	۱۳,۹	۲۳۰	۱۶,۴	۲۷۲	۱۶۵۷	شیراز
۷۳,۱	۱۹۰	۱۲,۷	۳۳	۱۴,۲	۳۷	۲۶۰	قم
۷۶,۹	۲۷۰	۹,۷	۳۴	۱۳,۴	۴۷	۳۵۱	کرج
۶۹,۷	۳۴۸	۱۲,۲	۶۱	۱۸,۰	۹۰	۴۹۹	کرمانشاه
۶۶,۱	۷۲۸	۱۳,۲	۱۴۵	۲۰,۷	۲۲۸	۱۱۰۱	کچساران
۷۷,۱	۳۷	۱۰,۴	۵	۱۲,۵	۶	۴۸	گیلان
۶۱,۸	۳۴	۱۲,۷	۷	۲۵,۵	۱۴	۵۵	مازندران
۷۷,۸	۱۰۴۳	۱۰,۱	۱۳۶	۱۲,۰	۱۶۱	۱۳۴۰	ماهشهر
۷۲,۸	۱۷۹	۱۲,۶	۳۱	۱۴,۶	۳۶	۲۴۶	مسجدسلیمان
۷۱,۵	۶۴۵	۱۱,۶	۱۰۵	۱۶,۹	۱۵۲	۹۰۲	هرمزگان
۷۱,۹	۱۴۷۶۵	۱۳,۲	۲۷۱۲	۱۴,۸	۳۰۴۶	۲۰۵۲۳	کل سازمان سال ۹۸
۶۶,۸	۱۴۰۴۶	۱۲,۶	۲۶۴۶	۲۰,۶	۴۳۴۰	۲۱۰۳۲	کل سازمان سال ۹۷
۴۵,۸	۹۲۴۳	۸,۲	۱۶۵۸	۱۳,۱	۲۶۳۳	۲۰۱۶۰	کل سازمان سال ۹۶
۵۱,۱	۱۲۵۹۷	۲۵,۴	۶۲۵۷	۲۳,۳	۵۷۵۸	۲۴۶۷۲	کل سازمان سال ۹۵
۶۳,۷	۱۲۹۳۹	۱۲,۳	۲۴۹۵	۲۴,۰	۴۸۸۳	۲۰۳۱۷	کل سازمان سال ۹۴
۵۶,۲	۱۱۸۵۷	۲۱,۶	۴۵۶۴	۲۲,۱	۴۶۶۷	۲۱۰۸۸	کل سازمان سال ۹۳
۵۷,۳	۱۰۴۴۱	۱۹,۹	۳۶۲۴	۲۲,۷	۴۱۴۱	۱۸۲۰۶	کل سازمان سال ۹۲
۵۵,۸	۴۶۵۳	۱۳,۷	۱۱۴۲	۳۰,۵	۲۵۴۴	۸۳۳۹	کل سازمان سال ۹۱

نکته قابل توجه: کاهش تعداد کودکان زیر یکسال نسبت به سال قبل

شاخصهای وزن / قد / دور سر / تکامل-ASQ/ صدک رشد

مراقبت های ادغام یافته بمعنی پیشگیری از بیماری با استفاده از نشانه های بالینی ساده میباشد. از حداقل نشانه های بالینی توجه به رشد و نمو کودکان است که با شاخص های وزن ، قد ، دور سر و تکامل ، طبقه بندی شده و به نحوه ارزیابی ، آموزش ، مشاوره ، پیشگیری ، تشخیص ، درمان ، ارجاع و پیگیری بموقع و بجای شما برای بهبود وضعیت سلامت کودک کمک میکنند

-منظور از زیر یکسال :از بدو تولد تا 11 ماه و 29 روز است

-منظور از 1 تا 2 سال : 12 ماهه تا 23 ماه و 29 روز است

- منظور از 3 تا 8 سال : از 24 ماهه تا 7 سال و 11 ماه و 29 روز است.

شاخص کودکان به تفکیک وزن = کودکان به تفکیک وزن * 100 / کل کودکان مراجعه نموده

شاخص کودکان به تفکیک اندازه قد = کودکان به تفکیک اندازه قد * 100 / کل کودکان مراجعه نموده

شاخص کودکان به تفکیک اندازه دور سر =

کودکان به تفکیک اندازه دور سر * 100 / کل کودکان مراجعه نموده (تا 18 ماه)

شاخص تکامل = تکامل به تفکیک سالم و اختلال * 100 / کل کودکان مراجعه نموده

شاخص صدک رشد = کودکان به تفکیک صدک * 100 / کل کودکان مراجعه نموده

جدول شماره ۳- شاخص « وزن کودک » بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اکسل

مناطق	کل کودکان تحت پوشش	آخرین ارزیابی وزن											
		کودکان ارزیابی شده		وزن طبیعی		اختلال رشدی		کم وزنی شدید		اضافه وزن و چاقی		رشد نامعلوم	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
آبادان	۱۲۳۶	۹۸۴	۷۹٫۶	۸۲۳	۸۳٫۶	۴۹	۵٫۰	۱۳	۱٫۳	۹۹	۱۰٫۱	۰	۰٫۰
آغاچاری	۷۲۰	۲۱۱	۲۹٫۳	۲۱۱	۱۰۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰
اراک	۷۹۲	۶۹۷	۸۸٫۰	۶۶۰	۹۴٫۷	۹	۱٫۳	۱	۰٫۱	۲۶	۳٫۲	۱	۰٫۱
اصفهان	۳۹۱	۲۳۷	۶۰٫۶	۲۳۶	۹۹٫۶	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۲	۰	۰٫۰
اهواز	۴۵۳۶	۳۹۲۱	۸۶٫۴	۳۵۷۹	۹۱٫۳	۱۷۲	۴٫۴	۴	۰٫۱	۱۵۷	۳٫۴	۹	۰٫۲
بوشهر	۳۲۱۶	۲۸۸۴	۸۹٫۷	۲۶۰۲	۹۰٫۲	۱۷۵	۶٫۱	۲۳	۰٫۸	۸۳	۲٫۶	۱	۰٫۰
تبریز	۴۳۴	۴۳۳	۹۹٫۸	۳۶۵	۸۴٫۳	۱۷	۳٫۹	۲	۰٫۵	۴۳	۹٫۹	۵	۱٫۲
تهران	۱۲۹۳	۱۰۸۳	۸۳٫۸	۹۴۸	۸۷٫۵	۴۲	۳٫۲	۴	۰٫۳	۷۲	۵٫۶	۱۷	۱٫۳
خرک	۸۰	۸۰	۱۰۰٫۰	۸۰	۱۰۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰
شمالشرق	۱۲۶۶	۱۳۱۸	۹۶٫۵	۱۰۹۷	۸۳٫۲	۱۴۱	۱۰٫۷	۱۰	۰٫۸	۶۰	۴٫۶	۱۰	۰٫۸
شیراز	۱۶۵۷	۱۳۰۵	۷۸٫۸	۱۲۶۲	۹۶٫۷	۱۵	۱٫۱	۰	۰٫۰	۲۸	۱٫۷	۰	۰٫۰
قم	۲۶۰	۲۲۱	۸۵٫۰	۲۱۳	۹۶٫۴	۱	۰٫۳	۰	۰٫۰	۷	۲٫۷	۰	۰٫۰
کرج	۳۵۱	۳۲۲	۹۱٫۷	۳۱۱	۹۶٫۶	۲	۰٫۶	۰	۰٫۰	۹	۲٫۶	۰	۰٫۰
کرمانشاه	۴۹۹	۳۰۲	۶۰٫۵	۲۸۳	۹۳٫۷	۱	۰٫۳	۰	۰٫۰	۱۸	۳٫۶	۰	۰٫۰
کجساران	۱۱۰۱	۱۰۷۵	۹۷٫۶	۱۰۷۲	۹۹٫۷	۲	۰٫۲	۰	۰٫۰	۱	۰٫۱	۰	۰٫۰
گیلان	۴۸	۴۶	۹۵٫۸	۴۳	۹۳٫۵	۱	۲٫۲	۰	۰٫۰	۲	۴٫۲	۰	۰٫۰
مازندران	۵۵	۴۷	۸۵٫۵	۴۳	۹۱٫۵	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۴	۷٫۲	۰	۰٫۰
ماهشیر	۱۳۴۰	۱۱۵۳	۸۶٫۰	۱۰۷۹	۹۳٫۶	۱	۰٫۱	۰	۰٫۰	۷۳	۵٫۴	۰	۰٫۰
مسجدسلیمان	۲۴۶	۲۴۶	۱۰۰٫۰	۲۴۲	۹۸٫۴	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۴	۱٫۶	۰	۰٫۰
هرمزگان	۹۰۲	۸۵۴	۹۴٫۷	۷۳۱	۸۱٫۶	۸۳	۹٫۲	۱	۰٫۱	۳۹	۴٫۳	۰	۰٫۰
کل سازمان سال ۹۸	۲۰۵۲۳	۱۷۴۱۹	۸۴٫۹	۱۵۸۸۰	۹۱٫۲	۷۱۱	۳٫۴	۶۱	۰٫۳	۷۲۴	۳٫۵	۴۳	۰٫۲
کل سازمان سال ۹۷	۲۱۰۳۲	۱۶۰۹۸	۷۶٫۵	۱۴۷۴۶	۹۱٫۶	۵۸۸	۲٫۷	۴۴	۰٫۲	۶۸۰	۳٫۲	۴۰	۰٫۲
کل سازمان سال ۹۶	۱۹۳۷۵	۱۴۲۳۸	۷۳٫۵	۱۳۰۶۰	۹۱٫۷	۵۳۱	۲٫۷	۴۷	۰٫۲	۵۶۳	۲٫۹	۳۷	۰٫۳
کل سازمان سال ۹۵	۲۴۶۷۲	۱۶۹۴۷	۶۸٫۷	۱۴۹۱۱	۸۶٫۱	۱۴۵۵	۵٫۹	۳۵	۰٫۱	۸۰۱	۳٫۲	۶۵	۰٫۲
کل سازمان سال ۹۴	۲۰۳۱۷	۱۵۵۴۳	۷۶٫۵	۱۳۰۳۳	۸۳٫۹	۱۷۳۰	۸٫۵	۱۰۴	۰٫۵	۵۹۷	۲٫۹	۷۹	۰٫۳
کل سازمان سال ۹۳	۲۱۰۸۸	۱۴۱۶۴	۶۷٫۲	۱۱۵۳۲	۸۱٫۴	۱۹۹۲	۹٫۴	۴۲۱	۲٫۰	۶۵۴	۳٫۱	۶۵	۰٫۳
کل سازمان سال ۹۲	۱۸۲۰۶	۱۲۷۲۰	۶۹٫۹	۱۰۲۵۸	۸۰٫۶	۱۵۸۳	۸٫۷	۲۲۵	۱٫۲	۵۸۵	۳٫۲	۶۹	۰٫۳
کل سازمان سال ۹۱	۸۳۳۹	۵۱۱۲	۶۱٫۳	۳۱۶۹	۳۸٫۰	۹۵۱	۱۱٫۳	۱۸۶	۲٫۲	۷۵۳	۹٫۰	۷۱	۰٫۸

اقدامات مداخله ای :

1- بازنگری اقدام راهبردی شماره 3-10-13-14-15-16-28

2- اعضاء تیم سلامت مناطق آغاچاری، تهران، شیراز و کرمانشاه بررسی نماید به چه دلیل کودکان منطقه کمتر از متوسط سازمانی ارزیابی شده اند . فرآیند فراخوان و ارزیابی مجدد بررسی و اصلاح گردد.

جدول شماره ۴ - شاخص «قد کودک» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اکسل

آخرین ارزیابی قد										کل کودکان تحت پوشش	مناطق
نامعلوم		نامطلوب		کوتاه قدی شدید		طبیعی		کودکان ارزیابی شده			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۷	۷	۹۹٫۳	۹۷۵	۷۹٫۴	۹۸۲	۱۲۳۶	آبادان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۲۰۸	۲۸٫۹	۲۰۸	۷۲۰	آغاچاری
۰٫۰	۰	۰٫۱	۱	۰٫۰	۰	۹۹٫۹	۶۹۴	۸۷٫۸	۶۹۵	۷۹۲	اراک
۰٫۰	۰	۰٫۸	۲	۰٫۰	۰	۹۹٫۲	۲۳۶	۶۰٫۹	۲۳۸	۳۹۱	اصفهان
۰٫۵	۱۹	۱٫۲	۴۸	۰٫۱	۴	۹۸٫۲	۳۸۵۰	۸۶٫۴	۳۹۲۱	۴۵۳۶	اهواز
۰٫۰	۰	۱٫۳	۳۸	۰٫۰	۱	۹۸٫۶	۲۸۳۲	۸۹٫۳	۲۸۷۱	۳۳۱۶	بوشهر
۱٫۹	۸	۰٫۷	۳	۰٫۲	۱	۹۷٫۲	۶۱۳	۹۷٫۹	۴۲۵	۴۳۴	تبریز
۰٫۵	۵	۲٫۰	۲۱	۰٫۳	۳	۹۷٫۳	۱۰۴۶	۸۳٫۱	۱۰۷۵	۱۱۹۳	تهران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۸۰	۱۰۰٫۰	۸۰	۸۰	خارک
۰٫۹	۱۲	۴٫۶	۶۰	۰٫۳	۴	۹۶٫۱	۱۲۱۹	۹۴٫۸	۱۱۹۵	۱۳۶۶	شمالشرق
۰٫۰	۰	۰٫۱	۱	۰٫۱	۱	۹۹٫۸	۱۲۸۴	۷۷٫۶	۱۲۸۶	۱۶۵۷	شیراز
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۲۲۱	۸۵٫۰	۲۲۱	۲۶۰	قم
۰٫۰	۰	۰٫۳	۱	۰٫۰	۰	۹۹٫۷	۳۱۸	۹۰٫۹	۳۱۹	۳۵۱	کرج
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳۰۲	۶۰٫۵	۳۰۲	۴۹۹	کرمانشاه
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۱۰۷۴	۹۷٫۵	۱۰۷۴	۱۱۰۱	کچساران
۴٫۳	۲	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۹۵٫۷	۴۴	۹۵٫۸	۴۶	۴۸	گیلان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۴۷	۸۵٫۵	۴۷	۵۵	مازندران
۰٫۰	۰	۰٫۲	۲	۰٫۱	۱	۹۹٫۷	۱۱۴۸	۸۵٫۹	۱۱۵۱	۱۳۴۰	ماشهر
۰٫۰	۰	۰٫۴	۱	۰٫۰	۰	۹۹٫۶	۳۴۵	۱۰۰٫۰	۳۴۶	۳۴۶	مسجدسلیمان
۰٫۰	۰	۰٫۶	۵	۰٫۴	۳	۹۹٫۱	۸۴۱	۹۴٫۱	۸۴۹	۹۰۲	هرمزگان
۰٫۳	۴۶	۱٫۱	۱۸۳	۰٫۱	۲۵	۹۸٫۵	۱۷۰۷۷	۸۴٫۴	۱۷۳۳۱	۲۰۵۲۳	کل سازمان سال ۹۸
۰٫۲	۲۶	۱٫۱	۱۷۴	۰٫۱	۱۷	۹۸٫۶	۱۵۸۵۳	۷۶٫۴	۱۶۰۷۰	۲۱۰۳۲	کل سازمان سال ۹۷
۰٫۲	۲۹	۱٫۲	۱۷۰	۰٫۱	۲۰	۹۸٫۵	۱۳۹۹۳	۷۰٫۵	۱۴۲۱۳	۲۰۱۶۰	کل سازمان سال ۹۶

اقدامات مداخله ای :


1- با وجود رشد شاخص نسبت به سال 97 هنوز تعدادی از مراکز از جمله : مناطق آغاچاری ، اصفهان، شیراز و کرمانشاه کمتر از متوسط سازمانی ارزیابی شده اند . فرآیند فراخوان و ارزیابی مجدد بررسی و اصلاح گردد.

2- بازنگری اقدام راهبردی 10-13-14-15-16-17-24-28

جدول شماره ۵- شاخص «دور سر کودک ۰- ۱۸ ماهه» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

آخرین ارزیابی دور سر								کودکان ۰- ۳۴ ماهه	مناطق
نامطلوب		غیر طبیعی		منطبق با معنی رشد		کودکان ارزیابی شده			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۰٫۰	۰	۰٫۹	۳	۹۹٫۱	۳۴۷	۹۷٫۸	۳۵۰	۳۵۸	آبادان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۱۳۰	۶۵٫۷	۱۳۰	۱۹۸	آغاچاری
۰٫۴	۱	۰٫۴	۱	۹۹٫۱	۲۲۶	۹۶٫۶	۲۲۸	۲۳۶	اراک
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۶۳	۵۶٫۸	۶۳	۱۱۱	اسفهان
۰٫۴	۵	۰٫۵	۶	۹۹٫۰	۱۱۰۹	۸۷٫۲	۱۱۲۰	۱۲۸۵	اهواز
۰٫۹	۸	۰٫۰	۰	۹۹٫۱	۸۸۷	۹۷٫۹	۸۹۵	۹۱۴	بوشهر
۱٫۴	۱	۱٫۴	۱	۹۷٫۲	۶۹	۷۱٫۷	۷۱	۹۹	تبریز
۱٫۱	۳	۰٫۰	۰	۹۸٫۹	۲۶۵	۸۳٫۲	۳۶۸	۳۲۲	تهران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۲۷	۱۰۰٫۰	۲۷	۲۷	خارگ
۲٫۱	۷	۰٫۰	۰	۹۷٫۹	۳۳۹	۸۸٫۹	۳۳۶	۳۷۸	شمالشرق
۰٫۲	۱	۰٫۰	۰	۹۹٫۸	۴۳۹	۸۷٫۶	۴۴۰	۵۰۲	شیراز
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۶۶	۹۴٫۳	۶۶	۷۰	قم
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۶۷	۸۲٫۷	۶۷	۸۱	کرج
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۱۳۴	۸۸٫۷	۱۳۴	۱۵۱	کرمانشاه
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳۷۲	۹۹٫۷	۳۷۲	۳۷۳	کجساران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۸	۷۲٫۷	۸	۱۱	گیلان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۱۸	۸۵٫۷	۱۸	۲۱	مازندران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳۹۱	۹۸٫۰	۳۹۱	۳۹۷	ماهشهر
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۶۷	۱۰۰٫۰	۶۷	۶۷	مسجدسلیمان
۱٫۴	۳	۱٫۴	۳	۹۷٫۲	۲۰۹	۸۳٫۷	۲۱۵	۲۵۷	هرمزگان
۰٫۶	۳۹	۰٫۳	۱۴	۹۹٫۲	۵۱۲۳	۸۹٫۷	۵۱۶۶	۵۷۵۸	کل سازمان سال ۹۸
۰٫۰	۳	۰٫۱	۷	۹۹٫۸	۶۴۹۷	۹۳٫۱	۶۵۰۷	۶۹۸۶	کل سازمان سال ۹۷
۰٫۹	۵۶	۰٫۱	۸	۹۸٫۹	۵۹۱۳	۸۵٫۰	۵۹۷۷	۷۰۳۲	کل سازمان سال ۹۶

تمامی جداول و نمودار ها بر اساس گزارشات مراکز بهداشت خانواده از جمعیت پرونده دار میباشد



طبق نمودار با افزایش پوشش مراقبت و دقت در ارائه خدمات با کیفیت شاخص کودک نیازمند ارجاع کمتر شده است .

جدول شماره ۶- شاخص «تکامل کودک» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

آخرین ارزیابی وضعیت تکامل								کل کودکان تحت پوشش	مناطق
نامعلوم		اختلال شدید		تکامل طبیعی		کودکان ارزیابی شده			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۰٫۱	۱	۰٫۳	۳	۹۹٫۶	۹۸۰	۷۹٫۶	۹۸۴	۱۲۳۶	آبادان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۲۱۱	۳۹٫۳	۲۱۱	۷۲۰	آغاچاری
۱٫۳	۹	۰٫۰	۰	۹۸٫۷	۶۸۸	۸۸٫۰	۶۹۷	۷۹۲	اراک
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۲۳۷	۶۰٫۶	۲۳۷	۳۹۱	اسفهان
۰٫۴	۱۷	۰٫۰	۱	۹۹٫۵	۳۹۰۳	۸۶٫۴	۳۹۲۱	۴۵۳۶	اهواز
۰٫۳	۸	۰٫۱	۳	۹۹٫۶	۲۸۷۳	۸۹٫۷	۲۸۸۴	۳۲۱۶	بوشهر
۰٫۲	۱	۰٫۵	۲	۹۹٫۳	۴۳۰	۹۹٫۸	۴۳۳	۴۳۴	تبریز
۰٫۳	۳	۰٫۶	۶	۹۹٫۲	۱۰۷۴	۸۳٫۸	۱۰۸۳	۱۲۹۳	تهران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۸۰	۱۰۰٫۰	۸۰	۸۰	خارک
۰٫۸	۱۱	۰٫۴	۵	۹۸٫۸	۱۳۰۲	۹۶٫۵	۱۳۱۸	۱۳۶۶	شمالشرق
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۱۳۱۰	۷۹٫۱	۱۳۱۰	۱۶۵۷	شیراز
۰٫۵	۱	۰٫۰	۰	۹۹٫۵	۲۲۰	۸۵٫۰	۲۲۱	۲۶۰	قم
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳۲۳	۹۲٫۰	۳۲۳	۳۵۱	کرج
۰٫۰	۰	۰٫۳	۱	۹۹٫۷	۳۰۰	۶۰٫۳	۳۰۱	۴۹۹	کرمانشاه
۰٫۰	۰	۰٫۱	۱	۹۹٫۹	۱۰۷۳	۹۷٫۵	۱۰۷۴	۱۱۰۱	گیساران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳۳	۶۸٫۸	۳۳	۴۸	گیلان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۴۲	۷۶٫۴	۴۲	۵۵	مازندران
۰٫۲	۲	۰٫۲	۲	۹۹٫۷	۱۱۴۸	۸۶٫۰	۱۱۵۲	۱۳۴۰	ماهشهر
۰٫۰	۰	۰٫۴	۱	۹۹٫۶	۲۳۵	۱۰۰٫۰	۲۳۶	۲۳۶	مسجدسلیمان
۰٫۷	۶	۰٫۴	۳	۹۸٫۹	۸۴۵	۹۴٫۷	۸۵۴	۹۰۲	هرمزگان
۰٫۳	۵۹	۰٫۲	۲۸	۹۹٫۵	۱۷۳۱۷	۸۴٫۸	۱۷۴۰۴	۲۰۵۲۳	کل سازمان سال ۹۸
۰٫۲	۳۹	۰٫۲	۲۶	۹۹٫۶	۱۶۰۲۷	۷۶٫۵	۱۶۰۹۲	۲۱۰۳۲	کل سازمان سال ۹۷
۰٫۳	۳۷	۰٫۲	۲۸	۹۹٫۵	۱۴۱۵۴	۷۰٫۵	۱۴۲۱۹	۲۰۱۶۰	کل سازمان سال ۹۶

اقدامات مداخله ای :

1- با وجود رشد شاخص نسبت به سال 97 مناطق آبادان، آغاچاری، شیراز و کرمانشاه، گیلان، مازندران بررسی نماید
 به چه دلیل کودکان منطقه کمتر از متوسط سازمانی ارزیابی شده اند . فرآیند فراخوان و ارزیابی مجدد بررسی
 و اصلاح گردد.

2- بازنگری فرآیند های کنترل کودک توسط مسئول و اعضاء تیم سلامت خانواده

جدول شماره ۷- ارزیابی " تکامل ASQ کودکان " بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اسکل

شیوع اختلالات شناسایی شده در برنامه ASQ در دنیا ۱۵- ۱۸٪ در ایران ۱۸- ۲۲٪ گزارش شده است

نتیجه ارزیابی پرسشنامه ASQ															کل کودکان تحت پوشش	مناطق	
تعداد بار تکرار پرسشنامه													پوشش بار اول				
هفت بار		شش بار		پنج بار		چهار بار		سه بار		دو بار		یکبار		درصد			تعداد
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۱٫۸	۲۸	۱۰۰٪	۲۳۷	۱۹٫۲	۲۳۷	۱۲۳۶	آبادان
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۷۲۰	آغاچاری
۰٪	۰	۰٪	۰	۳٫۱	۴	۱۳٫۳	۱۷	۲۵٫۸	۳۳	۴۶٫۹	۶۰	۱۰۰٪	۱۲۸	۱۶٫۲	۱۲۸	۷۹۲	اراک
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۳۹۱	اصفهان
۰٪	۰	۰٪	۰	۳٫۱	۴۸	۶٫۴	۹۹	۱۰٫۲	۱۵۷	۱۲٫۳	۱۸۹	۱۰۰٪	۱۵۴۱	۳۴٫۰	۱۵۴۱	۴۵۳۶	اهواز
۰٪	۰	۲٫۷	۲۰	۵٫۶	۴۱	۷٫۱	۵۲	۱۷٫۴	۱۳۷	۳۲٫۶	۲۳۸	۱۰۰٪	۷۳۰	۲۲٫۷	۷۳۰	۳۲۱۶	بوشهر
۰٫۵	۱	۸٫۲	۱۶	۱۷٫۵	۳۴	۲۸٫۴	۵۵	۳۹٫۲	۷۶	۷۵٫۳	۱۴۶	۱۰۰٪	۱۹۴	۴۴٫۷	۱۹۴	۴۳۴	تبریز
۰٪	۰	۰٫۳	۱	۱٫۱	۴	۴٫۲	۱۶	۸٫۷	۳۳	۳۱٫۲	۱۱۸	۱۰۰٪	۳۷۸	۳۹٫۲	۳۷۸	۱۳۹۳	تهران
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۰۰٪	۱۷	۲۱٫۳	۱۷	۸۰	خارک
۰٫۳	۲	۰٫۹	۶	۳٫۵	۲۲	۸٫۱	۵۱	۱۷٫۹	۱۱۳	۳۹٫۵	۲۵۰	۱۰۰٪	۶۳۳	۴۶٫۳	۶۳۳	۱۳۶۶	شمالشرق
۰٫۹	۳	۲٫۵	۸	۶٫۵	۲۱	۱۸٫۱	۵۸	۳۹٫۰	۹۳	۴۶٫۴	۱۴۹	۱۰۰٪	۳۲۱	۱۹٫۴	۳۲۱	۱۶۵۷	شیراز
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱٫۸	۳	۶٫۵	۱۱	۱۰۰٪	۱۶۸	۶۴٫۶	۱۶۸	۲۶۰	قم
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۴٫۷	۸	۲۳٫۱	۳۹	۴۷٫۳	۸۰	۱۰۰٪	۱۶۹	۴۸٫۱	۱۶۹	۳۵۱	کرج
۰٫۹	۲	۲٫۲	۵	۳٫۵	۸	۸٫۸	۲۰	۱۹٫۸	۴۵	۳۸٫۳	۸۷	۱۰۰٪	۲۲۷	۴۵٫۵	۲۲۷	۴۹۹	کرمانشاه
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۳٫۶	۱	۱۰۰٪	۲۸	۲٫۵	۲۸	۱۱۰۱	کچساران
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۴۸	گیلان
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۹٫۲	۵	۱۰۰٪	۲۶	۴۷٫۳	۲۶	۵۵	مازندران
۰٪	۰	۰٪	۰	۵٫۷	۴۳	۱۴٫۵	۱۱۰	۲۷٫۵	۲۰۹	۴۲٫۶	۳۳۴	۱۰۰٪	۷۶۰	۵۶٫۷	۷۶۰	۱۳۴۰	ماهشهر
۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱٫۵	۱	۹٫۲	۶	۱۰۰٪	۶۵	۲۶٫۴	۶۵	۲۴۶	مسجدسلیمان
۰٪	۰	۰٪	۰	۲٫۵	۳	۸٫۴	۱۰	۱۴٫۳	۱۷	۳۲٫۸	۳۹	۱۰۰٪	۱۱۹	۱۳٫۲	۱۱۹	۹۰۲	هرمزگان
۰٫۱	۸	۱٫۰	۵۶	۴٫۰	۲۲۸	۸٫۶	۴۹۶	۱۶٫۵	۹۴۶	۳۰٫۲	۱۷۳۱	۱۰۰٪	۵۷۴۱	۲۸٫۰	۵۷۴۱	۲۰۵۲۳	سال ۹۸

موارد نیازمند مداخله : از تمامی کارشناسان مناطق که نسبت به ارتقاء شاخص تلاش نموده اند سپاسگزاری می گردد.

نتیجه ارزیابی پرسشنامه ASQ																						کل کودکان تحت پوشش	مناطق
حیطه شخصی اجتماعی				حل مسئله				حرکات ظریف				حرکات درشت				برقراری ارتباط				تعداد فرم ارزیابی شده			
مشکوک تعریف ناهم شد		اختلال ارجاع به سطح بالاتر		مشکوک تعریف ناهم شد		اختلال ارجاع به سطح بالاتر		مشکوک تعریف ناهم شد		اختلال ارجاع به سطح بالاتر		مشکوک تعریف ناهم شد		اختلال ارجاع به سطح بالاتر		مشکوک تعریف ناهم شد		درصد	تعداد				
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۲۵٫۰	۱	۱٫۵	۴	۰٫۰	۰	۱٫۵	۴	۵٫۰	۲	۱٫۵	۴	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۱۰۰٫۰	۳	۱٫۱	۳	۲۱٫۳	۲۶۳	۱۲۳۶	آبادان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۷۲۰	آه‌جاری
۰٫۰	۰	۲٫۱	۵	۱۶٫۷	۱	۲٫۵	۶	۱۰۰٫۰	۶	۲٫۵	۶	۶۱٫۵	۸	۵٫۴	۱۳	۲۸٫۶	۲	۲٫۹	۷	۳۰٫۶	۳۴۲	۷۹۲	اراک
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۳۹۱	اصفهان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۴۷٫۹	۲۰۳۴	۴۲۴۸	اهواز
۲۸٫۶	۲	۰٫۶	۷	۰٫۰	۰	۰٫۴	۵	۶٫۷	۱	۱٫۲	۱۵	۰٫۰	۰	۰٫۵	۶	۱۶٫۷	۲	۰٫۰	۱۲	۳۷٫۶	۱۲۰۸	۳۲۱۶	بوشهر
۲٫۰	۱	۰٫۹	۵	۲۰٫۰	۱	۰٫۹	۵	۳۳٫۳	۱	۰٫۵	۳	۲۵٫۰	۲	۱٫۴	۸	۱۰۰٫۰	۵	۰٫۹	۵	۱۲۷٫۲	۵۵۲	۴۲۴	تبریز
۶٫۰	۶	۱٫۸	۱۰	۴۵٫۵	۵	۲٫۰	۱۱	۱۹٫۰	۱۹	۱٫۸	۱۰	۵۷٫۱	۴	۱٫۳	۷	۴۸٫۰	۱۲	۴٫۵	۲۵	۴۲٫۵	۵۵۰	۱۳۹۳	تهران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۲۱٫۳	۱۷	۸۰	خارک
۵٫۰	۱۲	۲٫۲	۲۴	۱۰۶٫۳	۱۷	۱٫۵	۱۶	۶۸٫۸	۱۱	۱٫۵	۱۶	۳۰٫۸	۴	۱٫۲	۱۳	۷۰٫۸	۱۷	۲٫۲	۲۴	۷۸٫۱	۱۰۶۷	۱۳۶۶	شمالشرق
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۵٫۰	۱	۰٫۳	۲	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۳۹٫۳	۶۵۲	۱۶۵۷	شیراز
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۷۰٫۰	۱۸۲	۲۶۰	قم
۵٫۰	۱	۰٫۷	۲	۱۰۰٫۰	۱	۰٫۳	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۳۳٫۳	۱	۱٫۰	۳	۸۴٫۳	۳۹۶	۳۵۱	کرج
۰٫۰	۲	۰٫۰	۰	۰٫۰	۲	۰٫۰	۰	۰٫۰	۲	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۲	۰٫۰	۰	۷۹٫۰	۳۹۴	۴۹۹	کرمانشاه
۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۲	۰٫۰	۰	۲٫۶	۲۹	۱۱۰۱	گیساران
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۴۸	گیلان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۵۶٫۴	۳۱	۵۵	مازندران
۳۳٫۳	۱	۰٫۴	۳	۳۳٫۳	۱	۰٫۴	۳	۵۰٫۰	۲	۰٫۵	۴	۱۰۰٫۰	۱	۱٫۱	۱	۲۵٫۰	۱	۰٫۵	۴	۵۶٫۷	۷۶۰	۱۳۴۰	ماهشهر
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۳۹٫۳	۷۲	۲۴۶	مسجدسلیمان
۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۱	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۰٫۰	۰	۲۰٫۸	۱۸۸	۹۰۲	هرمزگان
۴۵٫۰	۲۷	۰٫۸	۶۰	۵۶٫۹	۳۹	۰٫۷	۵۱	۷۵٫۴	۴۶	۰٫۸	۶۱	۴۱٫۷	۲۰	۰٫۷	۴۸	۵۹٫۵	۴۴	۱٫۰	۷۴	۳۵٫۵	۷۱۸۸	۲۰۲۳۵	سال ۹۸
																				۳۰٫۶	۶۴۳۰	۲۱۰۳۲	سال ۹۷
																				۱۸٫۹	۳۸۱۷	۲۰۱۶۰	سال ۹۶

جدول شماره ۸ - ارزیابی "اختلالات تکامل در حیطه های مختلف ASQ" بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اکسل

جدول شماره ۹- شاخص « صدک رشد کودک » بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص : بانک اکسل

مناطق	کودکان تحت پوشش	آخرین ارزیابی صدک رشد کودک									
		کودکان ارزیابی شده		زیر صدک ۳		بالای صدک ۹۷		صدک ۳-۵۰		صدک ۹۷-۱۰۰	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
آبادان	۱۲۳۶	۹۸۲	۷۹,۴	۱۳	۱,۳	۱۰۱	۱۰,۳	۳۲۷	۳۳,۳	۵۴۱	۵۵,۱
آغاچاری	۷۲۰	۲۱۱	۲۹,۳	۱	۰,۵	۱۰	۴,۷	۲۱	۱۰,۰	۱۷۹	۸۴,۸
اراک	۷۹۲	۶۹۶	۸۷,۹	۴	۰,۶	۲۷	۳,۹	۲۷۲	۳۹,۱	۳۹۳	۵۶,۵
اصفهان	۳۹۱	۲۳۷	۶۰,۶	۳	۱,۳	۰	۰,۰	۲۲۳	۹۴,۱	۱۱	۴,۶
اهواز	۴۵۳۶	۳۹۲۱	۸۶,۴	۵۳	۱,۴	۳۴۰	۶,۱	۱۵۲۸	۳۹,۰	۲۱۰۰	۵۳,۶
بوشهر	۳۲۱۶	۲۸۸۳	۸۹,۶	۳۵	۱,۲	۱۴۶	۵,۱	۱۰۱۶	۳۵,۲	۱۶۸۶	۵۸,۵
تبریز	۴۳۴	۴۳۳	۹۹,۸	۴	۰,۹	۴۵	۱۰,۴	۱۴۴	۳۳,۳	۳۴۰	۵۵,۴
تهران	۱۲۹۳	۱۰۶۴	۸۲,۳	۱	۰,۱	۸۱	۷,۶	۲۸۱	۲۶,۴	۷۰۱	۶۵,۹
خارک	۸۰	۸۰	۱۰۰,۰	۰	۰,۰	۲	۲,۵	۲	۲,۵	۷۶	۹۵,۰
شمالشرق	۱۳۶۶	۱۳۱۹	۹۶,۶	۱۸	۱,۴	۴۲	۳,۲	۶۳۰	۴۷,۸	۶۳۹	۴۷,۷
شیراز	۱۶۵۷	۱۰۶۵	۶۴,۳	۷	۰,۷	۱۴	۱,۳	۹۲۳	۸۶,۷	۱۲۱	۱۱,۴
قم	۲۶۰	۲۱۹	۸۴,۲	۱	۰,۵	۷	۳,۲	۵۴	۲۶,۷	۱۵۷	۷۱,۷
کرج	۳۵۱	۳۳۴	۹۲,۳	۲	۰,۶	۶	۱,۹	۲۰۹	۶۴,۵	۱۰۷	۳۳,۰
کرمانشاه	۴۹۹	۳۰۲	۶۰,۵	۱	۰,۳	۹	۳,۰	۱۱	۴,۶	۲۸۱	۹۳,۰
کجساران	۱۱۰۱	۱۰۷۵	۹۷,۶	۰	۰,۰	۲۸	۲,۶	۴۱۶	۳۸,۷	۶۳۱	۵۸,۷
گیلان	۴۸	۴۱	۸۵,۴	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۵	۱۲,۲	۳۶	۸۷,۸
مازندران	۵۵	۴۶	۸۳,۶	۰	۰,۰	۲	۴,۳	۱۹	۴۱,۳	۲۵	۵۴,۳
ماهشهر	۱۳۴۰	۱۱۵۳	۸۶,۰	۱	۰,۱	۷۴	۶,۴	۳۶۱	۳۱,۳	۷۱۷	۶۲,۲
مسجدسلیمان	۳۴۶	۳۴۶	۱۰۰,۰	۰	۰,۰	۵	۲,۰	۵۳	۲۱,۵	۱۸۸	۷۶,۴
هرمزگان	۹۰۲	۸۵۴	۹۴,۷	۳	۰,۴	۴۰	۴,۷	۵۱۳	۶۰,۱	۳۹۸	۳۴,۹
کل سازمان سال ۹۸	۲۰۵۲۳	۱۷۱۵۱	۸۳,۶	۱۴۷	۰,۹	۸۷۹	۵,۱	۷۰۰۸	۴۰,۹	۹۱۱۷	۵۳,۲
کل سازمان سال ۹۷	۲۱۰۳۲	۱۹۶۰۳	۹۳,۲	۹۴	۰,۵	۷۹۵	۴,۱	۹۳۵۷	۴۷,۷	۹۳۵۷	۴۷,۷
کل سازمان سال ۹۶	۲۰۱۶۰	۱۴۲۳۶	۷۰,۶	۸۱	۰,۶	۷۲۰	۵,۱	۵۱۸۳	۳۶,۴	۸۲۵۲	۵۸,۰

موارد نیازمند مداخله :

۱- مناطق آغاچاری، آبادان، اصفهان، کرمانشاه و شیراز بازنگری کل فرآیندها را انجام دهند .

ارزیابی کفایت مراقبت ها: تعداد بار مراقبت نشان دهنده **کیفیت مراقبت ها نیست** . تعداد 9 بارمراقبت درکودکان زیر یکسال: تعداد 3 بارمراقبت 1-2 سالگی: مراقبت 3-7 سال طبق دستورالعمل کشوری سالانه یکبار میباشد .دراین بررسی درکودکان زیر یکسال حداقل شاخص مورد قبول نصف بعلاوه یک بار مراقبت (5-6 با مراقبت) و درودوک 1-2 سال (1,5 با رمتوسطمراجعه) منظور شده است .تعدادمراقبت ها درکودکان نیازمند مراقبت ویژه براساس سن کودک و نوع اختلال متفاوت میباشد .

توجه نمایید :

متولدین زیر یکسال جاری ماههای فروردین لغایت تیرماه هر سال میتوانند ۸ بار مراجعه درسال داشته باشند ، متولدین مرداد تا آبان ماه بین ۴ تا ۷ بار مراجعه درطول سال و متولدین آذر و دی ۲ تا ۴ بار و متولدین بهمن و اسفند بین ۲ تا ۱ بار مراجعه درطول سال جاری دارند .انتظار داریم ۷۰-۷۵ % ۵ بار و بیشتر و ۲۵ -۳۰% مراجعه ۲ تا ۳ بار مراجعه داشته باشند. لذا مناطقی که بیش از ۸۰ % مراقبت نموده اند از جمله مناطق اهواز , تبریز ، شمالشرق ،گچساران ، مسجد سلیمان و هرمزگان تاریخ تولد کودکان را با تعداد مراقبت مجدد کنترل نمایند .

سنین ۱-۲ سال :متولدین فروردین لغایت شهریور میتوانند ۳ بارمراجعه درسال داشته باشند.

متولدین مهر تا آذر ۲ بار در سال و متولدین دی تا اسفند یکبار درسال میتوانند مراجعه نمایند.

لذا انتظار داریم ۷۰-۷۵% بتواند ۲ بار و بیشتر مراجعه نمایند .

البته پس از راه اندازی نرم افزار سلامت خانواده محاسبه این شاخص بسیار دقیق خواهد بود .

شاخص کفایت مراقبت کودک به تفکیک سن = تعداد بار مراقبت به تفکیک سن * ۱۰۰ / کل کودکان به تفکیک سن

جدول شماره ۱۰- شاخص «کفایت مراقبت ها به تفکیک سن» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	کودک ۱-۰ ساله	۰-۱ ساله مراقبت شده		کودک ۲ ساله	۲ ساله مراقبت شده		۳-۷ سال	۳-۷ سال مراقبت شده	
		درصد	تعداد		درصد	تعداد		درصد	تعداد
آبادان	۲۲۵	۱۷۵	۷۷,۸	۱۳۳	۱۰,۴	۷۸,۲	۸۷۸	۴۲۷	۴۸,۶
آباجاری	۸۶	۶۸	۷۹,۱	۱۱۲	۷,۰	۶۲,۵	۵۲۲	۱۱۹	۲۲,۸
اراک	۱۳۳	۹۴	۷۰,۷	۱۰۳	۹,۹	۹,۱	۵۵۶	۴۱۱	۷۳,۹
اصفهان	۶۷	۴۵	۶۷,۲	۴۴	۳,۹	۶۵,۸	۲۸۰	۱۴۶	۵۲,۱
اهواز	۵۰۸	۵۰۱	۹۸,۶	۷۷۷	۶۱,۹	۷۹,۷	۳۲۵۱	۲۸۰۱	۸۶,۲
بوشهر	۵۲۰	۴۱۳	۷۹,۴	۳۹۴	۳۶,۸	۹۳,۴	۲۳۰۲	۱۳۹۱	۶۰,۴
تبریز	۶۱	۵۲	۸۵,۲	۳۸	۳,۷	۹۷,۴	۳۳۵	۳۰۲	۹۰,۱
تهران	۱۶۹	۱۳۳	۷۲,۸	۱۵۳	۱۳,۳	۸۶,۹	۹۷۱	۶۱۴	۶۳,۲
خارک	۱۷	۱۶	۹۴,۱	۱۰	۸,۰	۸۰,۰	۵۳	۳۰	۵۶,۶
شمالشرق	۲۱۷	۱۹۹	۹۱,۷	۱۶۱	۱۳,۸	۸۵,۷	۹۸۸	۸۵۲	۸۶,۲
شیراز	۳۷۲	۲۳۴	۸۲,۴	۲۳۰	۱۶,۴	۷۱,۳	۱۱۵۵	۶۳۲	۵۴,۷
قم	۳۷	۳۱	۸۳,۸	۳۳	۲,۸	۸۴,۸	۱۹۰	۱۳۴	۷۰,۵
کرج	۴۷	۳۹	۸۳,۰	۳۴	۳,۷	۷۹,۴	۲۷۰	۲۳۱	۸۵,۶
کرمانشاه	۹۰	۶۶	۷۳,۳	۶۱	۴,۴	۷۲,۱	۳۴۸	۲۶۰	۷۴,۷
گچساران	۲۲۸	۲۰۱	۸۸,۲	۱۴۵	۱۰,۸	۷۴,۵	۷۲۸	۶۲۱	۸۵,۳
گیلان	۶	۶	۱۰۰,۰	۵	۳,۰	۶۰,۰	۳۷	۱۹	۵۱,۴
مازندران	۱۴	۸	۵۷,۱	۷	۵,۰	۷۱,۴	۳۴	۲۱	۶۱,۸
ماهشهر	۱۶۱	۱۳۱	۸۱,۴	۱۳۶	۱۲,۲	۸۹,۷	۱۰۴۳	۱۰۰۴	۹۶,۳
مسجدسلیمان	۳۶	۳۵	۹۷,۲	۳۱	۲,۶	۸۳,۹	۱۷۹	۱۵۲	۸۴,۹
هرمزگان	۱۵۲	۱۳۵	۸۸,۸	۱۰۵	۹,۳	۸۸,۶	۶۴۵	۴۱۰	۶۳,۶
کل سازمان سال ۹۸	۲۵۳۸	۲۲۰۵	۸۶,۹	۱۹۳۵	۱۶,۶	۸۳,۰	۱۱۵۱۴	۷۸۶۱	۶۸,۳
کل سازمان سال ۹۷	۴۳۴۰	۳۹۶۴	۹۱,۳	۲۶۴۶	۳۶,۱۸	۹۱,۴	۱۴۰۴۶	۹۶۹۶	۶۹,۰

اقدامات نیازمند مداخله: بازنگری اقدام راهبردی ۲۸

شاخص تغذیه ۰-۲ سال = تغذیه به تفکیک نوع شیر * ۱۰۰ / کل کودکان ۰-۲ سال

شاخص متوسط ماه مصرف شیرمادر = تعداد ماه های تغذیه شیرمادر * ۱۰۰ / کل کودک مصرف کننده شیر مادر

جدول شماره ۱۱ - شاخص "تغذیه کودک به تفکیک نوع شیر" بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

تغذیه با شیر مادر در آخرین مراقبت								کودک ۰-۲ سال	مناطق
شیرخشک		شیرمادر		تعداد کودک ارزیابی شده		هر دو			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۶,۷	۳۴	۳۵,۸	۱۲۸	۵۷,۵	۲۰۶	۱۰۰,۰	۳۵۸	۳۵۸	آبادان
۱۰,۲	۲۰	۱۸,۴	۳۶	۷۱,۶	۱۴۰	۹۹,۰	۱۹۶	۱۹۸	آغاچاری
۱۱,۷	۲۶	۲,۷	۶	۸۵,۷	۱۹۱	۹۴,۵	۲۲۳	۲۳۶	اراک
۲۸,۶	۱۸	۱,۶	۱	۶۹,۸	۴۴	۵۶,۸	۶۳	۱۱۱	اصفهان
۹,۱	۱۱۷	۲۳,۲	۳۹۸	۶۷,۷	۸۷۰	۱۰۰,۰	۱۲۸۵	۱۲۸۵	اهواز
۱۶,۸	۱۵۰	۲۵,۳	۲۳۶	۵۸,۰	۵۱۹	۹۷,۹	۸۹۵	۹۱۴	بوشهر
۴,۱	۴	۲,۱	۲	۹۳,۸	۹۱	۹۸,۰	۹۷	۹۹	تبریز
۱۵,۸	۵۰	۱۵,۵	۴۹	۶۸,۷	۳۱۷	۹۸,۱	۳۱۶	۳۲۲	تهران
۱۵,۴	۴	۷,۷	۲	۷۶,۹	۲۰	۹۶,۳	۲۶	۲۷	خارک
۱۴,۷	۵۴	۱۴,۲	۵۲	۷۱,۱	۳۶۱	۹۷,۱	۳۶۷	۳۷۸	شمالشرق
۱۹,۱	۹۶	۹,۴	۴۷	۷۱,۵	۳۵۹	۱۰۰,۰	۵۰۲	۵۰۲	شیراز
۴,۷	۳	۹,۴	۶	۸۵,۹	۵۵	۹۱,۴	۶۴	۷۰	قم
۶,۲	۵	۱,۲	۱	۹۲,۶	۷۵	۱۰۰,۰	۸۱	۸۱	کرج
۱۹,۰	۲۸	۳,۴	۵	۷۷,۶	۱۱۴	۹۷,۴	۱۴۷	۱۵۱	کرمانشاه
۲۳,۰	۶۹	۴,۰	۱۲	۷۲,۰	۳۱۹	۸۰,۴	۳۰۰	۳۷۳	گچساران
۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۱۱	گیلان
۶,۳	۱	۳۱,۳	۵	۶۲,۵	۱۰	۷۶,۲	۱۶	۲۱	مازندران
۶,۹	۲۰	۳۹,۲	۸۵	۶۳,۹	۱۸۶	۹۸,۰	۳۹۱	۳۹۷	ماهشهر
۱۱,۹	۸	۴,۵	۳	۸۳,۶	۵۶	۱۰۰,۰	۶۷	۶۷	مسلمسلیمان
۱۴,۴	۳۷	۱۷,۹	۴۶	۶۷,۷	۱۷۴	۱۰۰,۰	۲۵۷	۲۵۷	هرمزگان
۱,۲	۶۶	۱۸,۲	۱۰۱۰	۶۸,۶	۳۸۰۷	۹۶,۴	۵۵۵۱	۵۷۵۸	کل سازمان سال ۹۸
۸,۸	۲۱۳	۱۶,۸	۴۰۶	۷۴,۴	۱۷۹۷	۵۵,۷	۳۴۱۶	۴۳۴۰	کل سازمان سال ۹۷

مناطق:

اصفهان، گیلان، مازندران و گچساران علت کاهش استفاده از شیرمادر را بررسی و نتایج اقدامات را ارسال نمایند.

جدول شماره ۱۲- شاخص "تعداد ماه مصرف شیر مادر" بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	شیر مادر خوار	مدت ماه مصرف شیر مادر							
		۱۳-۲۶ ماهگی		۷-۱۲ ماهگی		۵-۶ ماهگی			
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
آبادان	۲۰۶	۱۱۴	۵۵,۳	۳۶	۱۷,۵	۳۲	۱۵,۵	۲۴	۱۱,۷
آباجاری	۱۴۰	۷۴	۵۲,۹	۵۵	۳۹,۳	۵	۳,۶	۶	۴,۳
اراک	۱۹۱	۱۵۴	۸۰,۶	۲۰	۱۰,۵	۹	۴,۷	۸	۴,۲
اصفهان	۴۴	۲۶	۵۹,۱	۶	۱۳,۶	۸	۱۸,۲	۴	۹,۱
اهواز	۸۷۰	۴۸۵	۵۵,۷	۱۷۰	۱۹,۵	۱۲۰	۱۳,۸	۹۵	۱۰,۹
بوشهر	۵۱۹	۳۵۸	۶۹,۰	۹۳	۱۷,۹	۵۷	۱۱,۰	۱۱	۲,۱
تبریز	۹۱	۵۱	۵۶,۰	۴۰	۴۴,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
تهران	۲۱۷	۱۲۴	۵۷,۱	۳۳	۱۵,۲	۳۹	۱۸,۰	۲۱	۹,۷
خارک	۲۰	۱۹	۹۵,۰	۱	۵,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
شمالشرق	۳۶۱	۱۹۶	۷۵,۱	۳۷	۱۴,۲	۱۱	۴,۲	۱۷	۶,۵
شیراز	۳۵۹	۲۱۷	۶۰,۴	۱۴۰	۳۹,۰	۲	۰,۶	۰	۰,۰
قم	۵۵	۵۲	۹۴,۵	۲	۳,۶	۱	۱,۸	۰	۰,۰
کرج	۷۵	۷۵	۱۰۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کرمانشاه	۱۱۴	۱۱۳	۹۹,۱	۱	۰,۹	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کچساران	۲۱۹	۲۱۷	۹۹,۱	۲	۰,۹	۰	۰,۰	۰	۰,۰
گیلان	۰	۰	DIV/0#	۰	DIV/0#	۰	DIV/0#	۰	۰,۰
مازندران	۱۰	۱۰	۱۰۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
ماهشهر	۱۸۶	۱۸۵	۹۹,۵	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۱	۰,۵
مسرحسلیمان	۵۶	۵۴	۹۶,۴	۱	۱,۸	۰	۰,۰	۱	۱,۸
هرمزگان	۱۷۴	۱۶۹	۹۷,۱	۳	۱,۷	۱	۰,۶	۱	۰,۶
کل سازمان سال ۹۸	۳۸۰۷	۴۱۸	۱۱,۰	۶۴۰	۱۶,۸	۲۸۵	۷,۵	۱۸۹	۵,۰
کل سازمان سال ۹۷	۲۲۲۱	۶۴۰	۲۸,۸	۷۳۲	۳۲,۰	۵۵۸	۲۵,۱	۲۹۱	۱۳,۱

اقدام مداخله ای :

۱- بازنگری اقدام راهبردی ۳- ۵- ۷- ۹- ۲۶

۲- برگزاری کلاس های آموزشی برای جمعیت تحت پوشش درمورد مزایای تغذیه کودک با شیر مادر

۳- برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه شیر خوار برای اعضاء تیم سلامت با همکاری پرسنل بخش نوزادان NICU

وبلوک زایمانی

نقش شیرمادر در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر: الف- چاقی از طریق مکانیسم های رفتاری و هورمونی و

تفاوت در درشت مغذی ها (Macronutrients) عوامل زیست فعال (Bioactive factors) که مانع تشکیل

سلولهای چربی میشوند و سوخت و ساز انرژی در شیر مادر خواران کمتر از شیر خشک خواران است. ب-

پیشگیری از اختلالات قند خون ج- پیشگیری از پوکی استخوان د- پیشگیری از بیماریهای بدخیم ح-

پیشگیری از آسم و آلرژی

شاخص ایمن سازی = تعداد کودک ایمن شده به تفکیک زمان تلقیح واکسن * ۱۰۰ / کل کودکان به تفکیک سن

جدول شماره ۱۳ - شاخص «ایمن سازی کودکان» بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	کل کودک ۲ ساله		واکسن ۱۲ ماهگی در کودکان ۲ ساله		واکسن ۱۸ ماهگی در کودکان ۳ ساله		کل کودک ۳ ساله
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
آبادان	۱۳۳	۹۹,۲	۱۳۱	۹۸,۵	۱۴۷	۹۶,۶	۱۴۲
آغاخاری	۱۱۲	۹۷,۳	۱۰۸	۹۶,۴	۱۰۳	۷۹,۶	۸۲
اراک	۱۰۳	۹۵,۱	۹۶	۹۳,۲	۹۱	۸۹,۰	۸۱
اصفهان	۴۴	۴۳,۲	۱۹	۴۳,۲	۴۵	۴۲,۲	۱۹
اهواز	۱۰۷۷	۱۰۰,۰	۱۰۷۷	۱۰۰,۰	۸۳۵	۱۰۰,۰	۸۳۵
بوشهر	۳۹۴	۹۹,۷	۳۹۳	۹۹,۷	۳۹۶	۱۰۰,۰	۳۹۶
تبریز	۳۸	۱۰۰,۰	۳۸	۱۰۰,۰	۵۵	۱۰۰,۰	۵۵
تهران	۱۵۳	۹۶,۸	۱۴۱	۹۲,۲	۱۵۷	۸۵,۴	۱۳۴
خارک	۱۰	۱۰۰,۰	۱۰	۱۰۰,۰	۱۱	۹۰,۹	۱۰
شمالشرق	۱۶۱	۱۰۰,۰	۱۵۹	۹۸,۸	۱۷۴	۹۸,۹	۱۷۲
شیراز	۲۳۰	۹۵,۷	۲۱۶	۹۳,۹	۲۳۷	۱۰۰,۰	۶۳
قم	۳۳	۹۳,۹	۳۱	۹۳,۹	۴۱	۷۳,۲	۳۰
کرج	۳۴	۸۵,۳	۳۳	۹۷,۱	۵۱	۹۸,۰	۵۰
کرمانشاه	۶۱	۹۶,۷	۵۹	۹۶,۷	۹۱	۵۴,۹	۵۰
گچساران	۱۴۵	۱۰۰,۰	۱۴۴	۹۹,۳	۱۳۴	۹۸,۵	۱۳۲
گیلان	۵	۸۰,۰	۴	۸۰,۰	۱۰	۹۰,۰	۹
مازندران	۷	۱۰۰,۰	۷	۱۰۰,۰	۷	۸۵,۷	۶
ماهشهر	۱۳۶	۹۹,۳	۱۳۵	۹۹,۳	۲۵۰	۹۹,۶	۲۴۹
مسجدسلیمان	۳۱	۱۰۰,۰	۳۱	۱۰۰,۰	۴۵	۱۰۰,۰	۴۵
هرمزگان	۱۰۵	۱۰۰,۰	۱۰۵	۱۰۰,۰	۱۱۴	۹۹,۱	۱۱۳
کل سازمان سال ۹۸	۳۰۱۲	۹۷,۹	۲۹۳۷	۹۷,۵	۳۹۹۴	۸۹,۳	۲۶۷۳
کل سازمان سال ۹۷	۲۶۴۶	۹۹,۴	۲۶۳۲	۹۹,۵	۳۹۰۳	۹۷,۲	۲۸۲۳
کل سازمان سال ۹۶	۲۸۵۱	۹۴,۶	۲۶۹۶	۹۴,۶	۳۶۸۴	۹۵,۵	۲۵۶۴

مسئول تیم سلامت مناطقی که در جدول با رنگ قرمز و نارنجی مشخص شده اند موضوع را بررسی و برنامه ریزی را مجدد انجام دهند .

شاخص های پیشگیری، بیماریابی، اختلالات چربی خون، کم خونی، شنوایی، بینایی، عفونت ادراری در کودکان

غربالگری چربی: غربالگری چربی خون برای کودکان 3-7 ساله که سابقه بیماری قلبی و عروقی در افراد فامیل درجه 1 یا 2 دارند (سن ابتلا کمتر از 55 سالگی)، سابقه فامیلی کلسترول بیش از 240 میلی گرم در والدین یا پدر و مادر بزرگ خود دارند، کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، جوامعی که مقادیر زیادی چربی اشباع (روغن جامد مصرف مینمایند)، توصیه میکنند.

سلامت بینایی: کودکان 3-7 ساله **سالانه یکبار توسط کارشناس بینایی سنجی**، سلامت بینایی بررسی گردد.

غربالگری اختلال چربی خون = کودکان غربالگری شده 100^* / کل کودکان 3-7 ساله

کودکان 6-24 ماهه غربالگری کم خونی = کودکان غربالگری شده 100^* / کل کودکان در سن مربوطه

غربالگری عفونت ادراری شده = کودکان غربالگری شده 12-24 ماهه 100^* / کل کودکان 12-24 ماهه

ارجاع و انجام خدمات سلامت دهان و دندان = کودکان 3-7 ساله معاینه شده 100^* / کل کودکان 3-7 ساله

بیناییسنجی = کودکان 4-7 ساله معاینه شده در هر سال 100^* / کل کودکان 4-7 ساله

شنوایی سنجی = کودکان 4-7 ساله معاینه شده (یکبار) 100^* / کل کودکان 4-7 ساله

شنوایی سنجی: یکبار غربالگری همه کودکان در بدو تولد (کودکان نارس یا IUGR) شنوایی سنجی بدو تولد تا یکماهگی به تاخیر می افتد و سپس با فاصله 1-3 و 6 ماهگی تکرار میشود) سپس طبق دستورالعمل در هر بار مراجعه در مورد شنوایی کودک سوال و در 4-7 سالگی شنوایی سنجی یکبار تکرار میشود. **سلامت دهان و دندان:** هر ساله کودکان 3-7 سال به دندانپزشکی ارجاع و نتایج در پرونده ثبت میشوند. **عوامل خطر ساز فقر آهن:** 1- نوزادان نارس یا IUGR 2- نوزادانیکه از شیر گاو استفاده میکنند 3- نوزادانیکه مکمل آهن دریافت نکرده یا ناقص مصرف میکنند 4- استفاده از شیر خشک های فاقد آهن 5- ابتلا به بیماریهای زمینه ای نوزاد یا ابتلا به عفونت ها غربالگری در فاصله سنی 6 ماهگی تا 12 ماهگی

جدول شماره ۱۴ - ارزیابی "بیماریهای کودکان" بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

درصد اختلال شناسایی شده	اختلالات و بیماریهای شناسایی شده													کل کودکان تحت پوشش	مناطق	
	جمع بیماریها	سایر	آسم و آلرژی	بیماری قلبی	اختلال متابولیکی	نوبور، اختلالات عصبی، مغزی، صرع، CP	اختلال عضلانی اسکلتی	لگت زان	اختلال تکلم	اختلال شنوایی	اختلال تکلفی	کم کاری تیروئید	اختلال دستگاه ادراری			اختلال دستگاه بینایی
۲۳,۶	۲۸۹	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۴	۳	۹	۲۴	۲۴۴	۱۲۳۶	آبادان
۶,۳	۴۵		۰	۱	۱	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۴	۵	۳۱	۷۲۰	آباجاری
۷,۶	۵۹	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۳	۴	۱۹	۲۴	۷۹۲	اراک
۸,۲	۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۳	۱۳	۳۹۱	اصفهان
۷,۵	۳۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۵	۱۸	۱۴۳	۱۵۹	۴۵۳۶	اهواز
۱۱,۷	۳۷۵	۶	۰	۳	۲	۴	۳	۰	۷	۹	۱۵	۱۶	۶۶	۲۴۴	۳۲۱۶	بوشهر
۱۰,۱	۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۴	۵	۱۸	۱۲	۴۳۴	تبریز
۱۱,۷	۱۵۱	۲۰	۴	۰	۴	۱	۰	۸	۰	۱۴	۴	۱۰	۴۲	۲۴	۱۲۹۳	تهران
۱,۳	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۰	خراب
۱۲,۵	۱۷۱	۶	۱۰	۳	۳	۲	۴	۴		۱۱	۵	۷	۵۶	۶۰	۱۳۶۶	شمالشرق
۱۰,۳	۱۷۰	۳	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۴	۲	۸	۲۸	۲۷	۹۵	۱۶۵۷	شیراز
۲۵,۰	۶۵	۲	۰	۱	۰	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۱۶	۱۱	۳۰	۲۶۰	قم
۴,۸	۱۷		۰	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۱	۲	۴	۵	۳۵۱	کرج
۶,۰	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۹	۲	۱۵	۴۹۹	کرمانشاه
۸,۶	۹۲	۵	۰	۲	۱	۱	۳	۲	۰	۰	۷	۴	۱۹	۴۸	۱۱۰۱	کچساران
۲,۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۸	گیلان
۱۲,۷	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵	۵۵	عازندران
۸,۳	۱۱۱	۲	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۶	۳	۰	۷۳	۲۲	۱۳۴۰	ماهشهر
۱۴,۶	۳۶	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰		۱	۰	۰	۵	۲۷	۲۴۶	مسجدسلیمان
۲۱,۳	۱۹۲	۱	۰	۰	۶	۲	۰	۴	۵	۲	۲	۳	۳۹	۱۲۸	۹۰۲	هرمزگان
۱۰,۹	۲۳۴۰	۵۳	۱۵	۱۲	۱۷	۱۵	۲۱	۲۴	۴۱	۵۴	۶۲	۱۴۱	۵۶۹	۱۲۰۶	۲۰۵۲۳	سال ۹۸
	۱۰,۹	۰,۳	۰,۱	۰,۱	۰,۱	۰,۱	۰,۱	۰,۱	۰,۲	۰,۳	۰,۳	۰,۷	۲,۸	۵,۹		درصد بیماری به کل کودک
	۱۰۰,۰	۲,۴	۰,۷	۰,۵	۰,۸	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۸	۲,۴	۲,۸	۶,۳	۲۵,۵	۵۴,۱		درصد بیماری به کل بیماری

جدول شماره ۱۵- شاخص «غربالگری سلامت بینایی کودکان ۴-۷ سال» بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	کل کودک ۴-۷ سال	کودکانی که ارزیابی بینایی شده اند		ارزیابی سلامت بینایی			
		اند		سالم		اختلال بینایی	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
آبادان	۵۸۹	۲۵۲	۴۲,۸	۲۳۴	۹۲,۹	۱۸	۷,۱
آغاچاری	۳۵۰	۶	۱,۷	۴	۶۶,۷	۲	۳۳,۳
اراک	۳۹۰	۳۹	۷,۴	۱۲	۴۱,۶	۱۷	۵۸,۶
اصفهان	۲۳۳	۱۵۲	۶۵,۲	۱۳۹	۹۱,۶	۱۳	۸,۶
اهواز	۲۴۱۶	۲۳۱۷	۹۵,۸	۲۱۵۲	۹۲,۹	۱۴۳	۶,۲
بوشهر	۱۷۳۵	۱۳۰۳	۷۵,۱	۱۲۳۷	۹۴,۹	۵۷	۴,۴
تبریز	۲۲۵	۲۱۱	۹۳,۸	۲۰۳	۹۶,۲	۸	۳,۸
تهران	۷۵۱	۵۲۱	۶۹,۴	۴۸۳	۹۲,۷	۳۸	۷,۳
خارگ	۳۳	۱۴	۴۲,۴	۱۳	۹۲,۹	۱	۷,۱
شمالشرق	۷۲۸	۶۵۲	۸۸,۳	۶۰۲	۹۲,۳	۴۱	۶,۳
شیراز	۸۲۶	۴۱۱	۴۹,۸	۳۹۲	۹۵,۶	۱۹	۴,۶
قم	۱۴۹	۱۰۶	۷۱,۱	۹۶	۹۰,۶	۱۰	۹,۴
کرج	۲۱۹	۱۶۷	۷۶,۳	۱۶۳	۹۷,۶	۴	۲,۴
کرمانشاه	۱۹۳	۷۷	۳۹,۹	۷۵	۹۷,۶	۲	۲,۶
کچساران	۵۹۴	۵۹۱	۹۹,۵	۵۷۵	۹۷,۳	۱۵	۲,۵
گیلان	۳۷	۲۰	۷۴,۱	۱۹	۹۵,۰	۱	۵,۰
مازندران	۲۷	۱۶	۵۹,۳	۱۵	۹۳,۸	۱	۶,۳
ماهشهر	۷۹۳	۶۹۱	۸۷,۱	۶۳۴	۹۰,۳	۶۷	۹,۷
مسجدسلیمان	۱۳۴	۱۱۴	۸۵,۱	۱۰۹	۹۵,۶	۵	۴,۴
هرمزگان	۵۳۱	۵۰۰	۹۴,۲	۴۶۳	۹۲,۶	۳۷	۷,۴
کل سازمان سال ۹۸	۱۰۹۵۳	۸۱۵۰	۷۴,۴	۷۶۱۰	۹۳,۴	۴۹۹	۶,۱
کل سازمان سال ۹۷	۱۱۱۴۳	۷۵۵۷	۶۷,۸	۶۹۶۳	۹۲,۱	۵۳۸	۷,۱
کل سازمان سال ۹۶	۱۲۸۱۸	۵۸۹۶	۴۶,۰	۵۵۱۱	۹۳,۵	۳۷۵	۶,۴

موارد نیازمند مداخله :

مناطق آبادان، آغاچاری، اراک، اصفهان، تهران، خارگ، کرمانشاه و مازندران دلایل کاهش شاخص بینایی سنجی را بررسی برنامه ریزی مجدد نمایند.

جدول شماره ۱۶- شاخص «غربالگری سلامت شنوایی کودکان ۴-۷ سال» بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	کل کودک ۴-۷ سال	کودکانی که ارزیابی شنوایی شده اند		ارزیابی سلامت شنوایی			
		تعداد	درصد	سالم		ناشنوایی یا اختلال شنوایی	
				تعداد	درصد	تعداد	درصد
آبادان	۵۸۹	۲۲۶	۳۸,۴	۲۲۶	۱۰۰,۰	۰	۰,۰
آغاچاری	۳۵۰	۵۶	۱۶,۰	۹۸,۲	۵۵	۱	۱,۸
اراک	۳۹۰	۳۱۷	۸۱,۳	۹۹,۷	۳۱۶	۱	۰,۳
اصفهان	۲۳۳	۱۵۳	۶۵,۷	۹۹,۳	۱۵۲	۰	۰,۰
اهواز	۳۴۱۶	۱۸۰۶	۷۴,۸	۱۷۰۷	۹۴,۵	۱۷	۰,۹
بوشهر	۱۷۳۵	۱۱۶۳	۶۷,۰	۹۹,۵	۱۱۵۷	۲	۰,۲
تبریز	۲۲۵	۱۹۸	۸۸,۰	۱۰۰,۰	۱۹۸	۰	۰,۰
تهران	۷۵۱	۴۷۰	۶۲,۶	۹۹,۶	۴۶۸	۰	۰,۰
خارگ	۳۳	۱۳	۳۹,۴	۱۰۰,۰	۱۳	۰	۰,۰
شمالشرقی	۷۳۸	۵۸۸	۷۹,۷	۹۹,۱	۵۸۳	۰	۰,۰
شیراز	۸۲۶	۵۹۲	۷۱,۷	۹۹,۵	۵۸۹	۲	۰,۳
قم	۱۴۹	۹۹	۶۶,۴	۹۶,۰	۹۵	۲	۲,۰
کرج	۲۱۹	۱۶۷	۷۶,۳	۱۰۰,۰	۱۶۷	۰	۰,۰
کرمانشاه	۱۹۳	۶۴	۳۳,۲	۱۰۰,۰	۶۴	۰	۰,۰
کچساران	۵۹۴	۵۹۰	۹۹,۳	۹۸,۶	۵۸۲	۰	۰,۰
گیلان	۲۷	۱۶	۵۹,۳	۱۰۰,۰	۱۶	۰	۰,۰
مازندران	۲۷	۱۳	۴۸,۱	۱۰۰,۰	۱۳	۰	۰,۰
ماهشهر	۷۹۳	۶۳۳	۷۹,۸	۹۹,۴	۶۳۹	۱	۰,۲
مسجدسلیمان	۱۳۴	۱۳۴	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰	۱۳۴	۰	۰,۰
هرمزگان	۵۳۱	۵۱۳	۹۶,۶	۹۹,۲	۵۰۹	۴	۰,۸
کل سازمان سال ۹۸	۱۰۹۵۳	۷۸۱۱	۷۱,۳	۹۸,۲	۷۶۷۳	۳۰	۰,۴
کل سازمان سال ۹۷	۱۱۱۴۳	۶۹۱۳	۶۲,۰	۹۷,۸	۶۷۵۸	۲۳	۰,۳
کل سازمان سال ۹۶	۱۲۸۱۸	۵۳۶۰	۴۱,۸	۹۹,۴	۵۳۳۰	۲۲	۰,۴

موارد نیازمند مداخله :

مناطق آبادان، آغاچاری، بوشهر، تهران، خارگ، قم، کرمانشاه، گیلان، و مازندران، اقدام راهبردی " برنامه عملیاتی شماره 25-3 بازنگری نموده و نتایج اقدامات را به این امور ارسال نمایند .

از هر ۱۰۰۰ نوزاد متولد شده ۱-۳ نوزاد دارای درجاتی از ناشنوایی هستند. سالانه ۲۵۰۰ نوزاد ناشنوا در ایران متولد میشوند که ۱۰۰۰ نوزاد دارای ناشنوایی کامل بوده و نیاز به کاشت حلزون دارند. با غربالگری بموقع در بدو تولد، ۴ سالگی و توجه ویژه به نوزادان در معرض خطر به سلامت شنوایی کودکان کمک کنیم.

شاخص "اختلال لیپید به قسمت پزشک خانواده اطلاعات بیماریهای مزمن غیر واگیر مراجعه شود

مناطق	ارزیابی کم خونی در کودکان ۰-۲ سال طی سال ۱۳۹۸											
	کودکان ارزیابی		سالم		فقر آهن		تالاسمی مینور		فاووسیم		سیکل سل	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
آبادان	۱۲۲	۳۴,۱	۶۲	۵۰,۸	۵۸	۴۷,۵	۲	۱,۶	۰	۰,۰	۱	۰,۶
آهاجاری	۱۰	۵,۱	۱	۱۰,۰	۹	۹۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
اراک	۲۰	۸,۵	۳	۱۵,۰	۱۶	۸۰,۰	۱	۵,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
اصفهان	۱۲	۱۰,۸	۹	۷۵,۰	۳	۲۵,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
اهواز	۱۲۸۵	۹۵,۰	۱۱۲۶	۹۲,۲	۱۰۴	۸,۵	۴۷	۳,۸	۸	۰,۷	۰	۰,۰
بوشهر	۹۱۴	۴۶۶	۳۵۲	۷۵,۵	۹۵	۲۰,۴	۱۶	۳,۴	۳	۰,۶	۰	۰,۰
تبریز	۹۹	۳۳,۳	۲۱	۶۳,۶	۱۱	۳۳,۳	۱	۳,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
تهران	۳۲۲	۴۹,۷	۱۴۶	۹۱,۳	۱۲	۷,۵	۲	۱,۳	۰	۰,۰	۰	۰,۰
خارک	۲۷	۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
شمالشرق	۳۷۸	۴۹,۷	۱۵۹	۸۴,۶	۲۴	۱۲,۸	۲	۱,۱	۳	۱,۶	۱	۰,۶
شیراز	۵۰۲	۳۰,۳	۱۳۹	۹۱,۴	۱۰	۶,۶	۳	۲,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
قم	۷۰	۳۱,۶	۱۳	۵۹,۱	۹	۴۰,۹	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کرج	۸۱	۵۵,۶	۴۴	۹۷,۸	۱	۲,۲	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کرمانشاه	۱۵۱	۳,۳	۱	۲,۰	۴	۸۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کچساران	۳۷۳	۴۴,۲	۱۳۹	۸۴,۲	۷	۴,۲	۱۲	۷,۳	۷	۴,۲	۰	۰,۰
گیلان	۱۱	۲۷,۳	۳	۱۰۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
مازندران	۲۱	۳۸,۱	۵	۶۲,۵	۱	۱۲,۵	۲	۲۵,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
ماهشهر	۲۹۷	۳۸,۷	۱۰۱	۸۷,۸	۱۲	۱۰,۴	۲	۱,۷	۰	۰,۰	۰	۰,۰
مسجد سلیمان	۶۷	۵۰,۷	۲۴	۷۰,۶	۹	۲۶,۵	۱	۲,۹	۰	۰,۰	۰	۰,۰
هرمزگان	۲۵۷	۶۹,۳	۱۳۴	۷۵,۳	۳۵	۱۹,۷	۹	۵,۱	۰	۰,۰	۳	۲,۲
کل سازمان سال ۹۸	۵۷۵۸	۲۹۵۹	۲۴۸۲	۸۳,۹	۴۲۰	۱۴,۲	۱۰۰	۳,۴	۲۱	۰,۷	۵	۰,۲
کل سازمان سال ۹۷	۶۹۸۶	۳۲۳۳	۴۶,۳	۲۶۴۶	۸۱,۸	۱۴,۴	۷۳	۲,۳	۵۰	۱,۵		
کل سازمان سال ۹۶	۷۸۰۹	۱۶۲۰	۲۰,۷	۱۲۹۲	۷۹,۸	۱۶,۹	۵۱	۳,۱	۳	۰,۲		

برنامه های مداخله ای :

۱- مناطقی که کمتر از متوسط سازمان کودکان را مورد ارزیابی قرار داده اند علت را بررسی و نتایج اقدامات اصلاحی را گزارش نمایند .

۲- مسئول تیم سلامت عدم گزارش فقر آهن و یا عدم تناسب با نرم کشوری را گزارش نمایند.

۳- عدم همخوانی شاخص آنتروپومتری با ارزیابی در این شاخص نشانه دو مهم میباشد


الف) گزارش اشتباه

ب) ارائه خدمت ناقص توسط منطقه

ج) عدم ثبت پسخوراند

لذا مسئول تیم سلامت موضوع را بررسی و گزارش نمایند .

نمودار شماره ۳ - روند غربالگری کم خونی در کودکان ۰-۲ سال و اختلالات شناسایی و ارجاع شده طی سالهای ۹۶-۹۸



پیامدهای کم خونی فقر آهن در کودکان شامل:

کاهش سرعت رشد، کاهش بهره هوشی، افت تحصیلی، کاهش مقاومت بدن در مقابله با بیماریها و در نهایت کاهش توانمندی ذهنی و جسمی میباشد.

جدول شماره ۱۸- شاخص «غربالگری عفونت ادراری» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

غربالگری عفونت ادراری از ۱۲ ماهگی تا ۲۴ ماهگی						کل کودکان ۱۲ - ۲۴ ماهه	مناطق
عفونت ادراری		ساله		کودکان ارزیابی شده			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۳,۹	۲	۹۶,۱	۴۹	۲۰,۱	۵۱	۲۵۴	آبادان
۰,۰	۱	۰,۰	۱۲۵	۶۸,۹	۱۲۶	۱۸۳	آماجاری
۲,۴	۳	۹۷,۶	۱۲۱	۶۶,۰	۱۲۴	۱۸۸	اراک
۴,۳	۲	۹۵,۷	۴۴	۴۷,۹	۴۶	۹۶	اصفهان
۲,۹	۱۸	۹۷,۱	۵۹۹	۷۹,۴	۶۱۷	۷۷۷	اهواز
۲,۵	۸	۹۷,۵	۳۰۹	۴۴,۵	۳۱۷	۷۱۲	بوشهر
۱۰,۰	۵	۹۰,۰	۴۵	۶۶,۷	۵۰	۷۵	تبریز
۲,۴	۳	۹۷,۶	۱۲۳	۴۷,۴	۱۲۶	۲۶۶	تهران
۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۱۹	خارج
۱,۴	۳	۹۸,۶	۲۱۳	۷۲,۰	۲۱۶	۳۰۰	شمالشرق
۲,۶	۷	۹۷,۴	۲۶۰	۶۵,۸	۲۶۷	۴۰۶	شیراز
۲۲,۲	۴	۷۷,۸	۱۴	۳۹,۰	۱۸	۶۲	قم
۰,۰	۲	۰,۰	۴۹	۷۲,۹	۵۱	۶۹	کرج
۱,۲	۱	۹۸,۸	۸۲	۷۰,۹	۸۳	۱۱۷	کرمانشاه
۰,۸	۲	۹۹,۲	۲۳۸	۸۴,۲	۲۴۰	۲۸۵	گیساران
۰,۰	۰	۰,۰	۳	۴۲,۹	۳	۷	گیلان
۰,۰	۰	۰,۰	۵	۳۲,۳	۵	۱۵	مازندران
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۲۲	۵۱,۵	۱۲۲	۲۳۷	ماهشهر
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۴۲	۷۹,۲	۴۲	۵۳	مسجدسلیمان
۱,۱	۲	۹۸,۹	۱۷۸	۹۶,۸	۱۸۰	۱۸۶	هرمزگان
۲,۳	۶۳	۹۷,۷	۲۶۲۱	۶۲,۳	۲۶۸۴	۴۳۰۷	کل سازمان سال ۹۸
۲,۵	۵۳	۹۷,۵	۲۰۶۸	۸۰,۲	۲۱۲۱	۲۶۴۶	کل سازمان سال ۹۷
۰,۸	۲۱	۹۸,۵	۲۴۹۱	۴۸,۲	۲۵۳۰	۵۳۴۴	کل سازمان سال ۹۶

تهران یک کودک با مشکل هیدرونفروز و قم ۲ کودک با مشکل سنگ کلیه شناسایی نموده اند .

موارد نیازمند مداخله :

1- بازنگری اقدام راهبردی " برنامه عملیاتی شماره 3- 25"

2- مناطقی که کمتر از متوسط سازمان غربالگری عفونت ادراری را انجام داده اند، فرآیندها را بررسی و اقدامات اصلاحی را اجرا نمایند .

جدول شماره ۱۹ - شاخص «سلامت دهان و دندان» ۳- ۷ ساله بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک آکسل

ارزیابی سالیانه دهان و دندان				کودکان ارزیابی شده		کل کودک ۴-۷ سال	مناطق
غیر طبیعی		طبیعی		درصد	تعداد		
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۴,۰	۴۱	۸۶,۰	۲۵۲	۴۹,۷	۲۹۳	۵۸۹	آبادان
۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۳۵۰	آغاچاری
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۱۶	۲۹,۷	۱۱۶	۳۹۰	اراک
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۵۱	۶۴,۸	۱۵۱	۲۳۳	اصفهان
۳۲,۲	۶۴۹	۶۷,۸	۱۳۶۷	۸۳,۴	۲۰۱۶	۲۴۱۶	اهواز
۱۵,۹	۲۱۴	۸۴,۱	۱۱۴۶	۷۷,۸	۱۳۵۰	۱۷۳۵	بوشهر
۳۲,۹	۷۴	۶۷,۱	۱۵۱	۱۰۰,۰	۲۲۵	۲۲۵	تبریز
۶,۰	۲۹	۹۴,۰	۴۵۵	۶۴,۴	۴۸۴	۷۵۱	تهران
۵,۹	۱	۹۴,۱	۱۶	۵۱,۵	۱۷	۳۳	خارج
۳۳,۶	۲۳۵	۶۶,۴	۴۶۵	۹۴,۹	۷۰۰	۷۳۸	شمالشرق
۱,۵	۹	۹۸,۵	۵۸۲	۷۱,۵	۵۹۱	۸۲۶	شیراز
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۱۷	۷۸,۵	۱۱۷	۱۴۹	قم
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۸۶	۸۴,۹	۱۸۶	۲۱۹	کرج
۵,۷	۲	۹۴,۳	۳۳	۱۸,۱	۳۵	۱۹۳	کرمانشاه
۰,۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰	۰	۵۹۴	گچساران
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۲۱	۷۷,۸	۲۱	۲۷	گیلان
۱۰,۰	۲	۹۰,۰	۱۸	۷۴,۱	۲۰	۲۷	مازندران
۳۶,۰	۲۴۵	۶۴,۰	۴۳۵	۸۵,۸	۶۸۰	۷۹۳	ماهشهر
۰,۰	۰	۱۰۰,۰	۱۳۰	۹۷,۰	۱۳۰	۱۳۴	مسجد سلیمان
۳۷,۰	۱۹۰	۶۳,۰	۳۲۳	۹۶,۶	۵۱۳	۵۳۱	هرمزگان
۲۲,۱	۱۶۹۱	۷۷,۹	۵۹۵۴	۶۹,۸	۷۶۴۵	۱۰۹۵۳	کل سازمان سال ۹۸
۱۸,۴	۱۶۶۰	۸۱,۶	۷۳۵۴	۶۲,۹	۹۰۱۴	۱۴۳۲۶	کل سازمان سال ۹۷
۱۸,۲	۱۰۵۹	۸۱,۸	۴۷۷۴	۴۵,۵	۵۸۳۳	۱۲۸۱۸	کل سازمان سال ۹۶

موارد نیازمند مداخله :

- 1- مسئولین تیم سلامت خانوادهمناطق : آبادان، اصفهان، آغاچاری ، خارج ، کرمانشاه و گچساران برنامه ریزی جهت هماهنگی با واحد سلامت دهان و دندان را اجرا گزارش نتایج را به این امور ارسال نمایند .
- 2- مناطقی که بیش از 80 درصد معاینات دهان و دندان کودکان را طبیعی اعلام نموده اند ، صحت اطلاعات را مجدد بررسی و اعلام نمایند .


جدول شماره ۲۰ - شاخص «پیگیری» بهداشت و درمان صنعت نفت سال ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

شاخص پیگیری = تعداد کودکان پیگیری شده * ۱۰۰ / کل کودکان

مناطق	کل کودک ۷-۰ سال	تعداد پیگیری ها		نتایج پیگیری	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد
آبادان	۱۲۳۶	۲۱۱	۱۷,۱	۱۹۸	۱۳,۲
آغاچاری	۷۲۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
اراک	۷۹۲	۲۹	۳,۷	۱۰	۱,۲
اصفهان	۳۹۱	۲۶۳	۶۷,۳	۴۹	۱۲,۴
اهواز	۴۵۳۶	۲۲۱۴	۴۸,۸	۱۹۸۶	۴۳,۳
بوشهر	۳۲۱۶	۸۹	۲,۸	۷۳	۲,۲
تبریز	۴۳۴	۳۷۷	۸۶,۹	۲۸۳	۶۵,۱
تهران	۱۲۹۳	۹۲۵	۷۱,۵	۷۹۱	۶۱,۲
خارک	۸۰	۰	۰,۰	۰	۰,۰
شمالشرق	۱۳۶۶	۱۳۲۱	۹۶,۷	۱۲۱۱	۸۸,۷
شیراز	۱۶۵۷	۱۱۳۳	۶۸,۴	۵۸۸	۳۵,۵
قم	۲۶۰	۲۵۴	۹۷,۷	۲۳۲	۸۹,۳
کرج	۳۵۱	۲۰۶	۵۸,۷	۱۹۵	۵۵,۳
کرمانشاه	۴۹۹	۰	۰,۰	۰	۰,۰
کچساران	۱۱۰۱	۶۵۳	۵۹,۳	۵۸۸	۵۳,۳
گیلان	۴۸	۴۷	۹۷,۹	۰	۰,۰
مازندران	۵۵	۵۰	۹۰,۹	۴۸	۸۷,۳
ماهشهر	۱۳۴۰	۵۶۰	۴۱,۸	۳۰۱	۲۲,۴
مسجدسلیمان	۲۴۶	۳۲	۱۳,۰	۲۳	۹,۳
هرمزگان	۹۰۲	۸۹۵	۹۹,۲	۵۲۷	۵۸,۴
کل سازمان سال ۹۸	۲۰۵۲۳	۹۲۵۹	۴۵,۱	۷۱۰۳	۳۴,۶
کل سازمان سال ۹۷	۲۱۰۳۲	۷۷۴۶	۳۶,۸	۳۰۰۸	۱۴,۳
کل سازمان سال ۹۶	۲۰۱۶۰	۸۹۱	۱۷,۰	۵۹۴	۲,۹

مناطق نیازمند اجرای برنامه مداخله ای :

- 1- مناطق آغاچاری، خارگ کرمانشاه علت کاهش شاخص پیگیری را بررسی و اقدامات اصلاحی را اجرا نمایند.
- 2- مراکزی که جمعیت تحت پوشش تمایلی به دریافت خدمت از مراکز را ندارند، علت را بررسی و برای جلب مشارکت و تشویق برنامه عملیاتی، طراحی و نتایج اقدامات را به این امور ارسال نمایند. این گزارش یکی از شاخص های پایداری پرونده ها میباشد.



جدول شماره ۲۱ - شاخص "ارزیابی تغذیه کودکان ۶-۷ ساله" بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۳۹۸ منبع شاخص: بانک اکسل

مناطق	کل کودکان ۶-۷ ساله		ارزیابی تغذیه										اقدامات پس از ارزیابی			
			کودکان ارزیابی شده		سال		در معرض خطر		ناسالم		آموزش، مراقبت و پیگیری		ارجاع به پزشک		ارجاع به کارشناس تغذیه	
			درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
آبادان	۲۵۸	۲۴۹	۹۶,۵	۲۴۹	۱۰۰,۰	۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آهواجری	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ازاک	۲۰۳	۲۸	۱۳,۸	۲۶	۹۲,۹	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱	
اصفهان	۱۲۰	۱	۰,۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰,۰	
اهواز	۱۲۰۸	۱۰۲۴	۸۴,۸	۶۷۴	۶۵,۸	۶۷۴	۱۱۹	۱۱,۶	۲۳۱	۲۲,۶	۰	۰	۰	۰	۰	
بوشهر	۸۶۸	۱۳	۱,۵	۱۲	۹۲,۳	۱۲	۱	۷,۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷	۰,۰	
نیریز	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۰,۰	۹۳	۸۱,۶	۹۳	۴	۳,۵	۱۷	۱۴,۹	۹۵	۸۳,۳	۱۷	۱۴,۹	۲	۱,۸
نهران	۳۸۸	۱۷۵	۴۵,۱	۱۵۴	۸۸,۰	۱۵۴	۱۰	۵,۷	۱۱	۶,۳	۱۲۱	۶۹,۱	۶	۳,۴	۱۶	۹,۱
خارک	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمالشرق	۳۳۵	۳۰۵	۹۱,۰	۲۱۰	۶۸,۹	۲۱۰	۵۸	۱۹,۰	۳۷	۱۲,۱	۲۳۷	۷۷,۷	۴۹	۱۴,۱	۱۷	۵,۶
شیراز	۳۸۷	۳	۰,۸	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰,۳
فم	۷۲	۴۹	۶۸,۱	۳۰	۶۱,۲	۳۰	۱۷	۲۳,۷	۲	۲,۱	۱۵	۲۰,۶	۰	۰	۱۱	۱۵,۲
کرج	۱۱۰	۹۰	۸۱,۸	۸۳	۹۲,۲	۸۳	۳	۳,۳	۴	۳,۶	۸۱	۹۰,۰	۰	۰	۹	۱۰,۰
کرماتشاه	۵۱	۱	۲,۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گچساران	۳۰۰	۲۵۷	۸۵,۷	۲۵۷	۱۰۰,۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیلان	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازندران	۱۱	۴	۳۶,۴	۴	۱۰۰,۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰	۰	۰	۰	۰
ماهشهر	۲۲۷	۱۸۷	۸۲,۴	۱۶۳	۸۷,۲	۱۶۳	۲۴	۱۲,۸	۰	۰	۱۶۳	۸۷,۲	۰	۰	۲۴	۱۲,۸
مسجد سلیمان	۶۰	۵۶	۹۳,۳	۳۷	۶۶,۱	۳۷	۱۸	۳۲,۱	۱	۱,۸	۴۰	۷۱,۶	۱	۱,۸	۱۵	۲۶,۸
هرمزگان	۲۷۱	۲۶۵	۹۷,۸	۱۹۰	۷۱,۷	۱۹۰	۵۱	۱۹,۲	۲۴	۹,۱	۲۳۰	۸۶,۸	۳۵	۱۳,۲	۰	۰
کل سازمان سال ۹۸	۵۱۸۶	۲۸۲۱	۵۴,۴	۲۱۸۴	۷۷,۴	۲۱۸۴	۳۰۷	۱۰,۹	۳۳۰	۱۱,۷	۱۲۳۵	۴۳,۸	۱۰۹	۳,۹	۱۰۰	۳,۵
کل سازمان سال ۹۷	۶۶۶۶	۳۶۸۱	۵۵,۲	۲۸۲۸	۷۶,۸	۲۸۲۸	۶۰۹	۱۶,۵	۲۴۴	۶,۶	۲۷۸۸	۷۵,۷	۲۷۹	۷,۶	۶۱۶	۱۶,۷
کل سازمان سال ۹۶	۵۲۸۴	۱۶۴۲	۳۰,۵	۱۱۸۸	۷۲,۴	۱۱۸۸	۲۰,۷	۳۴۰	۱۱۴	۶,۹	۱۲۴۶	۸۵,۷	۱۲۴	۴,۵	۲۷۲	۹,۸


اقدامات مداخله ای :

1- مناطقی که کمتر از متوسط سازمانی، تغذیه کودکان را ارزیابی نموده اند فرآیند ها را بررسی و برنامه ریزی مجدد نمایند.

2- مناطق آبادان ، گچساران و مناطقی که بالای 80 درصد کودکان تغذیه سالم دارند پرسشنامه های تغذیه و روند بررسی تغذیه کودکان را با توجه به سایر شاخص های سلامت (آنتروپومتری ، کم خونی و بیماری های کودکان) بررسی و فرآیند ها را مجدد مطالعه و اجرا نمایند .

مطالعات اپیدمیولوژیک متعدد نشان دهنده نقش اساسی تغذیه دوران کودکی و نوجوانی در بروز و یا پیشگیری از بیماری های مزمن از قبیل چاقی ، پرفشاری خون ، دیابت ، استئوپوروز ، و ... میباشد .

نمودار شماره ۵- عملکرد «مراقبت کودک سالم " بهداشتودرمان صنعت نفت سال



ارزیابی عملکرد: این شاخص براساس عملکرد کارشناسان در اجرای موفق برنامه های مراقبتی و غربالگری میباشد.

1- درجدول شماره 22 عملکرد 3 سال متوالی مقایسه شده است لذا اعضاء تیم سلامت میزان رشد یا عدم رشد شاخص را مشاهده نمایند .

مناطق آجاجاری ،اصفهان خارج و شیراز نیاز به بررسی کل فرآیندها را دارند .

2- اعضاء تیم سلامت همه مناطق نسبت به فراخوان و تشویق خانواده ها به مراجعه و دریافت مراقبت از کودکان دوساله و 3-7 سال توجه بیشتری نشان دهند .

3- افت شدید شاخص تغذیه انحصاری از شیر مادر باید توسط اعضاء بررسی و برنامه ریزی لازم جهت فرهنگ سازی و تشویق خانواده با هر روش ممکن را اجراء نمایند.

4- در اجرای فرآیندهای ارزیابی و برنامه ASQ همکاران پایش رشد ، تلاش و فعالیت بسیار خوبی داشته اند که از زحمات ایشان

سپاسگزاری میشود.